

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo Złotoryja, Obręb Świerzawa (13-30-2-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent	
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SO			305	150	1990	355	130	260	195	230				180				3795	6,05
MD			70	215	275	110	40	165	25		10	15						925	1,48
ŚW		60	2900	3545	5695	2210	725	2945	3175	1285	905	315	35	5920				29715	47,38
JD																			
BK	5	100	115	60	110	140	260	120	115	60	395	300		360				2140	3,41
DB	5	55	530	765	1335	850	740	1975	2520	2570	2385	685	110	985				15510	24,73
KL																			
JW			305	370	770	270	30	120	20	20		10		15				1930	3,08
JS			110	110	270	255	90	50	175	140	175			85				1460	2,33
GB							10											10	0,02
BRZ		5	650	1165	1350	400	335	60						170				4135	6,59
OL	5	10	710	240	385	280	200	90		5				15				1940	3,09
OL.S				20	25													45	0,07
AK						10												10	0,02
TP			90	60										5				155	0,25
OS				30	15	5												50	0,08
WB			50															50	0,08
LP				85	75	50	125	130	245	85	30			15				840	1,34
Razem	15	230	5835	6815	12295	4935	2685	5915	6470	4395	3900	1325	145	7750				62710	100

W tym spodziewany przyrost w drzewostanach nieplanowanych do użytkowania rębego: 41805 m3

