

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2015

Adres Leśny (wg SILP)	Kategorie HCVF								Pow.	Sprawozdanie za 2015 rok		
	1.1.1	1.1.2	2.1	3.1	3.2	4.1	4.2	6		Działania gospodarcze	Szkody biotyczne, abiotyczne, inne	Uwagi o zmianie stanu
13-30-1-01-1 -a -00			2.1						1,61	PIEL,PRZEST		obojętny
13-30-1-01-1 -h -00			2.1						4,59	CW		pozytywny
13-30-1-01-173 -i -00			2.1			4.1			1,51	O-GRODZN		obojętny
13-30-1-01-173 -k -00			2.1			4.1			1,18	O-GRODZN		obojętny
13-30-1-01-3 -d -01			2.1						3	PRZEST		obojętny
13-30-1-01-32 -a -00			2.1						0,94	TPP		pozytywny
13-30-1-01-32 -o -00			2.1						1,38	PIEL		pozytywny
13-30-1-01-33 -b -00			2.1						1,77	TWP		pozytywny
13-30-1-01-33 -i -00			2.1			4.1			1,64	TWP		pozytywny
13-30-1-01-36 -b -00			2.1						4,06	O-GRODZN		obojętny
13-30-1-01-37 -f -00			2.1			4.1			2,98	O-ZGRYZC, PIEL		obojętny
13-30-1-01-41 -d -00			2.1						1,78	CW		pozytywny
13-30-1-01-44 -c -01			2.1						3,37	PRZEST,POPR, PRZEST		obojętny
13-30-1-01-45 -a -01			2.1						3,1	PRZEST		obojętny
13-30-1-01-47 -d -00			2.1			4.1			2,61	CP		pozytywny
13-30-1-01-48 -h -00			2.1			4.1			3,59	CW		pozytywny
13-30-1-01-49 -a -00			2.1						2,02	PIEL		obojętny
13-30-1-01-49 -g -00			2.1						1,12	PRZEST		obojętny
13-30-1-01-55 -a -00			2.1						13,45	O-ZGRYZC		obojętny
13-30-1-01-56 -a -00			2.1			4.1			5,8	PIEL		obojętny
13-30-1-01-56 -g -00			2.1			4.1			1,9	O-GRODZN		obojętny
13-30-1-01-59 -b -00			2.1						2,38	PIEL		obojętny
13-30-1-01-59 -c -00			2.1						23,97	TPP		pozytywny
13-30-1-01-6 -d -00			2.1						4,56	TPP		pozytywny
13-30-1-01-69 -a -00			2.1						3,39	O-ZGRYZC		obojętny
13-30-1-01-71 -b -00			2.1						2,37	CP		pozytywny
13-30-1-01-72 -a -00			2.1						15,74	CW		pozytywny
13-30-1-01-76 -c -00			2.1			4.1			4,1	ODN-GLEB		obojętny
13-30-1-01-77 -b -01			2.1			4.1			2,99	O-GRODZN, PIEL, ODN-ZRB		obojętny

13-30-1-01-77 -b -99			2.1					7,98	ODN-ZRB,PR		obojętny
13-30-1-01-81 -b -00			2.1					0,98	CW		pozytywny
13-30-1-01-81 -c -00			2.1					0,88	CW		pozytywny
13-30-1-01-68 -k -00				3.1				0,69	POPR		obojętny
13-30-1-01-68 -r -00				3.1		4.1		7,4	PIEL		obojętny
13-30-1-01-255 -a -00						4.1		1,82	PIEL,O-ZGRYZC, ODN-ZRB		obojętny
13-30-1-01-255 -j -00						4.1		1,85	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		obojętny
13-30-1-01-255 -w -00						4.1		0,71	PIEL,O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		obojętny
13-30-1-01-255A -d -00						4.1		4,24	PIEL,O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		obojętny
13-30-1-01-255A -g -00						4.1		1,93	CP, O-GRODZN		pozytywny
13-30-1-01-255A -j -00						4.1		6,48	ODN-ZŁOŻ		obojętny
13-30-1-01-255A -m -00						4.1		3,47	PIEL, O- GRODZN, ODN- ZŁOŻ		obojętny
13-30-1-01-68 -p -00						4.1		0,82	POPR		obojętny
13-30-1-02-11 -a -00			2.1			4.1		5,57	PTW		bez zmian
13-30-1-02-11 -d -00			2.1			4.1		5,27	PTP		bez zmian
13-30-1-02-11 -j -00			2.1			4.1		2,71	O-ZGRYZC, PIEL		bez zmian
13-30-1-02-115 -d -00			2.1			4.1		2,74	CP		pozytywny
13-30-1-02-115 -h -00			2.1			4.1		7,36	PTW		bez zmian
13-30-1-02-115 -i -00			2.1			4.1		2,74	CP		pozytywny
13-30-1-02-12 -c -00			2.1			4.1		7,1	MA-PORZ, ODN- GLEB, PR		bez zmian
13-30-1-02-12 -f -00			2.1			4.1		6,37	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-13 -g -00			2.1			4.1		3,55	PTP		bez zmian
13-30-1-02-132 -a -00			2.1			4.1		6,66	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-132 -g -00			2.1			4.1		2,32	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-132 -h -00			2.1			4.1		1,12	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-132 -i -00			2.1			4.1		6,68	PTP		bez zmian
13-30-1-02-132 -j -00			2.1			4.1		3,34	PR		bez zmian
13-30-1-02-133 -c -00			2.1			4.1		2,4	O-ZGRYZM		bez zmian

13-30-1-02-133 -j -00			2.1			4.1			4,68	IIB		bez zmian
13-30-1-02-133 -k -00			2.1			4.1			6,04	PR		bez zmian
13-30-1-02-134 -b -00			2.1			4.1			2,35	TWP		pozytywny
13-30-1-02-134 -c -00			2.1			4.1			2,02	O-GRODZN, ODN-ZRB		bez zmian
13-30-1-02-134 -d -00			2.1			4.1			6,77	PIEL, PR		bez zmian
13-30-1-02-14 -b -00			2.1			4.1			4,29	PR		bez zmian
13-30-1-02-14 -d -00			2.1			4.1			6,45	PR		bez zmian
13-30-1-02-146 -a -00			2.1			4.1			8,77	PTP		bez zmian
13-30-1-02-146 -g -00			2.1			4.1			2,81	CW, PR		bez zmian
13-30-1-02-147 -b -00			2.1			4.1			2,92	CW, PR		bez zmian
13-30-1-02-147 -c -00			2.1			4.1			4,17	O-GRODZN		bez zmian
13-30-1-02-147 -f -00			2.1			4.1			2,84	PRZEST		bez zmian
13-30-1-02-147 -h -00			2.1			4.1			3,99	PTW		bez zmian
13-30-1-02-148 -b -00			2.1			4.1			7,5	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-148 -c -00			2.1			4.1			8,41	PR		bez zmian
13-30-1-02-148 -f -00			2.1						1,61	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-149 -a -00			2.1			4.1			2,22	O-GRODZR, O- ZGRYZC		bez zmian
13-30-1-02-149 -b -00			2.1			4.1			23,67	PR		bez zmian
13-30-1-02-15 -h -00			2.1			4.1			7,37	O-GRODZR, PIEL, POPR		bez zmian
13-30-1-02-150 -a -01			2.1			4.1			5,1	PR		bez zmian
13-30-1-02-150 -d -01			2.1			4.1			1,51	PRZEST		bez zmian
13-30-1-02-151 -b -00			2.1			4.1			4,91	O-GRODZR, O- ZGRYZC, PIEL		bez zmian
13-30-1-02-151 -f -99			2.1						2,65	PTP		bez zmian
13-30-1-02-152 -a -00			2.1			4.1			1,4	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-152 -g -00			2.1						2,94	PIEL, PRZEST		bez zmian
13-30-1-02-16 -b -00			2.1			4.1			1,76	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-1-02-16 -d -00			2.1			4.1			11,82	PR, PTP		bez zmian
13-30-1-02-160 -j -00			2.1			4.1			3,74	CW		pozytywny
13-30-1-02-163 -a -00			2.1			4.1			2,91	PIEL, PTP		bez zmian
13-30-1-02-163 -h -00			2.1			4.1			1,28	CP		pozytywny
13-30-1-02-163 -k -00			2.1			4.1			2,39	PTP		bez zmian
13-30-1-02-164 -g -00			2.1			4.1			5,16	PTP		bez zmian
13-30-1-02-165 -a -00			2.1						3,75	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-165 -b -01			2.1						2,64	PIEL, PRZEST		bez zmian
13-30-1-02-166 -a -00			2.1						3,2	CP, PIEL		pozytywny
13-30-1-02-166 -b -99			2.1						10,65	PR		bez zmian

13-30-1-02-167 -a -00			2.1					6,15	CP		pozytywny
13-30-1-02-167 -b -00			2.1					1,64	O-ZGRYZM		bez zmian
13-30-1-02-167 -g -00			2.1					2,31	TPP		pozytywny
13-30-1-02-167 -h -00			2.1					1,23	CP		pozytywny
13-30-1-02-167 -j -00			2.1					1,39	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-168 -d -00			2.1					7,45	IIA		bez zmian
13-30-1-02-169 -d -00			2.1					8,98	PR		bez zmian
13-30-1-02-17 -a -00			2.1			4.1		1,98	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-17 -d -00			2.1			4.1		19,27	PR, PTP		bez zmian
13-30-1-02-17 -f -00			2.1			4.1		0,94	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-174 -g -00			2.1			4.1		10,44	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-175 -c -00			2.1			4.1		6,03	CW, O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-176 -a -01			2.1			4.1		5,96	CP, O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-178 -b -00			2.1			4.1		5,78	PR		bez zmian
13-30-1-02-179 -d -01			2.1					2,62	O-GRODZN, PR		bez zmian
13-30-1-02-18 -a -00			2.1			4.1		3,78	PTP		bez zian
13-30-1-02-18 -d -00			2.1			4.1		6,55	PTP		bez zmian
13-30-1-02-18 -h -00			2.1			4.1		1,3	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-180 -a -00			2.1					3,05	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-180 -b -00			2.1					1,09	TWP		pozytywny
13-30-1-02-180 -g -00			2.1					3,84	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-19 -a -00			2.1			4.1		1,37	PTW		bez zmian
13-30-1-02-21 -b -00			2.1			4.1		3,32	PTP		bez zmian
13-30-1-02-210 -d -00			2.1					5,45	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-210 -g -00			2.1					7,28	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-210 -h -00			2.1			4.1		1,71	CW		pozytywny
13-30-1-02-22 -a -00			2.1			4.1		1,31	CW		pozytywny
13-30-1-02-22 -b -01			2.1			4.1		0,65	PIEL		pozytywny
13-30-1-02-22 -b -98			2.1			4.1		17,14	PTP		bez zmian
13-30-1-02-23 -a -99			2.1			4.1		8,97	PTP		bez zmian
13-30-1-02-23 -c -00			2.1			4.1		4,47	PIEL, PTW		bez zmian
13-30-1-02-24 -a -00			2.1			4.1		13,22	POPR		bez zmian
13-30-1-02-24 -b -00			2.1			4.1		2,25	CW		pozytywny
13-30-1-02-25 -a -00			2.1			4.1		1,65	CW		pozytywny
13-30-1-02-25 -b -99			2.1			4.1		14,48	PR		bez zmian
13-30-1-02-26 -a -00			2.1			4.1		1,23	CP		pozytywny
13-30-1-02-27 -a -00			2.1			4.1		3,75	PTW		bez zmian
13-30-1-02-28 -d -00			2.1			4.1		8,3	PTW		bez zmian

13-30-1-02-28	-f	-00			2.1			4.1			3,4	PTP, PTW		bez zmian
13-30-1-02-28	-g	-00			2.1			4.1			2,7	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-1-02-29	-c	-00			2.1			4.1			7,1	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ, PR		bez zmian
13-30-1-02-29	-d	-00			2.1			4.1			2,61	O-GRODZR, PIEL		bez zmian
13-30-1-02-29	-f	-00			2.1			4.1			7,36	PIEL, TPP		bez zmian
13-30-1-02-29	-h	-00			2.1			4.1			1,38	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-02-29	-i	-00			2.1						1,74	O-GRODZN		bez zmian
13-30-1-02-29	-j	-00			2.1			4.1			5,79	PTW		bez zmian
13-30-1-02-29	-k	-00			2.1			4.1			2,2	PTP		bez zmian
13-30-1-02-30	-b	-00			2.1			4.1			4,52	PTP		bez zmian
13-30-1-02-30	-c	-00			2.1			4.1			6,69	PTW		bez zmian
13-30-1-02-30	-d	-00			2.1			4.1			1,66	PTP		bez zmian
13-30-1-02-31	-c	-00			2.1			4.1			4,6	PTP		bez zmian
13-30-1-02-31	-h	-00			2.1			4.1			1,11	PTW		bez zmian
13-30-1-02-147	-d	-00			2.1			4.1			0,61	O-ZGRYZM		bez zmian
13-30-1-03-100	-a	-00			2.1						5	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-100	-c	-00			2.1						3,73	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-100	-d	-00			2.1						3,2	CP		pozytywny
13-30-1-03-100	-f	-00			2.1						3,53	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-100	-g	-00			2.1						1,36	I B ODN-NAT		pozytywny
13-30-1-03-101	-c	-00			2.1						3,2	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-101	-d	-00			2.1						3,47	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-101	-f	-00			2.1						1,59	CW		pozytywny
13-30-1-03-101	-i	-00			2.1						5,98	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-102	-a	-00			2.1						2,04	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-102	-b	-00			2.1						2,85	CP PR	złomy	pozytywny
13-30-1-03-103	-m	-00			2.1						0,55	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-103	-p	-00			2.1						0,96	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-105	-a	-00			2.1						20,2	PTP	wiatr	negatywny

13-30-1-03-105 -f -00			2.1						0,95	CW		obojętny
13-30-1-03-105 -h -00			2.1						4,25	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-106 -a -00			2.1						7,53	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-106 -c -00			2.1						3,72	PTW	wiatr	negatywny
13-30-1-03-106 -h -00			2.1						2,89	I B ODN-NAT		pozytywny
13-30-1-03-107 -a -00			2.1						2,87	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-107 -d -00			2.1						3,15	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-108 -h -00			2.1						1,4	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-109 -b -00			2.1						1,47	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-109 -d -00			2.1						2,79	PTW		pozytywny
13-30-1-03-109 -n -00			2.1						0,98	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-110 -c -00			2.1						5,1	O-GRODZN,ODN- ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-110 -d -00			2.1						1,1	TPP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-110 -f -00			2.1						1,3	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-110 -g -00			2.1						3,9	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-110 -j -00			2.1						0,72	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-111 -a -00			2.1						2,71	TWP		pozytywny
13-30-1-03-112 -b -00			2.1						7,19	TWP		pozytywny
13-30-1-03-113 -a -00			2.1						5,93	PIEL		pozytywny
13-30-1-03-113 -b -00			2.1						1,92	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-113 -d -00			2.1						4,06	CP		pozytywny
13-30-1-03-113 -h -00			2.1						4,16	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-113 -i -00			2.1						0,73	O-GRODZR		pozytywny
13-30-1-03-114 -a -00			2.1						4,09	PTW	wiatr	negatywny
13-30-1-03-114 -f -00			2.1						2,14	TWP		pozytywny
13-30-1-03-114 -g -00			2.1						0,93	TWP		pozytywny
13-30-1-03-117 -a -00			2.1			4.1			2,17	PTP	wiatr	negatywny

13-30-1-03-117 -b -00			2.1			4.1			1,79	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-117 -c -00			2.1			4.1			1,64	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-117 -d -00			2.1						1,06	CP		pozytywny
13-30-1-03-117 -g -00			2.1						1,55	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-118 -d -00			2.1						2,23	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-118 -k -00			2.1						3,79	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-118 -l -01			2.1						7,15	CW		pozytywny
13-30-1-03-119 -b -00			2.1						2,23	IIIB, ODN-GLEB		pozytywny
13-30-1-03-119 -c -00			2.1						3,98	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-119 -i -00			2.1						0,73	CW		pozytywny
13-30-1-03-120 -d -00			2.1						3,44	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-120 -i -00			2.1						1,79	CW		pozytywny
13-30-1-03-121 -d -00			2.1						2,24	CW		pozytywny
13-30-1-03-122 -c -00			2.1						1,99	CW		pozytywny
13-30-1-03-122 -d -01			2.1						3,2	CW		pozytywny
13-30-1-03-122 -d -99			2.1						9,3	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-122 -g -00			2.1						0,62	TWP		pozytywny
13-30-1-03-123 -c -00			2.1						2,26	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-123 -d -01			2.1						5,4	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-123 -d -99			2.1						6,97	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-123 -f -00			2.1						0,57	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-123 -i -00			2.1						3,53	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-124 -a -00			2.1						4,58	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-124 -c -00			2.1						0,79	O-GRODZR		obojętny
13-30-1-03-124 -d -01			2.1						5,99	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-125 -d -00			2.1						9,09	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-125 -f -00			2.1						10,22	PTP	wiatr	negatywny

13-30-1-03-125 -g -00			2.1						4,6	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-126 -a -00			2.1						8,52	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-126 -d -00			2.1						5,99	O-GRODZN , ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-126 -f -00			2.1						3,95	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-126 -g -00			2.1						6,63	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-127 -a -00			2.1						3,91	CW		pozytywny
13-30-1-03-127 -b -00			2.1						3,34	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-128 -b -00			2.1						8,66	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-128 -g -00			2.1						1,76	TWP		pozytywny
13-30-1-03-129 -a -00			2.1						1,72	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-129 -d -00			2.1						3,59	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-129 -f -00			2.1			4.1			4,67	TPP		pozytywny
13-30-1-03-130 -c -00			2.1			4.1			2,23	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-130 -h -00			2.1			4.1			3,49	TPP		pozytywny
13-30-1-03-130 -k -00			2.1						3,12	CW		pozytywny
13-30-1-03-131 -b -00			2.1			4.1			2,1	TWP		pozytywny
13-30-1-03-136 -a -00			2.1			4.1			19,38	CP, PIEL, POPR		pozytywny
13-30-1-03-137 -b -00			2.1						9,21	CW, TPP		pozytywny
13-30-1-03-138 -a -00			2.1						7,34	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-138 -d -00			2.1						10,15	CW, O-GRODZR		pozytywny
13-30-1-03-138 -f -00			2.1						1,47	CW		pozytywny
13-30-1-03-139 -c -00			2.1						3,32	O-GRODZR		pozytywny
13-30-1-03-140 -g -00			2.1						2,5	IIBU, ODN-GLEB		pozytywny
13-30-1-03-140 -l -00			2.1						5,51	TWP		pozytywny
13-30-1-03-141 -c -00			2.1						2,21	O-GRODZR		pozytywny
13-30-1-03-141 -d -00			2.1						1,18	CW		pozytywny
13-30-1-03-141 -g -00			2.1						1,43	CP		pozytywny



13-30-1-03-142 -c -00			2.1						3,37	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-142 -h -00			2.1					6	7,27	PTW	wiatr	negatywny
13-30-1-03-142 -i -00			2.1					6	0,65	CP		pozytywny
13-30-1-03-143 -a -00			2.1						10,29	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-143 -b -00			2.1						3,88	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-143 -f -00			2.1						2,95	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-144 -b -00			2.1						3,75	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-144 -c -00			2.1						3,47	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-145 -a -00			2.1						3,8	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-145 -g -00			2.1						2,71	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-153 -d -00			2.1			4.1			0,67	CP		pozytywny
13-30-1-03-154 -h -00			2.1			4.1			2,35	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-154 -i -00			2.1			4.1			5,92	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-155 -a -00			2.1			4.1			3	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-155 -b -00			2.1						2,47	IIIA ODN-GLEB		pozytywny
13-30-1-03-155 -g -00			2.1						8,71	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-155 -h -00			2.1			4.1			2,67	O-ZGRYZM		pozytywny
13-30-1-03-156 -d -00			2.1			4.1			7,11	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-157 -a -00			2.1						12,92	CW		pozytywny
13-30-1-03-157 -b -00			2.1						4,01	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-157 -f -00			2.1						6,95	O-GRODZR		pozytywny
13-30-1-03-158 -a -00			2.1						2,98	CW		pozytywny
13-30-1-03-158 -n -00			2.1						1	CP		pozytywny
13-30-1-03-159 -b -00			2.1						0,67	CP		pozytywny
13-30-1-03-170 -f -00			2.1			4.1			1,49	O-ZGRYZM		pozytywny

13-30-1-03-170 -l -00			2.1			4.1			2,58	TWP		pozytywny
13-30-1-03-170 -m -00			2.1			4.1			1,88	TWP		pozytywny
13-30-1-03-171 -f -00			2.1			4.1			2,73	PIEL		pozytywny
13-30-1-03-171 -g -00			2.1						1,53	PTW	wiatr	negatywny
13-30-1-03-171 -h -01			2.1			4.1			1,5	CW		pozytywny
13-30-1-03-171 -k -00			2.1						1,1	ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-171 -l -00			2.1						2,58	PIEL		pozytywny
13-30-1-03-172 -f -00			2.1						3,01	CW		pozytywny
13-30-1-03-172 -j -00			2.1						4,74	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-172 -k -00			2.1			4.1			2,87	O-GRODZN		pozytywny
13-30-1-03-187 -d -00			2.1						7,25	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-187 -f -00			2.1						2,7	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-187 -h -00			2.1						1	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-187 -j -00			2.1						4,72	CW, PR	wiatr	pozytywny
13-30-1-03-187 -l -00			2.1						1,47	PIEL		pozytywny
13-30-1-03-270 -a -00			2.1						3,91	TPP		pozytywny
13-30-1-03-270 -b -00			2.1						4,76	TWP		pozytywny
13-30-1-03-270 -f -00			2.1						6,66	IIIBU , ODN- GLEB		pozytywny
13-30-1-03-270 -n -00			2.1						4,18	O-ZGRYZM		pozytywny
13-30-1-03-270 -o -00			2.1						2,75	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-87 -f -00			2.1			4.1			4,53	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-87 -g -00			2.1			4.1			2,29	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-88 -f -00			2.1			4.1			4,31	IIIA ODN-GLEB		pozytywny
13-30-1-03-89 -f -00			2.1			4.1			2,5	ODN-GLEB		pozytywny
13-30-1-03-89 -h -00			2.1			4.1			2,14	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-90 -a -00			2.1			4.1			1,59	O-GRODZN, ODN-LUK, PIEL		pozytywny
13-30-1-03-90 -c -00			2.1			4.1			7,87	PIEL		pozytywny
13-30-1-03-91 -a -00			2.1			4.1			23,06	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-92 -b -00			2.1			4.1			1,69	TPNK	wiatr	negatywny

13-30-1-03-92 -c -00			2.1			4.1			10,94	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ, PIEL		pozytywny
13-30-1-03-92 -f -00			2.1			4.1			0,95	PIEL		pozytywny
13-30-1-03-93 -b -00			2.1			4.1			5	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-93 -f -00			2.1			4.1			1,39	PTW	wiatr	negatywny
13-30-1-03-93 -h -00			2.1			4.1			2,75	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ, PIEL		pozytywny
13-30-1-03-94 -b -01			2.1			4.1			3,3	CW		pozytywny
13-30-1-03-94 -b -98			2.1			4.1			8,41	PIEL,POPR		pozytywny
13-30-1-03-95 -f -00			2.1			4.1			1,09	PIEL, POPR		pozytywny
13-30-1-03-95 -j -00			2.1			4.1			1,55	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-95 -m -00			2.1			4.1			2,23	CP-P		pozytywny
13-30-1-03-96 -a -00			2.1						2,58	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-96 -d -00			2.1						1,34	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-03-97 -a -00			2.1			4.1			7,29	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-97 -f -00			2.1			4.1			8,15	CW		pozytywny
13-30-1-03-97 -i -00			2.1			4.1			6,56	PTP	wiatr	negatywny
13-30-1-03-98 -j -00			2.1						3,12	CW		pozytywny
13-30-1-03-99 -b -00			2.1						4,44	TWP		pozytywny
13-30-1-03-99 -f -00			2.1						2,8	CP		pozytywny
13-30-1-03-99 -g -00			2.1						0,73	CP		pozytywny
13-30-1-03-153 -i -00						4.1			0,82	O-ZGRYZM		pozytywny
13-30-1-03-153 -l -00						4.1			1,02	TPP		pozytywny
13-30-1-03-142 -i -00			2.1					6	0,65	CP		pozytywny
13-30-1-04-182 -c -00			2.1						6,05	PIEL, PR		bez zmian
13-30-1-04-182 -d -00			2.1						6,92	PTP		bez zmian
13-30-1-04-182 -g -00			2.1						5,7	PTP		bez zmian
13-30-1-04-183 -b -00			2.1						2,12	PIEL, PTP		bez zmian
13-30-1-04-183 -c -99			2.1						2,92	PR		bez zmian
13-30-1-04-183 -d -00			2.1						3,45	PTP		bez zmian
13-30-1-04-183 -k -00			2.1						2,55	PTP		bez zmian
13-30-1-04-183 -l -00			2.1						1,95	PTW		bez zmian

13-30-1-04-184 -a -00			2.1						2,28	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		bez zmian
13-30-1-04-184 -b -00			2.1						2,88	PTP		bez zmian
13-30-1-04-184 -m -00			2.1						1,42	PTP		bez zmian
13-30-1-04-185 -d -00			2.1			4.1			0,93	TPP		bez zmian
13-30-1-04-185 -g -00			2.1						6,55	PTP		bez zmian
13-30-1-04-186 -d -01			2.1						1,54	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-186 -f -00			2.1						5,58	PTP		bez zmian
13-30-1-04-186 -g -00			2.1						0,69	PTW		bez zmian
13-30-1-04-188 -a -00			2.1			4.1			3,48	O-GRODZR		bez zmian
13-30-1-04-188 -b -00			2.1			4.1			3,73	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-188 -h -00			2.1			4.1			5,07	PIEL,PR		bez zmian
13-30-1-04-188 -i -00			2.1						1,93	CW		bez zmian
13-30-1-04-188 -j -00			2.1						3,58	PR		bez zmian
13-30-1-04-189 -c -00			2.1						2,26	CW		bez zmian
13-30-1-04-189 -f -00			2.1						5,74	ODN-GLEB		bez zmian
13-30-1-04-190 -f -00			2.1						2,68	CW		bez zmian
13-30-1-04-190 -k -00			2.1						2,06	CW		bez zmian
13-30-1-04-191 -a -00			2.1						3,53	PR		bez zmian
13-30-1-04-191 -b -00			2.1						4,73	PTP		bez zmian
13-30-1-04-191 -d -00			2.1						4,31	PTP		bez zmian
13-30-1-04-192 -b -00			2.1						23,35	PTP		bez zmian
13-30-1-04-193 -b -00			2.1						2,08	O-ZGRYZC, PIEL		bez zmian
13-30-1-04-193 -c -00			2.1						3,26	CP		bez zmian
13-30-1-04-193 -d -01			2.1						2,31	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-1-04-193 -f -00			2.1						2,13	O-ZGRYZC, PIEL		bez zmian
13-30-1-04-194 -c -01			2.1						3,2	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-194 -c -99			2.1						10,31	PR		bez zmian
13-30-1-04-194 -d -00			2.1						1,31	CP		bez zmian
13-30-1-04-194 -f -00			2.1						1,33	CP		bez zmian
13-30-1-04-195 -a -01			2.1						3,6	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-195 -a -99			2.1						12,28	PR		bez zmian
13-30-1-04-195 -b -00			2.1						0,96	CW		bez zmian
13-30-1-04-195 -c -00			2.1						1,28	CW		bez zmian
13-30-1-04-195 -d -00			2.1						2,88	PTP		bez zmian
13-30-1-04-196 -j -00			2.1						4,17	CW, PIEL		bez zmian
13-30-1-04-197 -a -00			2.1			4.1			1,62	CP		bez zmian
13-30-1-04-197 -d -00			2.1						4	PTP		bez zmian

13-30-1-04-197 -j -00			2.1					12,53	PR		bez zmian
13-30-1-04-198 -a -00			2.1					3,18	PTP		bez zmian
13-30-1-04-199 -c -00			2.1					8	PTP		bez zmian
13-30-1-04-200 -a -01			2.1					2,95	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-200 -b -00			2.1					14	PTP		bez zmian
13-30-1-04-201 -b -00			2.1					9,64	IIBU, PIEL		bez zmian
13-30-1-04-202 -a -01			2.1					3,2	ODN-ZRB, PR		bez zmian
13-30-1-04-203 -c -01			2.1					2,69	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-205 -c -01			2.1					3,4	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-205 -d -00			2.1					3,55	CP		bez zmian
13-30-1-04-206 -a -00			2.1					6,77	PTP		bez zmian
13-30-1-04-206 -b -01			2.1					3	ODN-ZRB, PR		bez zmian
13-30-1-04-206 -b -99			2.1					2,59	PTP		bez zmian
13-30-1-04-206 -c -00			2.1					3,89	PTP		bez zmian
13-30-1-04-207 -a -00			2.1					8,82	PTP		bez zmian
13-30-1-04-207 -b -00			2.1					1,83	IIBU, PIEL		bez zmian
13-30-1-04-207 -d -00			2.1					3,32	TWP		bez zmian
13-30-1-04-207 -f -00			2.1					0,77	PTP		bez zmian
13-30-1-04-207 -g -00			2.1					1,21	PTW		bez zmian
13-30-1-04-207 -h -00			2.1					1,67	PTW		bez zmian
13-30-1-04-271 -b -00			2.1					3,96	CW, PIEL		bez zmian
13-30-1-04-271 -h -00			2.1					10,8	PR		bez zmian
13-30-1-04-272 -a -00			2.1		3.2			25,9	ODN-ZŁOŻ, PIEL, PR		bez zmian
13-30-1-04-276 -a -00			2.1			4.1		4,01	TPP		bez zmian
13-30-1-04-276 -c -00			2.1			4.1		2,53	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-276 -f -00			2.1			4.1		1,05	IIIAU, MA-PORZ, ODN-GLEB		bez zmian
13-30-1-04-276 -g -00			2.1			4.1		9,43	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-276 -j -00			2.1			4.1		1,68	CP		bez zmian
13-30-1-04-277 -a -00			2.1					4,01	TPP		bez zmian
13-30-1-04-277 -b -00			2.1			4.1		0,89	TWP		bez zmian
13-30-1-04-277 -c -00			2.1			4.1		1,85	IIIB		bez zmian
13-30-1-04-278 -a -00			2.1			4.1		13,31	O-GRODZN, PIEL, PR		bez zmian
13-30-1-04-279 -b -00			2.1					5,1	TPP		bez zmian
13-30-1-04-280 -c -00			2.1			4.1		5,44	TPP		bez zmian
13-30-1-04-280 -d -00			2.1			4.1		1,31	PIEL		bez zmian
13-30-1-04-280 -i -00			2.1			4.1		2,81	PR		bez zmian

13-30-1-04-280 -l -00			2.1			4.1			9,78	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ, PR		bez zmian
13-30-1-04-280 -m -00			2.1			4.1			6,77	TPP		bez zmian
13-30-1-04-281 -b -00			2.1						9,8	PTP		bez zmian
13-30-1-04-282 -a -00			2.1						16,75	PTP		bez zmian
13-30-1-04-283 -a -00			2.1						5,11	MA-PORZ		bez zmian
13-30-1-04-283 -h -00			2.1						11,53	PTP		bez zmian
13-30-1-04-284 -b -00			2.1						5,97	TPP		bez zmian
13-30-1-04-284 -g -00			2.1						0,52	TWP		bez zmian
13-30-1-05-286 -a -00			2.1						27,36	TPP		pozytywny
13-30-1-05-286 -c -00			2.1			4.1			0,95	CP		pozytywny
13-30-1-05-286 -h -00			2.1			4.1			1,61	PIEL		pozytywny
13-30-1-05-287 -f -00			2.1			4.1			13,32	PIEL, PTP		obojętny
13-30-1-05-287 -g -00			2.1			4.1			0,94	CP		pozytywny
13-30-1-05-287 -i -00			2.1			4.1			1,31	PTP		obojętny
13-30-1-05-288 -a -00			2.1			4.1			2,77	PTP		obojętny
13-30-1-05-288 -b -00			2.1			4.1			2,74	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-05-288 -h -00			2.1			4.1			6,33	PR	wiatr,susza	negatywny
13-30-1-05-289 -a -00			2.1			4.1			1,16	PTP		obojętny
13-30-1-05-289 -b -00			2.1			4.1			3,95	PR	wiatr	negatywny
13-30-1-05-289 -d -00			2.1			4.1			2,22	CP		pozytywny
13-30-1-05-289 -i -00			2.1			4.1			7,89	PTP	susza	negatywny
13-30-1-05-290 -c -00			2.1						1,58	PIEL		pozytywny
13-30-1-05-290 -d -00			2.1						1,7	PIEL		pozytywny
13-30-1-05-329 -l -00			2.1						2,59	PIEL		pozytywny
13-30-1-05-297 -i -00						4.1			0,7	TWP		pozytywny
13-30-1-05-297 -l -00						4.1			2,08	CP		pozytywny
13-30-1-05-299 -c -00						4.1			1,32	CP		pozytywny
13-30-1-05-299 -d -00						4.1			6,07	PR		obojętny
13-30-1-05-299 -h -00						4.1			2,74	IVD		pozytywny
13-30-1-05-299 -i -00						4.1			3,77	PTW		obojętny
13-30-1-05-300 -g -00						4.1			5,67	PIEL		pozytywny
13-30-1-05-300 -l -00						4.1			4,47	PIEL, PR		pozytywny
13-30-1-05-301 -b -00						4.1			1,18	PTP		obojętny
13-30-1-05-301 -d -00						4.1			3,13	PIEL		pozytywny
13-30-1-05-301 -g -00						4.1			7,17	PTP		obojętny

13-30-1-05-301 -l -00					4.1			5,31	MA-PORZ		pozytywny
13-30-1-05-302 -f -00					4.1			3,68	PTP		obojętny
13-30-1-05-303 -a -00					4.1			0,41	PTP		obojętny
13-30-1-05-328 -f -00					4.1			7,02	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-352 -c -01			2.1		4.1			4,6	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-352 -g -00			2.1		4.1			3,05	IIIBU		pozytywny
13-30-1-06-352 -i -00			2.1		4.1			3,02	TPP		pozytywny
13-30-1-06-354 -b -00			2.1		3.2	4.1		1,27	DRZEW		pozytywny
13-30-1-06-355 -a -00			2.1		3.2	4.1		12,21	CW,PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-356 -a -00			2.1			4.1		13,76	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-357 -a -00			2.1			4.1		9,14	IVD		pozytywny
13-30-1-06-357 -g -00			2.1			4.1		2,44	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-357 -h -00			2.1			4.1		2,9	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-358 -d -00			2.1			4.1		6,89	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-359 -b -00			2.1			4.1		1,79	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-359 -c -00			2.1			4.1		9,88	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-359 -g -00			2.1			4.1		1,36	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-360 -a -00			2.1			4.1		16,48	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-361 -a -00			2.1			4.1		4,43	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-361 -b -00			2.1			4.1		8,48	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-361 -c -00			2.1			4.1		3,89	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-362 -a -00			2.1			4.1		5,52	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-362 -c -00			2.1			4.1		6,45	O-ZGRYZC,PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-362 -f -00			2.1			4.1		1,3	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-363 -a -00			2.1			4.1		9,29	CP,O-ZGRYZC,PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-363 -c -00			2.1			4.1		5,23	CP PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-364 -a -00			2.1			4.1		16,07	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-365 -a -00			2.1			4.1		2,45	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-365 -c -00			2.1			4.1		1,75	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-365 -d -00			2.1			4.1		8,53	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-366 -a -00			2.1			4.1		5,81	IVD		pozytywny
13-30-1-06-366 -f -00			2.1			4.1		1,9	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-366 -g -00			2.1			4.1		2,87	TPP		pozytywny
13-30-1-06-367 -c -00			2.1			4.1		5,26	PTW	złomy	bez zmian
13-30-1-06-367 -f -00			2.1			4.1		2,44	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-367 -j -00			2.1			4.1		1,14	O-ZGRYZC, PIEL		pozytywny
13-30-1-06-368 -b -00			2.1			4.1		5,45	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-368 -c -00			2.1			4.1		1,25	PIEL,PR	złomy	bez zmian

13-30-1-06-368 -g -00			2.1			4.1			1,25	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-369 -a -00			2.1			4.1			2,39	PTW	złomy	bez zmian
13-30-1-06-369 -b -00			2.1			4.1			3,13	PIEL,PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-369 -i -00			2.1			4.1			6,89	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-370 -b -00			2.1			4.1			0,9	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-370 -i -00			2.1			4.1			1,55	ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-06-371 -a -00			2.1			4.1			5,38	O-ZGRYZM		pozytywny
13-30-1-06-371 -d -00			2.1			4.1			2,28	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-06-371 -j -00			2.1			4.1			1,03	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-372 -d -00			2.1			4.1			1,77	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-372 -f -00			2.1			4.1			9,84	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-372 -i -00			2.1			4.1			4,76	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-373 -b -00			2.1			4.1			5,01	CW, ODN-ZŁOŻ, PIEL		pozytywny
13-30-1-06-373 -c -00			2.1			4.1			4,28	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-374 -g -00			2.1			4.1			1,15	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-374 -o -00			2.1			4.1			0,69	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-375 -h -00			2.1			4.1			2,05	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-376A -f -00			2.1			4.1			4,83	O-ZGRYZC, ODN- ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-06-376A -h -00			2.1			4.1			3,73	TWP		pozytywny
13-30-1-06-377 -f -00			2.1			4.1			0,95	IIIAU		pozytywny
13-30-1-06-377 -h -00			2.1			4.1			5,74	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-378 -a -00			2.1			4.1			4	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-379 -a -00			2.1			4.1			20,07	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-06-380 -c -00			2.1			4.1			1,25	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-380 -h -00			2.1			4.1			3,61	O-ZGRYZC		pozytywny
13-30-1-06-381 -a -00			2.1			4.1			18,13	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-06-382 -c -00			2.1			4.1			1,99	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-382 -d -00			2.1			4.1			3,73	PIEL,PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-382 -f -00			2.1			4.1			6,26	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-382 -i -00			2.1			4.1			7	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-383 -g -00			2.1			4.1			4,3	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-384 -g -00			2.1			4.1			1,95	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-385 -a -00			2.1			4.1			21,04	O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-06-385 -b -00			2.1			4.1			7,61	CP, PIEL		pozytywny



13-30-1-06-385 -f -00			2.1			4.1			2,61	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-386 -a -00			2.1			4.1			24,94	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-387 -f -00			2.1			4.1			4,64	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-387 -g -00			2.1			4.1			2,47	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-388 -a -00			2.1			4.1			8,48	O-GRODZN, CW, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-06-388 -b -00			2.1			4.1			13,76	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-389 -b -00			2.1			4.1			3,2	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-389 -c -00			2.1			4.1			2,94	PIEL,PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-389 -d -00			2.1			4.1			4,85	ODN-LUK		pozytywny
13-30-1-06-390 -a -00			2.1			4.1			4,13	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-390 -d -00			2.1						8,7	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-391 -b -00			2.1			4.1			5,82	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-391 -c -00			2.1			4.1			5,48	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-391 -f -00			2.1			4.1			1,12	CP		pozytywny
13-30-1-06-391 -g -00			2.1			4.1			3,77	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-392 -d -00			2.1			4.1			4,43	TWP		pozytywny
13-30-1-06-392 -g -00			2.1			4.1			5	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-393 -c -00			2.1			4.1			6,59	TWP		pozytywny
13-30-1-06-393 -f -00			2.1			4.1			3,27	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-393 -h -00			2.1			4.1			1,13	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-393 -i -00			2.1			4.1			2,81	CP		pozytywny
13-30-1-06-394 -f -00			2.1			4.1			0,77	TWP		pozytywny
13-30-1-06-394 -i -00			2.1			4.1			2,52	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-395 -a -00			2.1			4.1			20,21	PIEL,PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-395 -c -00			2.1						7,34	TPP		pozytywny
13-30-1-06-396 -b -00			2.1			4.1			4,13	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-396 -g -00			2.1			4.1			3,12	IVD		pozytywny
13-30-1-06-397 -h -00			2.1			4.1			4,21	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-397 -j -00			2.1			4.1			3,24	TPP		pozytywny
13-30-1-06-397 -k -00			2.1			4.1			4,2	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-397 -m -00			2.1		3.2	4.1			2,71	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-398 -a -00			2.1			4.1			4,24	CP		pozytywny
13-30-1-06-398 -d -00			2.1			4.1			7,08	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-399 -a -00			2.1		3.2	4.1			13,29	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-399 -f -00			2.1			4.1			1,75	IIBU		pozytywny
13-30-1-06-399 -h -00			2.1			4.1			1,38	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-355A -nx -00						4.1			1,96	PIEL		pozytywny
13-30-1-06-357 -f -00			2.1			4.1			8,51	PR	złomy	bez zmian

13-30-1-06-367 -i -00			2.1			4.1			0,96	PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-371 -r -00						4.1			2,04	PTP	złomy	bez zmian
13-30-1-06-354 -b -00			2.1		3.2	4.1			1,27	DRZEW		pozytywny
13-30-2-07-39 -b -00			2.1			4.1			6,01	PTP		bez zmian
13-30-2-07-41 -b -00			2.1			4.1			6,47	PTP		bez zmian
13-30-2-07-41 -c -00			2.1			4.1			6,72	PIEL		pozytywn
13-30-2-07-42 -c -00			2.1			4.1			14,8	TPP		pozytywn
13-30-2-07-43 -g -00			2.1			4.1			23,85	PTP		bez zmian
13-30-2-07-43 -i -00			2.1			4.1			4,19	O-ZGRYZC, PIEL, PTP		pozytywn
13-30-2-07-44 -a -00			2.1			4.1			25,41	PTP		bez zmian
13-30-2-07-44 -b -00			2.1			4.1			2,79	PIEL		pozytywn
13-30-2-07-45 -b -00			2.1			4.1	4.2		4,89	PR		bez zmian
13-30-2-07-46 -t -00			2.1			4.1	4.2		3,76	PR		bez zmian
13-30-2-07-48 -i -00			2.1			4.1			1,27	PTP		bez zmian
13-30-2-07-48 -j -00			2.1			4.1			3,93	PTP		bez zmian
13-30-2-07-48 -m -00			2.1			4.1			4,81	PTP		bez zmian
13-30-2-07-49 -j -00			2.1			4.1			1,21	ODN-ZŁOŻ, MA- POŻ		bez zmian
13-30-2-07-49A -c -00			2.1			4.1			0,97	TWP		pozytywn
13-30-2-07-49A -n -00			2.1			4.1			3,04	O-ZGRYZC, PR		bez zmian
13-30-2-07-51 -a -00			2.1			4.1			3,01	PTW		bez zmian
13-30-2-07-52 -g -00			2.1			4.1	4.2		7,41	PIEL		pozytywn
13-30-2-07-52 -l -00			2.1			4.1	4.2		2,88	PTP		bez zmian
13-30-2-07-53 -b -00			2.1			4.1	4.2		3,16	PIEL		pozytywn
13-30-2-07-53 -g -00			2.1			4.1	4.2		1,69	PR		bez zmian
13-30-2-07-54 -b -00			2.1			4.1	4.2		5,15	PR		bez zmian
13-30-2-07-54 -f -00			2.1			4.1	4.2		9,38	PTP		bez zmian
13-30-2-07-54 -g -00			2.1			4.1	4.2		2,86	CP		pozytywn
13-30-2-07-55 -d -00			2.1			4.1			4,04	PR		bez zmian
13-30-2-07-58 -c -00			2.1			4.1			1,43	O-ZGRYZC, PIEL		pozytywn
13-30-2-07-58 -d -00			2.1			4.1			3,45	PTP		bez zmian
13-30-2-07-58 -i -00			2.1			4.1			1,49	O-ZGRYZC, PIEL, PTP		bez zmian
13-30-2-07-58 -k -00			2.1			4.1			4,05	O-GRODZR, PR		bez zmian
13-30-2-07-58 -m -00			2.1			4.1			0,84	O-ZGRYZC, PIEL, PR		bez zmian
13-30-2-07-59 -d -00			2.1			4.1			6,76	PR		bez zmian
13-30-2-07-59 -i -00			2.1						1,57	PTP		bez zmian

13-30-2-07-60	-a -00		2.1			4.1			8,97	CP, O-GRODZR, PR		bez zmian
13-30-2-07-61	-d -00		2.1			4.1			10,75	TPP		pozytywn
13-30-2-07-61	-g -00		2.1			4.1			0,89	PTP		bez zmian
13-30-2-07-61	-h -00		2.1			4.1			1,95	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-61	-l -00		2.1			4.1			3,33	O-ZGRYZC, PIEL		pozytywn
13-30-2-07-62	-a -00		2.1			4.1			7,85	PR		bez zmian
13-30-2-07-62	-f -00		2.1			4.1			13,45	PTP		bez zmian
13-30-2-07-62	-g -00		2.1			4.1			1,49	PR		bez zmian
13-30-2-07-62	-h -00		2.1			4.1			5,42	PTP		bez zmian
13-30-2-07-62	-i -00		2.1			4.1			1,49	PR		bez zmian
13-30-2-07-62	-j -00		2.1			4.1			1,68	PTP		bez zmian
13-30-2-07-63	-b -00		2.1			4.1			1,58	PTP		bez zmian
13-30-2-07-63	-s -00		2.1			4.1			0,78	PTW		bez zmian
13-30-2-07-64	-b -00		2.1			4.1	4.2		8,87	CP,O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-64	-c -00		2.1			4.1	4.2		5,17	MA-PORZ, O- GRODZN, ODN- LUK, PTP		bez zmian
13-30-2-07-64	-f -00		2.1			4.1	4.2		2,4	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-66	-a -00		2.1			4.1			9,03	O-GRODZR, ODN-ZŁOŻ		bez zmian
13-30-2-07-66	-b -00		2.1			4.1			3,78	PTW		bez zmian
13-30-2-07-66	-d -00		2.1			4.1			0,87	PTP		bez zmian
13-30-2-07-67	-b -00		2.1			4.1			3,03	CW		pozytywn
13-30-2-07-67	-d -00		2.1			4.1			6,17	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-69	-a -00		2.1			4.1			4,74	PR		bez zmian
13-30-2-07-70	-c -00		2.1			4.1			5,47	O-GRODZR		bez zmian
13-30-2-07-70	-g -00		2.1			4.1			4,86	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-71	-a -00		2.1			4.1			26,64	PTP		bez zmian
13-30-2-07-71	-c -00		2.1			4.1			3,94	PR		bez zmian
13-30-2-07-72	-a -00		2.1			4.1			14,35	IVD, O-GRODZR		bez zmian
13-30-2-07-73	-d -00		2.1			4.1			4,99	CW, PR		bez zmian
13-30-2-07-73	-f -00		2.1			4.1			9,95	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-74	-p -00		2.1			4.1			0,84	PTP		bez zmian
13-30-2-07-75	-a -00		2.1			4.1			4,27	PTP		bez zmian
13-30-2-07-75	-c -00		2.1			4.1			2,05	PIEL, PTP		bez zmian
13-30-2-07-75	-i -00		2.1			4.1			11,48	PR		bez zmian
13-30-2-07-78	-b -00		2.1			4.1			9,84	PR		bez zmian

13-30-2-07-80	-a	-00			2.1			4.1			4,08	PTP		bez zmian
13-30-2-07-80	-b	-00			2.1			4.1			8,37	O-ZGRYZC, PIEL		bez zmian
13-30-2-07-80	-d	-00			2.1			4.1			3,87	CP, O-GRODZR, O-ZGRYZC, PIEL, PR		bez zmian
13-30-2-07-81	-b	-00			2.1			4.1			3,73	PTP		bez zmian
13-30-2-07-81	-c	-00			2.1			4.1			7,58	CP, PR		bez zmian
13-30-2-07-87	-i	-00			2.1			4.1			3,25	TPP		pozytywn
13-30-2-07-88	-b	-00			2.1			4.1			2,45	PIEL		pozytywn
13-30-2-07-88	-g	-00			2.1			4.1			1,87	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-90	-a	-00			2.1			4.1			9,18	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-90	-c	-00			2.1			4.1			8,69	PR		bez zmian
13-30-2-07-90	-d	-00			2.1			4.1			4,48	O-ZGRYZC, PIEL		bez zmian
13-30-2-07-90	-f	-00			2.1			4.1			3,12	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-07-94	-d	-00			2.1			4.1			0,93	PR		bez zmian
13-30-2-07-94	-l	-00			2.1			4.1			1,83	PTW		bez zmian
13-30-2-07-94	-m	-00			2.1			4.1			3,7	O-ZGRYZC, PIEL, PR		bez zmian
13-30-2-08-1	-b	-00						4.1			7,72	PTP	SUSZA	bez zmian
13-30-2-08-1	-d	-00						4.1			2,15	PTW		bez zmian
13-30-2-08-10	-d	-00						4.1			2,61	PTW	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-10	-g	-00						4.1			6,32	PR	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-10	-i	-00						4.1			2,97	CP,PR	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-10	-j	-00						4.1			3,21	PIEL		
13-30-2-08-11	-b	-00						4.1			10,31	O-ZGRYZC, PIEL,PTP	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-12	-f	-00						4.1			0,89	PTW	WIATR	obojętny
13-30-2-08-12	-h	-00						4.1			0,92	PIEL	WIATR	obojętny
13-30-2-08-13	-d	-00						4.1			5,59	PR	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-13	-g	-00						4.1			1,7	CP, MA-PORZ, O- GRODZN, ODN- ZŁOŻ, PIEL,CP-P		pozytywny

13-30-2-08-14 -a -00						4.1			4,91	MA-PORZ, ODN-LUK, PIEL,PTW	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-14 -b -00						4.1			1,46	PTP	WIATR	negatywny
13-30-2-08-14 -d -00						4.1			2,1	PIEL,PTP	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-14 -f -00						4.1			4,87	PR	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-14 -g -00						4.1			0,91	PTW	WIATR	negatywny
13-30-2-08-15 -b -00						4.1			3,4	O-ZGRYZC, PIEL,PR		obojętny
13-30-2-08-15 -c -00						4.1			1,25	PIEL		pozytywny
13-30-2-08-15 -g -00						4.1			2,2	PIEL		pozytywny
13-30-2-08-15 -h -00						4.1			3,6	PTP	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-15 -i -00						4.1			6,28	CW		
13-30-2-08-15 -k -00						4.1			1,722	PR	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-16 -a -00						4.1			0,62	PR	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-16 -b -00						4.1			11,07	PTP	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-16 -d -00						4.1			4,11	CP		pozytywny
13-30-2-08-16 -f -00						4.1			0,96	CP		pozytywny
13-30-2-08-17 -a -00						4.1			0,57	PTP	WIATR	obojętny
13-30-2-08-17 -d -00						4.1			5,12	O-ZGRYZC		pozytywny
13-30-2-08-17 -g -00						4.1			3,03	O-ZGRYZC, PIEL,PTP	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-18 -a -00						4.1			5,68	PIEL,PTW	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-18 -b -00						4.1			2,01	O-ZGRYZC, PIEL, TPP	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-18 -d -00						4.1			4,15	PIEL		pozytywny
13-30-2-08-18 -k -00						4.1			1,59	CW		pozytywny
13-30-2-08-18 -s -00						4.1			1,42	CW, PIEL		pozytywny
13-30-2-08-2 -b -00						4.1			1,55	PR		obojętny
13-30-2-08-21 -g -00						4.1			8,33	PR	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-21 -h -00						4.1			1,73	ODN-IIP		obojętny
13-30-2-08-22 -f -00						4.1			1,61	PTP	SUSZA	negatywny

13-30-2-08-22 -g -00						4.1			7,35	O-ZGRYZC, PIEL,PR	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-22 -h -00						4.1			10	PTP	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-23 -a -00						4.1			4	PTP	WIATR/SUSZA	obojętny
13-30-2-08-23 -b -00						4.1			7,39	PTP	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-23 -f -00						4.1			5,93	CP,PR	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-25 -l -00						4.1			1,46	PR	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-26 -d -00						4.1			3,02	PIEL		pozytywny
13-30-2-08-27 -a -00						4.1			4,1	CW,PR	WIATR	pozytywny
13-30-2-08-27 -b -00						4.1			1,84	PTW	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-27 -c -00						4.1			8,05	CW, IVD, O- ZGRYZC, O- GRODZR	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-27 -h -00						4.1			3,01	PIEL		pozytywny
13-30-2-08-28 -a -00						4.1			10	O-ZGRYZC, PIEL,PR	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-29 -f -00						4.1			1,91	PR	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-29 -j -00						4.1			5,82	PTP	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-3 -d -00						4.1			0,8	CP, ODN-ZłOŻ, PIEL		pozytywny
13-30-2-08-3 -j -00						4.1			13,5	PR		obojętny
13-30-2-08-30 -a -00						4.1			19	O-ZGRYZC,PR	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-30 -b -00						4.1			4,34	MA-PORZ, ODN- LUK, PIEL,PTP	WIATR	pozytywny
13-30-2-08-31 -b -00						4.1			2,03	MA-PORZ, ODN- LUK, PIEL,PTP	WIATR	pozytywny
13-30-2-08-31 -c -00						4.1			1,89	MA-PORZ, ODN- LUK, PIEL,PTW	WIATR	pozytywny
13-30-2-08-31 -d -00						4.1			4,66	PR	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-31 -f -00					3.2	4.1			2,59	PIEL	WIATR/SUSZA	obojętny
13-30-2-08-31 -h -00						4.1			1,52	PTP	WIATR/SUSZA	negatywny

13-30-2-08-31A -c -00					4.1			2,32	CW, MA-PORZ, ODN-ZŁOŻ, PIEL		pozytywny
13-30-2-08-31A -d -00					4.1			2,82	CP,CP-P		pozytywny
13-30-2-08-31A -i -00					4.1			1,23	CP		pozytywny
13-30-2-08-32 -a -00				3.2	4.1			4,21	CP,CP-P		pozytywny
13-30-2-08-32 -c -00					4.1			1,52	PTW	WIATR	obojętny
13-30-2-08-32 -g -00					4.1			2,66	PIEL,PTW	WIATR	pozytywny
13-30-2-08-32 -h -00					4.1			0,55	PTP	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-32 -i -00					4.1			2,56	PTW	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-33 -a -00					4.1			15,79	PIEL,PTP	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-33 -b -00					4.1			5,63	PIEL,PR	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-33 -c -00					4.1			5,59	PTP	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-33 -d -00					4.1			1,47	O-ZGRYZC		pozytywny
13-30-2-08-33 -f -00					4.1			7,23	O-GRODZR, O- ZGRYZC, PIEL		pozytywny
13-30-2-08-34 -b -00					4.1			14,11	O-ZGRYZC,PR	SUSZA	obojętny
13-30-2-08-35 -a -00					4.1			25,28	O-GRODZR, O- ZGRYZC, PIEL,PR.SUSZA.		obojętny
13-30-2-08-36 -o -00					4.1			1,85	PR	WIATR	obojętny
13-30-2-08-37 -a -00					4.1			22,78	CP, CW, O- GRODZR, O- ZGRYZC,PR		pozytywny
13-30-2-08-37 -c -00					4.1			1,97	PTP	SUSZA	negatywny
13-30-2-08-38 -f -00					4.1			2,15	PIEL		pozytywny
13-30-2-08-5 -h -00					4.1			1,39	PTP	WIATR	negatywny
13-30-2-08-5A -a -00					4.1			5,44	TWP		pozytywny
13-30-2-08-5A -c -00					4.1			0,82	PTP	WIATR	negatywny
13-30-2-08-5A -d -00					4.1			0,97	PTW	WIATR	negatywny

13-30-2-08-5A -f -00						4.1			2,85	PR	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-5A -g -00						4.1			1,89	PIEL,PTP	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-5A -i -00						4.1			2,4	PIEL		
13-30-2-08-5A -j -00						4.1			10,54	PTP	WIATR/SUSZA	negatywny
13-30-2-08-6 -a -00						4.1			15,68	PTP	WIATR	negatywny
13-30-2-08-6 -g -00						4.1			7,21	PTP	WIATR	obojętny
13-30-2-08-8 -b -00						4.1			24,78	PR	WIATR	obojętny
13-30-2-08-9 -a -00						4.1			9,93	O-ZGRYZC, PIEL		pozytywny
13-30-2-08-9 -d -00						4.1			7,89	PIEL		pozytywny
13-30-2-09-184 -b -00						4.1			4,74	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-184 -c -00						4.1			1,28	PIEL, PTP	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-184 -g -00			2.1			4.1			7,82	MA-PORZ, O-GRODZN, ODN-ZŁOŻ, O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-09-184 -h -00			2.1			4.1			10,22	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-184 -i -00			2.1			4.1			6,59	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-184 -k -00						4.1			1,97	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-185 -c -00			2.1			4.1			2,23	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-185 -f -00			2.1			4.1			9,04	PIEL, PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-185 -g -00			2.1		3.2	4.1			1,43	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-185 -i -00			2.1			4.1			4,96	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-185 -l -00			2.1			4.1			8,96	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-186 -a -00			2.1			4.1			0,86	PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-186 -b -00			2.1			4.1			6,13	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-186 -c -00			2.1			4.1			5,86	IVD		bez zmian
13-30-2-09-186 -f -00			2.1			4.1			0,61	PIEL, PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-186 -g -00			2.1			4.1			3,9	PIEL		
13-30-2-09-187 -c -00			2.1			4.1			2,43	PIEL, PR	susza	bez zmian
13-30-2-09-188 -a -00			2.1			4.1			1,89	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-188 -f -00			2.1			4.1			1,16	PTW	susza	bez zmian
13-30-2-09-188 -h -00			2.1			4.1			5,41	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-189 -a -00			2.1			4.1			1,91	PR	susza	bez zmian
13-30-2-09-189 -d -00			2.1			4.1			4,4	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-189 -f -00			2.1			4.1			2,9	PIEL		bez zmian



13-30-2-09-190 -a -00			2.1			4.1			7,65	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-190 -b -00			2.1			4.1			4,43	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-190 -c -00			2.1			4.1			0,9	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-190 -f -00			2.1		3.2	4.1			3,84	PR	susza	bez zmian
13-30-2-09-191 -a -00			2.1			4.1			0,9	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-191 -c -00			2.1			4.1			4,51	CW, PIEL		bez zmian
13-30-2-09-192 -c -00			2.1			4.1			6,08	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-192 -f -00			2.1		3.2	4.1			14,22	PIEL, PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-192 -g -00			2.1			4.1			3,06	PIEL, PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-192 -k -00			2.1			4.1			1,54	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-193 -a -00			2.1			4.1			5,95	PIEL, PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-193 -b -00			2.1			4.1			6,14	PIEL, PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-193 -d -00			2.1			4.1			1,03	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-194 -d -00			2.1			4.1			1,03	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-194 -f -00			2.1			4.1			5,49	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-194 -j -00			2.1			4.1			1,58	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-194 -l -00			2.1			4.1			4,07	CW		bez zmian
13-30-2-09-196 -a -00			2.1			4.1	4.2		18,68	PR	wiatr, susza	bez zmian
13-30-2-09-196 -c -00			2.1			4.1	4.2		0,97	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-197 -d -00			2.1			4.1	4.2		5,58	PR	susza	bez zmian
13-30-2-09-197 -f -00			2.1			4.1	4.2		6,56	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-198 -a -00			2.1			4.1	4.2		27,05	PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-198 -d -00						4.1	4.2		3,43	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-199 -g -00			2.1			4.1			2,7	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-199 -o -00			2.1			4.1			4,52	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-200 -a -00			2.1			4.1			12,34	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-201 -d -00			2.1			4.1			2,05	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-201 -f -00			2.1			4.1			2,39	ODN-ZŁOŻ		bez zmian
13-30-2-09-202 -b -00			2.1			4.1			2,61	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-202 -d -00			2.1			4.1			11,95	CP, PR	wiatr, susza	bez zmian
13-30-2-09-202 -i -00			2.1			4.1			6,02	CP		bez zmian
13-30-2-09-203 -a -00			2.1			4.1			5,16	PIEL, PR	susza	bez zmian
13-30-2-09-203 -d -00			2.1			4.1			3,66	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-203 -g -00			2.1			4.1			6,23	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-203 -o -00			2.1			4.1			2,31	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-203 -p -00			2.1			4.1			0,47	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-203 -r -00			2.1			4.1			2,51	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-203 -t -00			2.1			4.1			1,57	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-204 -a -00			2.1			4.1			1,7	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-204 -b -00			2.1			4.1			0,86	TWP		bez zmian

13-30-2-09-206 -a -00			2.1			4.1			12,76	PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-206 -a -99			2.1			4.1			12,76	PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-206 -g -00			2.1			4.1			5,02	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-207 -a -00			2.1			4.1			12,39	PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-207 -a -99			2.1			4.1			12,39	PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-207 -b -00			2.1			4.1			2,35	CP		bez zmian
13-30-2-09-207 -f -00			2.1			4.1			1,06	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-207 -g -00			2.1			4.1			2,33	PIEL, PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-208 -b -00			2.1			4.1			12,65	PR	susza	bez zmian
13-30-2-09-209 -b -00			2.1			4.1	4.2		2,62	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-209 -c -00			2.1			4.1	4.2		9,63	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-210 -d -00			2.1			4.1	4.2		0,95	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-211 -c -00			2.1			4.1	4.2		2,43	PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-212 -c -00			2.1			4.1			2,07	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-214 -d -00			2.1			4.1			6,31	PIEL, TPP		bez zmian
13-30-2-09-215 -a -00			2.1			4.1	4.2		20,97	PIEL, PR	susza, wiatr	bez zmian
13-30-2-09-215 -b -00			2.1			4.1	4.2		2,52	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-216 -a -00			2.1			4.1	4.2		22,24	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-09-216 -b -00			2.1			4.1	4.2		5,43	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-217 -a -00			2.1		3.2	4.1			8,09	IVDU		bez zmian
13-30-2-09-217 -c -00			2.1			4.1	4.2		2,49	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-09-218 -a -00			2.1			4.1	4.2		2,06	CP		bez zmian
13-30-2-09-218 -b -00			2.1		3.2	4.1	4.2		4,1	IIB		bez zmian
13-30-2-09-219 -c -00			2.1			4.1	4.2		3,66	TPP		bez zmian
13-30-2-09-219 -d -00			2.1		3.2	4.1	4.2		3,66	IVD		bez zmian
13-30-2-09-219 -g -00			2.1		3.2	4.1	4.2		3,11	CW		bez zmian
13-30-2-09-219 -i -00			2.1			4.1	4.2		1,6	CP		bez zmian
13-30-2-09-220 -c -00			2.1			4.1	4.2		2,49	CP		bez zmian
13-30-2-09-206 -f -00			2.1						2,99	PIEL		bez zmian
13-30-2-09-213 -a -00			2.1						12	CP,TPP		bez zmian
13-30-2-10-100 -d -00			2.1			4.1			2,52	PTP	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-103 -f -00			2.1		3.2	4.1	4.2		1,68	TPP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-103 -h -00			2.1		3.2	4.1	4.2		2,21	TPP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-153 -a -00			2.1			4.1			12,16	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-153 -d -00			2.1			4.1			2,57	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-153 -f -00			2.1			4.1			1,16	PIEL,PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-154 -b -00			2.1			4.1			4,8	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-154 -c -00			2.1			4.1			5,04	CP,IVD	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-154 -d -00			2.1			4.1			2,97	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-154 -f -00			2.1			4.1			1,29	PTP	posusz	bez zmian

13-30-2-10-155 -a -00			2.1			4.1			9,63	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-155 -b -00			2.1			4.1			2,31	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-155 -f -00			2.1		3.2	4.1			4,92	PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-156 -c -00			2.1			4.1			3,49	O-ZGRYZC		pozytywny
13-30-2-10-156 -d -00			2.1			4.1			7,72	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-156 -g -00			2.1			4.1			2,98	CW, O-ZGRYZC		pozytywny
13-30-2-10-156 -h -00			2.1			4.1			3,66	PIEL,PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-157 -b -00			2.1			4.1			11,2	IVD	posusz	bez zmian
13-30-2-10-158 -a -00			2.1			4.1			1,9	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-158 -b -00			2.1			4.1			10,87	O-SPAŁM,PTW	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-158 -i -00			2.1			4.1			2,48	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-158 -j -00			2.1			4.1			2,13	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-159 -b -00			2.1			4.1			1,56	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-10-159 -g -00			2.1			4.1			3,36	PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-160 -a -00			2.1			4.1			1,49	PIEL,PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-160 -b -00			2.1			4.1			4,44	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-160 -f -00			2.1			4.1			1,46	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-160 -g -00			2.1			4.1			3,88	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-160 -h -00			2.1			4.1			3,36	CW,IVD	posusz/wywroty/ złomy	bez zmian
13-30-2-10-160 -i -00			2.1			4.1			0,9	CP		pozytywny
13-30-2-10-160 -j -00			2.1			4.1			1,82	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-160 -m -00			2.1			4.1			0,93	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-161 -a -00			2.1			4.1			0,92	CP, MA-PORZ, O- GRODZN, ODN- ZŁOŻ		pozytywny
13-30-2-10-161 -b -00			2.1			4.1			17,75	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-162 -a -00			2.1			4.1			16,02	IVD	posusz/wywroty/ złomy	bez zmian
13-30-2-10-162 -c -00			2.1		3.2	4.1			4,19	CP, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-2-10-163 -d -00			2.1			4.1			2,8	CW,IVD		pozytywny
13-30-2-10-164 -b -00			2.1			4.1			4	PTW	posusz	pozytywny
13-30-2-10-165 -a -00			2.1			4.1			13,01	PR,MA-PORZ, O- ZGRYZC, PIEL	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-165 -b -00			2.1			4.1			2,41	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-165 -c -00			2.1			4.1			3,94	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-165 -d -00			2.1			4.1			2,91	PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-165 -f -00			2.1			4.1			1,53	TPP	wywroty/złomy	bez zmian

13-30-2-10-166 -a -00			2.1			4.1			1,35	PTW	posusz	bez zmian
13-30-2-10-166 -b -00			2.1			4.1			2,16	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-166 -d -00			2.1			4.1			0,66	TPP		pozytywny
13-30-2-10-166 -h -00			2.1			4.1			2,58	PIEL,IVD	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-166 -i -00			2.1			4.1			1,34	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-166 -j -00			2.1			4.1			5,45	PTW	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-167 -a -00			2.1			4.1	4.2		7,79	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-167 -b -00			2.1			4.1	4.2		1,89	TPP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-167 -f -00			2.1			4.1	4.2		1,01	TPP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-168 -g -00			2.1			4.1	4.2		1,78	TPP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-170 -a -00			2.1			4.1			12,71	PIEL,PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-170 -d -00			2.1			4.1			5,19	PIEL,PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-170 -f -00			2.1			4.1			6,91	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-171 -a -00			2.1			4.1			3,88	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-171 -b -00			2.1			4.1			4,5	IVD, O-GRODZR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-172 -b -00			2.1			4.1			4,39	O-ZGRYZC, PIEL,PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-172 -c -00			2.1			4.1			15,18	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-172 -f -00			2.1			4.1			2,74	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-173 -c -00			2.1			4.1	4.2	6	5,48	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-173 -d -00			2.1			4.1	4.2	6	1,44	PIEL,PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-174 -a -00			2.1			4.1	4.2	6	33,13	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-175 -b -00			2.1			4.1			2,57	O-ZGRYZC		pozytywny
13-30-2-10-176 -c -00			2.1			4.1			1,56	PTW	posusz	bez zmian
13-30-2-10-176 -d -00			2.1			4.1			4,79	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-177 -a -00			2.1			4.1			11,66	PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-177 -d -00			2.1			4.1			1,07	O-ZGRYZC		pozytywny
13-30-2-10-178 -a -00			2.1			4.1			7,04	PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-178 -b -00			2.1			4.1			7,01	PIEL		pozytywny
13-30-2-10-178 -d -00			2.1			4.1			10,91	PR	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-84 -a -00			2.1			4.1	4.2		3,64	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-84 -i -00			2.1			4.1	4.2		2,48	PTP	wywroty/złomy	bez zmian
13-30-2-10-85 -c -00			2.1			4.1	4.2		15,25	O-ZGRYZC, PIEL,PR	posusz/wywroty/ złomy	bez zmian
13-30-2-10-85 -d -00			2.1			4.1	4.2		1,54	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-85 -i -00			2.1			4.1	4.2		1,41	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-85 -w -00			2.1			4.1	4.2		0,81	TPP		pozytywny
13-30-2-10-91 -b -00			2.1			4.1			2,56	TPP		pozytywny

13-30-2-10-91 -c -00			2.1			4.1			8,08	PR	posusz/wywroty/ zlomy	bez zmian
13-30-2-10-92 -c -00			2.1			4.1			1,48	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-92 -f -00			2.1			4.1			0,75	O-ZGRYZC, PIEL	posusz	bez zmian
13-30-2-10-92 -h -00			2.1			4.1			4,06	CP, PIEL,PR	wywroty/zlomy	bez zmian
13-30-2-10-95 -b -00			2.1			4.1			12,19	CP, O- GRODZR,PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-95 -f -00			2.1			4.1			7,11	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-10-95 -h -00			2.1			4.1			2,04	TWP		pozytywny
13-30-2-10-95 -j -00			2.1			4.1			0,47	TWP	wywroty/zlomy	bez zmian
13-30-2-10-96 -a -00			2.1			4.1			2,02	TPP	wywroty/zlomy	bez zmian
13-30-2-10-96 -b -00			2.1			4.1			1,56	TPP		pozytywny
13-30-2-10-96 -f -00			2.1			4.1			2,72	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-98 -c -00			2.1			4.1			2,53	O-ZGRYZC,PR	wywroty/zlomy	bez zmian
13-30-2-10-98 -d -00			2.1			4.1			5,2	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-10-98 -f -00			2.1			4.1			2,25	O-ZGRYZC,IIBU		pozytywny
13-30-2-10-98 -g -00			2.1			4.1			1,21	PIEL		pozytywny
13-30-2-10-169 -a -00			2.1			4.1	4.2		0,92	PTP	posusz	pozytywny
13-30-2-10-180 -m -00						4.1			2,48	TPNK	posusz	bez zmian
13-30-2-10-180 -p -00						4.1			4,99	TPNK	posusz	bez zmian
13-30-2-10-181 -a -00						4.1			17,65	CW,IVD		pozytywny
13-30-2-10-182 -b -00						4.1			3,46	PIEL		pozytywny
13-30-2-10-183 -b -00						4.1			7,22	O-ZGRYZC, PIEL,PR	wywroty/zlomy	bez zmian
13-30-2-11-105 -a -00			2.1			4.1			0,2	O-ZGRYZM		bez zmian
13-30-2-11-106 -b -00			2.1			4.1			6,15	PTP		pozytywny
13-30-2-11-107 -b -00			2.1			4.1			2,2	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-107 -d -00			2.1			4.1			3,23	CW, MA-PORZ		pozytywny
13-30-2-11-107 -f -00			2.1			4.1			2,22	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-107 -g -00			2.1			4.1			6,99	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-107 -i -00			2.1			4.1			6,15	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-108 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			7,5	PR, PIEL		pozytywny
13-30-2-11-108 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			1,09	PTP		pozytywny
13-30-2-11-109 -a -00			2.1			4.1			14,24	O-GRODZR		bez zmian
13-30-2-11-109 -d -00			2.1			4.1			11,63	PR, O-GRODZR		pozytywny
13-30-2-11-112 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			9,8	PR		pozytywny
13-30-2-11-112 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			4,84	PTP		pozytywny
13-30-2-11-112 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			0,74	PIEL		pozytywny

13-30-2-11-113 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			7,6	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-113 -f -00		1.1.2	2.1			4.1			16,84	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-113 -g -00			2.1		3.2	4.1			5,51	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-114 -a -00			2.1			4.1			1,6	PR		pozytywny
13-30-2-11-114 -b -00			2.1			4.1			4,27	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-114 -g -00			2.1			4.1			1,74	PTP		pozytywny
13-30-2-11-115 -a -00			2.1			4.1			1,88	PR		pozytywny
13-30-2-11-115 -b -00			2.1			4.1			3,05	PR,PIEL		pozytywny
13-30-2-11-115 -c -00			2.1		3.2	4.1			4,41	PTP		pozytywny
13-30-2-11-115 -d -00			2.1			4.1			11,8	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-116 -a -00			2.1			4.1			2,26	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-116 -b -00			2.1		3.2	4.1			6,84	TPP		pozytywny
13-30-2-11-117 -a -00			2.1						2,46	O-SPAŁM		bez zmian
13-30-2-11-117 -d -00			2.1						1,08	O-SPAŁM		bez zmian
13-30-2-11-117 -f -00			2.1			4.1			9,3	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-117 -h -00			2.1			4.1			3,25	PR		pozytywny
13-30-2-11-118 -b -00			2.1			4.1			4,28	TPNK		pozytywny
13-30-2-11-118 -c -00			2.1			4.1			10,68	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-119 -a -00			2.1			4.1			16,55	PIEL, PR		pozytywny
13-30-2-11-119 -b -00			2.1			4.1			1,32	PTP, TPNK		pozytywny
13-30-2-11-120 -c -00			2.1			4.1			7,78	PTP, PIEL		pozytywny
13-30-2-11-120 -d -00			2.1			4.1			2,04	TWP		pozytywny
13-30-2-11-120 -g -00			2.1			4.1			2,35	PR, PIEL	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-121 -a -00			2.1			4.1			4,64	PTP, TPNK		pozytywny
13-30-2-11-121 -c -00			2.1			4.1			2,72	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-121 -d -00			2.1			4.1			3,03	TWP		pozytywny
13-30-2-11-121 -f -00			2.1			4.1			2,43	TPP		pozytywny
13-30-2-11-122 -g -00		1.1.2	2.1			4.1			13,68	IVD, O-ZGRYZM		pozytywny
13-30-2-11-123 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			9,12	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-124 -a -00		1.1.2	2.1		3.2	4.1			2,88	O-ZGRYZM		bez zmian
13-30-2-11-124 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			1,3	IIBU		pozytywny
13-30-2-11-124 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			3,74	TWP		pozytywny
13-30-2-11-125 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			2,49	O-ZGRYZM		bez zmian
13-30-2-11-125 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			1,39	PTP		pozytywny
13-30-2-11-125 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			1,3	O-ZGRYZM		bez zmian
13-30-2-11-125 -g -00		1.1.2	2.1			4.1			6,25	PR		pozytywny
13-30-2-11-126 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			1,51	TPP		pozytywny
13-30-2-11-126 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			2,58	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-126 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			11,17	PR, PIEL		pozytywny

13-30-2-11-127 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			2,12	PTP		pozytywny
13-30-2-11-127 -f -00		1.1.2	2.1			4.1			4,92	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-127A -f -00			2.1			4.1			2,6	PTW, PIEL		pozytywny
13-30-2-11-128 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			0,63	TWP		pozytywny
13-30-2-11-128 -k -00		1.1.2	2.1			4.1			9,79	PTP		pozytywny
13-30-2-11-129 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			5,23	PTW, PIEL	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-129A -a -00			2.1			4.1			3,61	PTP		pozytywny
13-30-2-11-129A -c -00			2.1			4.1			5,26	PTW, PIEL		pozytywny
13-30-2-11-129A -d -00			2.1			4.1			4,74	PR		pozytywny
13-30-2-11-129A -f -00			2.1			4.1			4,01	TWP		pozytywny
13-30-2-11-129A -h -00			2.1			4.1			3,48	PTW		pozytywny
13-30-2-11-130 -b -00			2.1			4.1			5,98	PTP		pozytywny
13-30-2-11-130 -f -00			2.1			4.1			0,55	CP		pozytywny
13-30-2-11-131 -b -00			2.1			4.1			5,77	PTP, TPNK		pozytywny
13-30-2-11-131 -f -00			2.1			4.1			3,05	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-132 -a -00			2.1			4.1			1,63	PTW		pozytywny
13-30-2-11-132 -f -00			2.1			4.1			2	PIEL,PTW		pozytywny
13-30-2-11-133 -b -00			2.1			4.1			6,27	TPP		pozytywny
13-30-2-11-133 -f -00			2.1			4.1			7,09	PTP		pozytywny
13-30-2-11-134 -a -00			2.1			4.1			3,39	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-134 -c -00			2.1			4.1			10,57	IVD		pozytywny
13-30-2-11-134 -d -00			2.1			4.1			2,24	PTP, TPNK		pozytywny
13-30-2-11-135 -a -00			2.1			4.1			3,33	CP		pozytywny
13-30-2-11-135 -b -00			2.1			4.1			2,53	TWP		pozytywny
13-30-2-11-137 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			3,06	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-138 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			8,48	PR, O-ZGRYZM		pozytywny
13-30-2-11-138 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			0,79	PR		pozytywny
13-30-2-11-139 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			10,16	PTP, O-ZGRYZM		pozytywny
13-30-2-11-139 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			2,58	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-140 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			0,83	O-ZGRYZM		bez zmian
13-30-2-11-140 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			8,06	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-140 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			0,79	TPP		pozytywny
13-30-2-11-140 -f -00		1.1.2	2.1			4.1			2,51	PR		pozytywny
13-30-2-11-140A -a -00			2.1			4.1			8,45	PTW		pozytywny
13-30-2-11-140A -b -00			2.1			4.1			2,51	PTP		pozytywny
13-30-2-11-140A -c -00			2.1			4.1			2,3	O-ZGRYZM, PR		pozytywny
13-30-2-11-140A -h -00			2.1			4.1			0,96	PTP		pozytywny
13-30-2-11-141 -b -00			2.1			4.1			1,27	PTP		pozytywny
13-30-2-11-141 -c -00			2.1			4.1			6,34	IVD		pozytywny

13-30-2-11-141 -d -00			2.1			4.1			3,77	PR		pozytywny
13-30-2-11-142 -c -00			2.1			4.1			5,01	PTP		pozytywny
13-30-2-11-143 -a -00			2.1			4.1			2,18	PTW		pozytywny
13-30-2-11-143 -b -00			2.1			4.1			3,25	PTP		pozytywny
13-30-2-11-145 -a -00			2.1			4.1			20,09	PR, PIEL		pozytywny
13-30-2-11-145 -f -00			2.1			4.1			3,32	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-146 -b -00			2.1			4.1			21,29	PR, O-SPAŁM		pozytywny
13-30-2-11-146 -c -00			2.1			4.1			0,76	PTP		pozytywny
13-30-2-11-147 -b -00			2.1			4.1			7,84	O-GRODZR		bez zmian
13-30-2-11-148 -b -00			2.1			4.1			5,01	PR		pozytywny
13-30-2-11-148 -c -00			2.1			4.1			2,21	PTP		pozytywny
13-30-2-11-148 -d -00			2.1			4.1			13,71	PTP		pozytywny
13-30-2-11-148 -g -00			2.1			4.1			0,98	PIEL		pozytywny
13-30-2-11-148 -k -00			2.1			4.1			1,93	PR, CP, O-GRODZR, O-SPAŁM		pozytywny
13-30-2-11-149 -a -00			2.1			4.1			5,39	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-11-150 -d -00			2.1			4.1			7,01	IVDU		pozytywny
13-30-2-11-150 -f -00			2.1			4.1			8,65	TPNK		pozytywny
13-30-2-11-151 -c -00			2.1			4.1			2,62	PTP		pozytywny
13-30-2-11-151 -d -00			2.1			4.1			2,89	PR, CW, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-2-11-151 -f -00			2.1			4.1			9,98	PTP		pozytywny
13-30-2-11-151 -h -00			2.1			4.1			1,33	PTP		pozytywny
13-30-2-11-151 -i -00			2.1			4.1			3,05	PTP		pozytywny
13-30-2-11-152 -c -00			2.1			4.1			1,65	PTP		pozytywny
13-30-2-11-141 -h -00						4.1			3,73	PTP		pozytywny
13-30-2-11-143 -c -00						4.1			8,71	PR		pozytywny
13-30-2-11-149 -d -00						4.1			1,21	CP		pozytywny
13-30-2-11-152 -d -00						4.1			9,26	CP, O-GRODZR		pozytywny
13-30-2-12-268 -b -00			2.1			4.1			25,97	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-12-268 -d -00			2.1			4.1			0,91	O-ZGRYZC, PIEL		bez zmian
13-30-2-12-269 -a -00			2.1			4.1	4.2		5,74	PR	susza	bez zmian
13-30-2-12-271 -n -00			2.1			4.1	4.2		1,35	TPP	susza	bez zmian
13-30-2-12-272 -f -00			2.1		3.2	4.1	4.2		4,69	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-12-272 -h -00			2.1			4.1	4.2		1,48	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-12-273 -c -00			2.1		3.2	4.1	4.2		9,71	PR	susza	bez zmian
13-30-2-12-273 -f -00			2.1			4.1			1,35	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-12-289 -c -00			2.1			4.1			3,2	TWP	susza	bez zmian



13-30-2-12-289 -h -00			2.1		3.2	4.1			3,16	PR	susza	bez zmian
13-30-2-12-290 -a -00			2.1		3.2	4.1	4.2		4,17	O-ZGRYZC PR	susza	bez zmian
13-30-2-12-290 -b -00			2.1			4.1	4.2		1,13	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-12-290 -d -00			2.1		3.2	4.1	4.2		1,7	PR	susza	bez zmian
13-30-2-12-290 -f -00			2.1		3.2	4.1			6,17	O-ZGRYZC, ODN-ZŁOŻ		bez zmian
13-30-2-12-291 -a -00			2.1		3.2	4.1	4.2		6,66	O-ZGRYZC PR	susza	bez zmian
13-30-2-12-291 -d -00			2.1			4.1			1,15	O-ZGRYZC, PIEL		pozytywny
13-30-2-12-292 -j -00			2.1			4.1			0,95	PIEL		pozytywny
13-30-2-12-292 -k -00			2.1			4.1			16,99	PR	posusz/złomy/wy wroty	bez zmian
13-30-2-12-292 -m -00			2.1		3.2	4.1			2,72	PIEL		
13-30-2-12-293 -b -00			2.1			4.1			1	PIEL, PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-293 -c -00			2.1			4.1			1,68	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-293 -f -00			2.1			4.1			0,91	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-293 -i -00			2.1		3.2	4.1			14,61	O-GRODZR PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-293 -m -00			2.1			4.1			3,3	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-12-293 -r -00			2.1			4.1			5,76	CW		pozytywny
13-30-2-12-293 -s -00			2.1			4.1			2,32	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-12-294 -a -00			2.1		3.2	4.1			18	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-295 -d -00			2.1			4.1			4,24	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-295 -f -00			2.1		3.2	4.1			16,66	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-295 -k -00			2.1		3.2	4.1			5	PIEL		pozytywny
13-30-2-12-295 -l -00			2.1			4.1			1,25	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-296 -a -00			2.1			4.1			2,43	PIEL		pozytywny
13-30-2-12-296 -c -00			2.1			4.1			25,34	O-ZGRYZC PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-296 -h -00			2.1			4.1			0,85	PIEL		
13-30-2-12-297 -a -00			2.1		3.2	4.1			7,38	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-297 -c -00			2.1		3.2	4.1			11,37	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-297 -d -00			2.1		3.2	4.1			4,41	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-298 -a -00			2.1		3.2	4.1			14,02	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-298 -d -00			2.1			4.1	4.2		2,25	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-298 -h -00			2.1		3.2	4.1			3,75	O-ZGRYZC,PIEL		pozytywny
13-30-2-12-298 -k -00			2.1		3.2	4.1	4.2		2,15	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-299 -d -00			2.1			4.1			3,39	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-299 -g -00			2.1			4.1			1,52	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-299 -h -00			2.1			4.1			4,42	O-ZGRYZC		
13-30-2-12-299 -k -00			2.1			4.1			1,49	PIEL, PTP	posusz	bez zmian

13-30-2-12-299 -l -00			2.1			4.1			5,79	CW, O-ZGRYZC,	posusz	bez zmian
13-30-2-12-299 -m -00			2.1		3.2	4.1			2,04	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-300 -b -00			2.1		3.2	4.1			26,2	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-301 -d -00			2.1		3.2	4.1			11,56	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-301 -f -00			2.1			4.1			3,17	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-301 -h -00			2.1			4.1			1,32	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-302 -b -00			2.1			4.1			8,76	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-302 -c -00			2.1			4.1			3,25	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-303 -c -00			2.1			4.1			3,95	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-304 -c -00			2.1			4.1			15,22	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-305 -a -00			2.1			4.1	4.2		10,86	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-306 -a -00			2.1			4.1	4.2		10,84	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-307 -a -00			2.1			4.1	4.2		7,39	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-307 -d -00			2.1			4.1	4.2		13,91	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-308 -a -00			2.1			4.1			3,86	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-309 -g -00			2.1		3.2	4.1			5,76	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-309 -h -00			2.1		3.2	4.1			5,93	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-309 -k -00			2.1			4.1			3,85	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-309 -l -00			2.1			4.1			0,61	PTW	posusz	bez zmian
13-30-2-12-309 -m -00			2.1			4.1			1,13	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-309 -o -00			2.1		3.2	4.1			8,78	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-310 -a -00			2.1			4.1			1,62	PTW	posusz	bez zmian
13-30-2-12-310 -d -00			2.1			4.1	4.2		2,93	PTW	posusz	bez zmian
13-30-2-12-310 -g -00			2.1			4.1	4.2		0,69	PTW	posusz	negatywny
13-30-2-12-310 -i -00			2.1			4.1	4.2		9,89	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-311 -a -00			2.1			4.1	4.2		2,51	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-311 -c -00			2.1			4.1	4.2		15,33	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-311 -d -00			2.1			4.1			5,81	PTW	posusz	bez zmian
13-30-2-12-311 -f -00			2.1			4.1	4.2		0,76	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-312 -f -00			2.1			4.1	4.2		7,38	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-312 -g -00			2.1			4.1			1,5	PTW	posusz	bez zmian
13-30-2-12-312 -l -00			2.1			4.1	4.2		10,29	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-313 -a -00			2.1			4.1	4.2		3,27	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-314 -c -00			2.1			4.1	4.2		1,33	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-314 -f -00			2.1			4.1	4.2		2,31	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-315 -f -00			2.1			4.1	4.2		4,75	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-316 -a -00			2.1			4.1	4.2		11,27	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-316 -f -00			2.1			4.1	4.2		9,99	PR	posusz	bez zmian

13-30-2-12-317 -d -00			2.1		4.1	4.2		6,15	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-317 -f -00			2.1		4.1	4.2		1,26	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-318 -d -00			2.1		4.1	4.2		1,59	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-318 -k -00			2.1	3.2	4.1			5,53	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-318 -p -00			2.1	3.2	4.1			2,84	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-319 -a -00			2.1	3.2	4.1	4.2		6,52	PTP	posusz	negatywny
13-30-2-12-319 -i -00			2.1		4.1	4.2		1,21	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-319 -k -00			2.1		4.1	4.2		4,66	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-319 -m -00			2.1		4.1	4.2		0,29	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-320 -h -00			2.1		4.1	4.2		0,94	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-321 -c -00			2.1	3.2	4.1	4.2		3,77	PTP	posusz	bez zmian
13-30-2-12-321 -d -00			2.1		4.1	4.2		5,77	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-321 -l -00			2.1		4.1	4.2		4,1	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-322 -c -00			2.1		4.1	4.2		3,73	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-322 -k -00			2.1		4.1	4.2		1,07	PR	susza	bez zmian
13-30-2-12-322 -o -00			2.1		4.1	4.2		2,8	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-323 -a -00			2.1	3.2	4.1			1,59	PTP	posusz	negatywny
13-30-2-12-323 -j -00			2.1		4.1	4.2		9,42	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-324 -a -00			2.1		4.1			1,92	PR	posusz	bez zmian
13-30-2-12-292 -c -00					4.1			2,32	O-GRODZR		bez zmian
13-30-2-13-221 -y -00			2.1		4.1			1,03	CP		pozytywny
13-30-2-13-222 -a -00			2.1	3.2				5,51	CW		pozytywny
13-30-2-13-223 -a -00			2.1		4.1			16,64	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-223 -b -00			2.1		4.1			1,06	CP		pozytywny
13-30-2-13-223 -d -00			2.1		4.1			5,46	CP		pozytywny
13-30-2-13-223 -h -00			2.1		4.1			5,61	CW, MA-PORZ		pozytywny
13-30-2-13-226 -c -00			2.1		4.1			3,7	CP, CW		pozytywny
13-30-2-13-227 -d -00			2.1		4.1			7,84	CP, CW		pozytywny
13-30-2-13-229 -f -00			2.1		4.1			3,13	CP		pozytywny
13-30-2-13-230 -d -00			2.1					0,83	CP		pozytywny
13-30-2-13-230 -h -00			2.1					4,17	CP		pozytywny
13-30-2-13-231 -g -00			2.1	3.2	4.1			5,63	CP		pozytywny
13-30-2-13-233 -j -00			2.1	3.2	4.1			0,83	TWP		bez zmian
13-30-2-13-234 -i -00			2.1		4.1			5,81	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-234 -l -00			2.1		4.1			3,03	IIB		bez zmian
13-30-2-13-234 -n -00			2.1					4,87	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-234 -p -00			2.1		4.1			1,25	CP		pozytywny
13-30-2-13-236 -a -00			2.1	3.2	4.1			21,81	CP, CW		pozytywny

13-30-2-13-236 -c -00			2.1		3.2	4.1			6,12	CP		pozytywny
13-30-2-13-240 -a -00			2.1		3.2	4.1	4.2		8,65	CP		pozytywny
13-30-2-13-245 -a -00			2.1		3.2	4.1	4.2		16,94	CP, CW		Pozytywny
13-30-2-13-246 -c -00			2.1			4.1	4.2		1,91	IIB		bez zmian
13-30-2-13-247 -a -00			2.1			4.1		6	25,16	CP, CW		pozytywny
13-30-2-13-248 -a -00			2.1			4.1	4.2	6	9,57	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-248 -b -00			2.1			4.1	4.2	6	11,87	CP, CW		pozytywny
13-30-2-13-258 -a -00			2.1			4.1			12,36	CP, CW		pozytywny
13-30-2-13-259 -c -00			2.1			4.1			5,09	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-261 -c -00			2.1			4.1			3,01	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-261 -j -00			2.1			4.1			1,93	CP		pozytywny
13-30-2-13-262 -c -00			2.1			4.1			1,61	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-262 -l -00			2.1			4.1			0,92	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-227 -c -00			2.1			4.1			2,02	PTP		bez zmian
13-30-2-13-227 -d -00			2.1			4.1			7,84	PR		bez zmian
13-30-2-13-261 -a -00			2.1			4.1			2,40	PTP		bez zmian
13-30-2-13-258 -a -00			2.1			4.1			12,36	PR		bez zmian
13-30-2-13-242 -a -00			2.1			4.1	4.2		20,18	PR		bez zmian
13-30-2-13-234 -i -00			2.1			4.1			5,81	PR		bez zmian
13-30-2-13-243 -c -00			2.1			4.1	4.2		9,35	PR		bez zmian
13-30-2-13-248 -a -00			2.1			4.1	4.2		9,57	PTP		bez zmian
13-30-2-13-228 -d -00			2.1			4.1			4,02	PTP		bez zmian
13-30-2-13-247 -b -00			2.1			4.1		6	8,72	PR		bez zmian
13-30-2-13-230 -a -00			2.1		3.2	4.1			17,55	PR		bez zmian
13-30-2-13-225 -b -00			2.1			4.1			19,39	PTP		bez zmian
13-30-2-13-262 -g -00			2.1			4.1			11,37	PR		bez zmian
13-30-2-13-251 -a -00			2.1		3.2	4.1	4.2	6	21,42	PTP		bez zmian
13-30-2-13-249 -a -00			2.1			4.1	4.2	6	9,72	PTP		bez zmian
13-30-2-13-248 -b -00			2.1			4.1	4.2	6	11,87	PR		bez zmian
13-30-2-13-247 -a -00			2.1			4.1		6	25,16	PR		bez zmian
13-30-2-13-261 -j -00			2.1			4.1			1,93	PR		bez zmian
13-30-2-13-237 -b -00			2.1		3.2	4.1			6,10	PTP		bez zmian
13-30-2-13-261 -d -00			2.1			4.1			1,90	PR		bez zmian
13-30-2-13-241 -a -00			2.1			4.1			16,77	PR		bez zmian
13-30-2-13-234 -o -00			2.1			4.1			1,73	PTP		bez zmian
13-30-2-13-225 -f -00			2.1			4.1			0,96	PR		bez zmian
13-30-2-13-225 -f -00			2.1						0,96	PR		bez zmian
13-30-2-13-228 -a -00			2.1		3.2	4.1			3,34	PTP		bez zmian
13-30-2-13-228 -c -00			2.1		3.2	4.1			11,64	PTP		bez zmian
13-30-2-13-223 -h -00			2.1			4.1			5,61	PR		bez zmian

13-30-2-13-246 -h -00			2.1			4.1	4.2		3,96	PTP		bez zmian
13-30-2-13-238 -f -00			2.1			4.1	4.2		4,56	PR		bez zmian
13-30-2-13-229 -d -00			2.1		3.2	4.1			7,98	PTP		bez zmian
13-30-2-13-235 -b -00			2.1			4.1			14,87	PR		bez zmian
13-30-2-13-228 -f -00			2.1			4.1			10,15	PR		bez zmian
13-30-2-13-221 -ax -00						4.1			6,36	PIEL		pozytywny
13-30-2-13-221 -dx -00						4.1			2,98	CP,CW		pozytywny
13-30-2-13-221 -w -00						4.1			0,95	CW		pozytywny
13-30-2-13-243 -b -00			2.1			4.1	4.2		3,31	PR		pozytywny
13-30-2-13-221A -a -00						4.1			3,74	PTP		bez zmian
13-30-2-14-288 -a -00			2.1		3.2	4.1			12,25	IVD		pozytywny
13-30-2-14-288 -l -00			2.1			4.1			1,28	PR		obojętny
13-30-2-14-288 -m -00			2.1			4.1			0,83	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-325 -m -00			2.1			4.1			0,91	PTP		obojętny
13-30-2-14-330 -b -00			2.1			4.1			7,09	PTP,PIEL,O- GRODZS		obojętny
13-30-2-14-330 -c -00			2.1			4.1			2,05	PR,PTP		obojętny
13-30-2-14-330 -d -00			2.1			4.1			2,16	PTP		obojętny
13-30-2-14-330 -h -00			2.1			4.1			1,25	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-330 -i -00			2.1			4.1			2,42	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-331 -c -00			2.1			4.1			5,48	PIEL,PTP		pozytywny
13-30-2-14-331 -h -00			2.1			4.1			7,17	PR		obojętny
13-30-2-14-331 -i -00			2.1		3.2	4.1			7,94	PTP,PIEL		obojętny
13-30-2-14-331 -j -00			2.1			4.1			3,93	PR		obojętny
13-30-2-14-332 -a -00			2.1			4.1			5,67	PR		obojętny
13-30-2-14-332 -b -00			2.1			4.1			5,29	PTP,PIEL,O- GRODZS		obojętny
13-30-2-14-336 -b -00			2.1			4.1			5,08	PIEL,PTP		pozytywny
13-30-2-14-336 -f -00			2.1			4.1			7,07	PR		obojętny
13-30-2-14-336 -g -00			2.1			4.1			12,79	PR		obojętny
13-30-2-14-336 -i -00			2.1			4.1			2,48	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-336 -m -00			2.1			4.1			6,63	PR		obojętny
13-30-2-14-337 -j -00			2.1			4.1			8,67	PR		obojętny
13-30-2-14-343 -a -00			2.1			4.1			9,59	PR		obojętny
13-30-2-14-343 -c -00			2.1			4.1			16,16	PR,PIEL, OGRODZS		obojętny
13-30-2-14-343 -p -00			2.1			4.1			2,64	PTP		obojętny
13-30-2-14-344 -a -00			2.1			4.1			3,59	PTW		obojętny
13-30-2-14-344 -b -00			2.1		3.2	4.1			5,45	O-GRODZN,PR		obojętny
13-30-2-14-344 -c -00			2.1			4.1			1,94	TPP		pozytywny

13-30-2-14-344 -f -00			2.1			4.1			3,32	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-345 -a -00			2.1			4.1			13,51	O-GRODZS,PR		obojętny
13-30-2-14-345 -b -00			2.1			4.1			3,90	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-345 -c -00			2.1			4.1			3,64	PR		obojętny
13-30-2-14-345 -f -00			2.1			4.1			1,70	PTP		obojętny
13-30-2-14-346 -a -00			2.1			4.1			9,78	PR,PIEL,		obojętny
13-30-2-14-348 -a -00			2.1			4.1			7,71	TPP		pozytywny
13-30-2-14-348 -b -00			2.1			4.1			5,95	CW		pozytywny
13-30-2-14-348 -c -00			2.1			4.1			6,19	PR,O-GRODZS		obojętny
13-30-2-14-348 -d -00			2.1			4.1			6,66	O-GRODZS,PR		obojętny
13-30-2-14-349 -b -00			2.1						5,78	PR		obojętny
13-30-2-14-349 -f -00			2.1			4.1			1,63	PTP,O-GRODZS,PIEL		obojętny
13-30-2-14-352 -f -00			2.1			4.1			13,32	PR,PIEL		obojętny
13-30-2-14-352 -g -00			2.1			4.1			5,81	PR		obojętny
13-30-2-14-352 -h -00			2.1			4.1			0,88	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-352 -i -00			2.1			4.1			4,83	PTW		obojętny
13-30-2-14-353 -b -00			2.1		3.2				1,07	PTP		obojętny
13-30-2-14-353 -c -00			2.1			4.1			2,27	PTP		obojętny
13-30-2-14-353 -h -00			2.1			4.1			3,59	PTW		obojętny
13-30-2-14-353 -i -00			2.1			4.1			0,85	PTP		obojętny
13-30-2-14-354 -b -00			2.1			4.1			6,83	PTW,CP,CW		obojętny
13-30-2-14-354 -c -00			2.1		3.2	4.1			4,60	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-354 -f -00			2.1			4.1			3,04	PTW		obojętny
13-30-2-14-354 -g -00			2.1			4.1			1,75	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-355 -a -00			2.1			4.1			16,86	PR,IVDK,MA-PORZ,O-GROSZNA		obojętny
13-30-2-14-355 -c -00			2.1			4.1			3,88	PTP		obojętny
13-30-2-14-355 -d -00			2.1			4.1			2,81	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-356 -a -00			2.1		3.2	4.1			17,72	PR		obojętny
13-30-2-14-357 -f -00			2.1			4.1			17,65	O-GRODZNA,IVD		pozytywny
13-30-2-14-357 -h -00			2.1			4.1			13,43	IVD		pozytywny
13-30-2-14-358 -a -00			2.1			4.1			14,95	IVD		pozytywny
13-30-2-14-358 -d -00			2.1			4.1			2,67	PIEL,PR		pozytywny
13-30-2-14-359 -f -00			2.1			4.1			4,76	PTP		obojętny
13-30-2-14-359 -i -00			2.1			4.1			1,95	IIB		pozytywny

13-30-2-14-359 -j -00			2.1			4.1			18,99	PR,PIEL,O- GRODZNA,MA- PORZ,CP		obojętny
13-30-2-14-360 -c -00			2.1			4.1			22,13	IVD		pozytywny
13-30-2-14-360 -g -00			2.1			4.1			11,11	PTP		obojętny
13-30-2-14-360 -h -00			2.1			4.1			1,75	PR		obojętny
13-30-2-14-361 -b -00			2.1			4.1			0,94	CW		pozytywny
13-30-2-14-361 -d -00			2.1		3.2	4.1			1,55	PTP		obojętny
13-30-2-14-361 -f -00			2.1			4.1			9,04	O- GRODZS,PIEL,PO PR,PR		obojętny
13-30-2-14-361 -g -00			2.1			4.1			5,95	TPNK	WIATR	pozytywny
13-30-2-14-361 -h -00			2.1			4.1			4,73	PTP		obojętny
13-30-2-14-362 -a -00			2.1			4.1			20,14	IVDK,O- GRODZNA,MA- PORZ,PR	WIATR	pozytywny
13-30-2-14-362 -d -00			2.1			4.1			2,43	PIEL,CP		pozytywny
13-30-2-14-362 -f -00			2.1			4.1			4,88	PTW		obojętny
13-30-2-14-363 -a -00			2.1			4.1			7,22	IVDK,MA- PORZ,O- GRODZNA	WIATR	pozytywny
13-30-2-14-363 -g -00			2.1			4.1			7,71	PTW		obojętny
13-30-2-14-363 -h -00			2.1			4.1			3,89	PTW		obojętny
13-30-2-14-363 -k -00			2.1			4.1			3,53	PTP		obojętny
13-30-2-14-363 -l -00			2.1			4.1			8,30	PR		obojętny
13-30-2-14-364 -a -00			2.1			4.1			3,72	PR		obojętny
13-30-2-14-364 -d -00			2.1			4.1			1,23	PTP		obojętny
13-30-2-14-364 -f -00			2.1			4.1			12,96	CW,MA-PORZ,O- GRODZNA,O- GRODZS,PIEL,PR		pozytywny
13-30-2-14-365 -a -00			2.1			4.1			1,34	PIEL		pozytywny
13-30-2-14-365 -b -00			2.1			4.1			8,48	CP		pozytywny
13-30-2-14-365 -c -00			2.1			4.1			2,24	PTP		obojętny
13-30-2-14-365 -d -00			2.1			4.1			4,36	PTW		obojętny
13-30-2-14-365 -g -00			2.1			4.1			5,76	CW,PR		pozytywny
13-30-2-14-365 -h -00			2.1			4.1			3,04	PR		obojętny
13-30-2-14-365 -k -00			2.1			4.1			0,60	PIEL,POPR		pozytywny
13-30-2-14-366 -c -00			2.1			4.1			2,27	PR		obojętny

13-30-2-14-367 -a -00			2.1			4.1			30,59	PR,PIEL		obojętny
13-30-2-14-367 -f -00			2.1			4.1			2,68	PTP		obojętny
13-30-2-14-368 -a -00			2.1			4.1			6,56	PR		obojętny
13-30-2-14-349 -a -00			2.1			4.1			8,14	PR		obojętny
13-30-2-15-252 -a -00			2.1		3.2	4.1			2,77	PIEL		bez zmian
13-30-2-15-252 -b -00			2.1			4.1			4,05	PIEL ,PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-252 -h -00			2.1		3.2	4.1			2,18	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-252 -l -00			2.1			4.1			1,31	CP, ODN-ZłOŻ		bez zmian
13-30-2-15-253 -d -00			2.1		3.2	4.1			3,63	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-253 -f -00			2.1		3.2	4.1			1,17	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-253 -i -00			2.1			4.1			2,12	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-254 -d -00			2.1			4.1			2,31	PTW	susza	negatywny
13-30-2-15-254 -f -00			2.1		3.2	4.1			2,95	PIEL, PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-255 -b -00			2.1			4.1			3	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-255 -k -00			2.1		3.2	4.1			0,72	TWP		pozytywny
13-30-2-15-256 -a -00			2.1			4.1			3,01	O-ZGRYZC, PIEL		pozytywny
13-30-2-15-256 -c -00			2.1		3.2	4.1			1,12	CP, ODN-ZłOŻ		pozytywny
13-30-2-15-257 -a -00			2.1		3.2	4.1			4,76	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-257 -b -00			2.1		3.2	4.1			5,59	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-257 -f -00			2.1		3.2	4.1			1,68	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-257 -g -00			2.1		3.2	4.1			2,24	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-263 -a -00			2.1		3.2	4.1			1,05	PIEL		bez zmian
13-30-2-15-263 -b -00			2.1		3.2	4.1			0,97	PTP	susza	negatywny
13-30-2-15-263 -f -00			2.1		3.2	4.1			2,16	PIEL		pozytywny
13-30-2-15-264 -c -00			2.1			4.1			11,1	IVD		pozytywny
13-30-2-15-264 -f -00			2.1			4.1			2,08	O-ZGRYZC ,PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-264 -g -00			2.1			4.1			3,57	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-265 -a -00			2.1		3.2	4.1			13,37	PR	susza	negatywny
13-30-2-15-265 -b -00			2.1			4.1			4,4	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-265 -f -00			2.1		3.2	4.1			5,61	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-15-265 -j -00			2.1			4.1			7,63	PR	susza	negatywny
13-30-2-15-266 -b -00			2.1			4.1			3,96	PIEL		bez zmian
13-30-2-15-266 -c -00			2.1		3.2				11,99	CP, PIEL		bez zmian
13-30-2-15-267 -b -00			2.1			4.1			1,46	O-ZGRYZC		bez zmian
13-30-2-15-267 -bx -00			2.1		3.2	4.1			1,19	CP, ODN-ZłOŻ		bez zmian



13-30-2-15-267 -d -00			2.1			4.1			1,48	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-267 -f -00			2.1		3.2	4.1			6,03	PIEL,PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-267 -g -00			2.1		3.2	4.1			7,14	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-267 -hx -00			2.1			4.1			3,16	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-267 -y -00			2.1			4.1			1,79	TWP		pozytywny
13-30-2-15-270 -b -00			2.1			4.1	4.2		4,94	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-270 -d -00			2.1			4.1	4.2		1,65	PIEL ,PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-270 -l -00			2.1		3.2	4.1	4.2		5,41	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-274 -a -00			2.1			4.1			1,12	TPP, PIEL		pozytywny
13-30-2-15-274 -b -00			2.1			4.1			3,92	O-ZGRYZC,PIEL ,PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-274 -d -00			2.1		3.2	4.1			1,39	TPP		pozytywny
13-30-2-15-274 -f -00			2.1		3.2	4.1			11,05	PTP	susza	negatywny
13-30-2-15-275 -a -00			2.1		3.2	4.1			8,31	IVD, ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-2-15-275 -c -00			2.1			4.1			5,49	PIEL , PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-275 -f -00			2.1			4.1			2,51	PIEL ,PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-276 -d -00			2.1		3.2	4.1			8,51	PIEL		bez zmian
13-30-2-15-276 -g -00			2.1			4.1			3,56	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-277 -c -00			2.1			4.1			4,4	PIEL ,PTW	susza	bez zmian
13-30-2-15-278 -a -00			2.1			4.1			6,03	PIEL ,PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-278 -h -00			2.1		3.2	4.1			1,46	PTP	susza	pozytywny
13-30-2-15-278 -i -00			2.1			4.1			2,52	PR	susza	negatywny
13-30-2-15-278 -j -00			2.1			4.1			6,44	CP, PIEL		pozytywny
13-30-2-15-279 -a -00			2.1		3.2	4.1			18,3	O-ZGRYZC, ODN- ZŁOŻ PR		pozytywny
13-30-2-15-279 -b -00			2.1			4.1			0,92	TPP		pozytywny
13-30-2-15-279 -c -00			2.1			4.1			3,19	PIEL		pozytywny
13-30-2-15-279 -d -00			2.1			4.1			3,27	PIEL ,PTP	wiatr	pozytywny
13-30-2-15-280 -d -00			2.1		3.2	4.1			7,8	PIEL ,PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-280 -g -00			2.1			4.1			8,1	PIEL ,PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-280 -h -00			2.1			4.1			0,94	PIEL		bez zmian
13-30-2-15-281 -a -00			2.1		3.2	4.1			1,37	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-281 -b -00			2.1			4.1			13,57	CP, PIEL , PR	susza	pozytywny
13-30-2-15-281 -f -00			2.1		3.2	4.1			1,78	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-281 -g -00			2.1			4.1			1,49	PTP	susza	negatywny

13-30-2-15-281 -h -00			2.1		3.2	4.1			3,8	TPP		pozytywny
13-30-2-15-282 -c -00			2.1			4.1			3,45	PIEL ,PR	susza	pozytywny
13-30-2-15-282 -f -00			2.1			4.1			4,98	O-ZGRYZC, PIEL ,PR	susza	pozytywny
13-30-2-15-282 -g -00			2.1		3.2	4.1			6,97	CW		pozytywny
13-30-2-15-282 -h -00			2.1			4.1			1,86	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-283 -a -00			2.1			4.1			6,31	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-283 -d -00			2.1			4.1			13,24	CW PR IVD	wiatr	pozytywny
13-30-2-15-284 -b -00			2.1			4.1			4,39	PTP	susza	negatywny
13-30-2-15-284 -f -00			2.1			4.1			5,43	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-285 -a -00			2.1			4.1	4.2		5,13	PR	susza	pozytywny
13-30-2-15-285 -f -00			2.1		3.2	4.1	4.2		11,99	CP ,PR	susza	pozytywny
13-30-2-15-286 -b -00			2.1		3.2	4.1	4.2		10,95	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-286 -c -00			2.1			4.1	4.2		6,86	PR	susza	pozytywny
13-30-2-15-287 -b -00			2.1			4.1	4.2		13,35	PR	susza	pozytywny
13-30-2-15-287 -f -00			2.1			4.1	4.2		2,71	PR	susza	pozytywny
13-30-2-15-334 -b -00			2.1			4.1			12,43	CP, O-ZGRYZC, PIEL, PR	wiatr	pozytywny
13-30-2-15-334 -d -00			2.1			4.1			2,62	PR	susza	negatywny
13-30-2-15-334 -g -00			2.1			4.1			2,66	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-335 -b -00			2.1			4.1			8,52	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-335 -c -00			2.1			4.1			6,69	PIEL ,PTP	susza	negatywny n
13-30-2-15-335 -d -00			2.1		3.2	4.1			3,29	O-ZGRYZC, PIEL		pozytywny
13-30-2-15-335 -g -00			2.1			4.1			1,46	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-335 -h -00			2.1			4.1			4,11	PIEL		bez zmian
13-30-2-15-338 -b -00			2.1		3.2	4.1			8,42	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-339 -a -00			2.1			4.1			14,06	PR	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-339 -b -00			2.1			4.1			5,6	PTP	susza	bez zmian
13-30-2-15-339 -c -00			2.1			4.1			5,87	TPP		pozytywny
13-30-2-15-339 -d -00			2.1			4.1			2,3	TPP		pozytywny
13-30-2-15-340 -b -00			2.1			4.1			9,78	PTP	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-340 -c -00			2.1			4.1			2,77	TPP		pozytywny
13-30-2-15-340 -d -00			2.1			4.1			3,17	O-ZGRYZC, PIEL PTW	wiatr	bez zmian
13-30-2-15-341 -a -00			2.1			4.1			12,51	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-342 -a -00			2.1			4.1			7,11	PR	susza	bez zmian

13-30-2-15-342 -b -00			2.1			4.1			10,8	PR	susza	negatywny
13-30-2-15-350 -a -00			2.1			4.1			14,52	PR	susza	bez zmian
13-30-2-15-350 -b -00			2.1			4.1			2,1	TPP		pozytywny
13-30-2-15-350 -f -00			2.1			4.1			1,24	TWP		pozytywny
13-30-2-15-350 -h -00			2.1		3.2	4.1			1,67	TWP		pozytywny

Zestawił: Beata Kimla-Wójcik

21.10.2016 r.