

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

Adres leśny ( wg SILP)	Kategorie HCVF								Pow.	Sprawozdanie za 2017 rok		
	1.1.1	1.1.2	2.1	3.1	3.2	4.1	4.2	6		Działania gospodarcze	Szkody biotyczne, abiotyczne i inne	Uwagi o zmianie stanu
13-30-1-01-1 -a -00			2.1.						1,61	PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-01-1 -g -00			2.1.						2,58	TPP	brak	pozytywny
13-30-1-01-1 -h -00			2.1.						4,59	IIIAU ODN-GLEB	brak	obojętny
13-30-1-01-1 -i -00			2.1.						2,37	TPP	brak	pozytywny
13-30-1-01-173 -g -00			2.1.			4.1.			3,98	PR	brak	obojętny
13-30-1-01-173 -k -00			2.1.			4.1.			1,18	CW	brak	pozytywny
13-30-1-01-209 -b -00			2.1.			4.1.			2,11	ODN-ZŁOŻ PIEL ODN-ZŁOŻN	brak	pozytywny
13-30-1-01-209 -c -00			2.1.			4.1.			4,27	PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-01-209 -i -00			2.1.			4.1.			1,96	CW	brak	pozytywny
13-30-1-01-255 -a -00						4.1.			1,82	POPR PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-01-255 -b -00						4.1.			2,16	PTW	brak	obojętny
13-30-1-01-255 -c -00						4.1.			3,48	PTP PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-01-255 -f -00						4.1.			3,91	CW	brak	pozytywny
13-30-1-01-255 -h -00						4.1.			2,01	PTW	brak	obojętny
13-30-1-01-255 -j -00						4.1.			1,85	PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-01-255 -w -00						4.1.			0,71	PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-01-255A -d -00						4.1.			4,24	PR ODN-ZŁOŻ PIEL MA-PORZ	brak	pozytywny
13-30-1-01-255A -f -00						4.1.			7,61	PTW	brak	obojętny
13-30-1-01-255A -h -00						4.1.			1,51	ODN-IIP MA-PORZ	brak	pozytywny
13-30-1-01-255A -j -00						4.1.			6,48	CW PR PR PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-01-255A -m -00						4.1.			3,47	PR ODN-ZŁOŻ PIEL MA-PORZ	brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -a -00						4.1.			3,87	TWP	brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -b -00						4.1.			0,90	TPP	brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -c -00						4.1.			1,05	TWP	brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -d -00						4.1.			1,08	TWP	brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -f -00						4.1.			1,38	TWP	brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -k -00						4.1.			2,74	PTP ODN-IIP MA-PORZ	brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -kx -00						4.1.			0,95	ODN-LUK	brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -l -00						4.1.			3,32	PTW	brak	obojętny
13-30-1-01-255B -o -00						4.1.			0,87	PTW	brak	obojętny
13-30-1-01-255B -p -00						4.1.			2,88	PTW	brak	obojętny
13-30-1-01-3 -a -00			2.1.			4.1.			2,94	PTP	brak	obojętny
13-30-1-01-3 -d -01			2.1.			4.1.			3,00	PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-01-3 -f -00			2.1.			4.1.			1,23	TPP	brak	pozytywny
13-30-1-01-32 -o -00			2.1.			4.1.			1,38	PR	brak	obojętny
13-30-1-01-33 -k -00			2.1.			4.1.			1,90	PR	brak	obojętny
13-30-1-01-34 -d -00			2.1.			4.1.			4,14	PTP	brak	obojętny
13-30-1-01-35 -b -00			2.1.			4.1.			4,56	PTP	brak	obojętny
13-30-1-01-36 -c -00			2.1.			4.1.			2,57	PR	brak	obojętny
13-30-1-01-37 -c -00			2.1.			4.1.			1,91	PTP	brak	obojętny
13-30-1-01-37 -d -00			2.1.			4.1.			1,95	PTP	brak	obojętny
13-30-1-01-37 -f -00			2.1.			4.1.			2,98	PR PIEL	brak	obojętny
13-30-1-01-37 -g -00			2.1.			4.1.			3,11	PTW	brak	obojętny
13-30-1-01-37 -i -00			2.1.			4.1.			4,07	PR	brak	obojętny
13-30-1-01-38 -a -00			2.1.			4.1.			4,29	PTP	brak	obojętny
13-30-1-01-38 -b -00			2.1.	3.1		4.1.			3,32	PTW	brak	obojętny
13-30-1-01-39 -c -00			2.1.			4.1.			1,40	PTP	brak	obojętny
13-30-1-01-4 -g -00			2.1.			4.1.			1,71	TPP	brak	pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCWF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-01-40	-f -00			2.1.		4.1.			0,99	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-41	-j -00			2.1.		4.1.			3,07	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-41	-k -00			2.1.		4.1.			2,80	PTW		brak	obojętny
13-30-1-01-41	-o -00			2.1.		4.1.			3,56	TPP PTP		brak	pozytywny
13-30-1-01-44	-a -00			2.1.		4.1.			2,29	CP		brak	pozytywny
13-30-1-01-44	-c -01			2.1.		4.1.			3,37	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-45	-a -01			2.1.		4.1.			3,10	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-47	-a -00			2.1.		4.1.			14,00	TPP PTP		brak	pozytywny
13-30-1-01-49	-a -00			2.1.		4.1.			2,02	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-50	-b -01			2.1.		4.1.			1,40	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-52	-c -00			2.1.		4.1.			4,87	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-01-55	-a -00			2.1.		4.1.			13,45	TPP PTP		brak	pozytywny
13-30-1-01-55	-f -00			2.1.		4.1.			1,15	PTP		brak	pozytywny
13-30-1-01-56	-a -00			2.1.		4.1.			5,80	CW PTP		brak	pozytywny
13-30-1-01-56	-c -00			2.1.		4.1.			1,65	PTW		brak	obojętny
13-30-1-01-56	-j -00			2.1.		4.1.			3,36	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-01-59	-b -00			2.1.		4.1.			2,38	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-59	-c -00			2.1.		4.1.			23,97	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-6	-b -00			2.1.		4.1.			8,60	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-60	-c -00			2.1.		4.1.			0,97	CW		brak	pozytywny
13-30-1-01-64	-h -00			2.1.		4.1.			7,58	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-65	-g -00			2.1.		4.1.			9,06	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-66	-a -00			2.1.		4.1.			10,41	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-68	-g -00			3.1		4.1.			18,48	CP CW		brak	pozytywny
13-30-1-01-68	-r -00			3.1		4.1.			7,40	ODN-ZŁOŻ PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-69	-c -00			2.1.		4.1.			2,24	ODN-GLEB MA-PORZ		brak	obojętny
13-30-1-01-69	-f -00			2.1.		4.1.			2,20	ODN-ZRB PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-69	-w -00			2.1.		4.1.			1,39	ODN-GLEB MA-PORZ		brak	obojętny
13-30-1-01-69A	-b -00			2.1.		4.1.			2,89	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-69A	-f -00			2.1.		4.1.			1,79	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-69A	-h -00			2.1.		4.1.			4,90	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-7	-c -00			2.1.		4.1.			3,16	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-01-7	-i -01			2.1.		4.1.			0,67	CW		brak	pozytywny
13-30-1-01-7	-i -99			2.1.		4.1.			1,28	CW		brak	pozytywny
13-30-1-01-70	-b -00			2.1.		4.1.			8,74	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-70	-d -00			2.1.		4.1.			2,91	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-72	-a -00			2.1.		4.1.			15,74	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-73	-a -00			2.1.		4.1.			14,77	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-74	-b -00			2.1.		4.1.			3,37	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-74	-f -00			2.1.		4.1.			9,52	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-75	-d -00			2.1.		4.1.			13,92	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-01-76	-c -00			2.1.		4.1.			4,10	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-77	-b -01			2.1.		4.1.			2,99	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-79	-a -00			2.1.		4.1.			14,45	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-01-8	-b -00			2.1.		4.1.			6,52	TPP PTP		brak	pozytywny
13-30-1-01-8	-i -00			2.1.		4.1.			10,42	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-80	-f -00			2.1.		4.1.			4,26	PTW		brak	obojętny
13-30-1-01-81	-s -00			2.1.		4.1.			1,58	PTW		brak	obojętny
13-30-1-01-82	-a -00			2.1.		4.1.			11,30	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-01-82	-b -00			2.1.		4.1.			1,95	PTW		brak	obojętny
13-30-1-01-83	-b -00			2.1.		4.1.			8,87	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-01-83	-g -00			2.1.		4.1.			2,11	CP PTP		brak	pozytywny
13-30-1-01-84	-b -00			2.1.		4.1.			2,91	PTP		brak	obojętny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-01-84	-g -00			2.1.		4.1.		0,76	CP		brak	pozytywny
13-30-1-01-85	-b -00			2.1.		4.1.		1,59	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-86	-f -00			2.1.		4.1.		2,20	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-86	-g -00			2.1.		4.1.		0,61	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-9	-b -00			2.1.		4.1.		7,39	PTP		brak	obojętny
13-30-1-01-9	-c -00			2.1.		4.1.		5,47	PTP		brak	obojętny
13-30-1-02-10	-b -00			2.1.		4.1.		21,62	PTP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-11	-b -00			2.1.		4.1.		0,59	PTP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-11	-d -00			2.1.		4.1.		5,27	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-11	-g -00			2.1.		4.1.		3,22	CP			obojętny
13-30-1-02-115	-f -00			2.1.		4.1.		2,01	PTP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-12	-c -00			2.1.		4.1.		7,10	PR PIEL		wiatr	obojętny
13-30-1-02-13	-d -00			2.1.		4.1.		12,65	MA-PORZ			obojętny
13-30-1-02-13	-g -00			2.1.		4.1.		3,55	MA-PORZ			obojętny
13-30-1-02-132	-a -00			2.1.		4.1.		6,66	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-132	-b -00			2.1.		4.1.		2,71	CP			obojętny
13-30-1-02-132	-c -00			2.1.		4.1.		7,59	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-132	-d -00			2.1.		4.1.		2,27	CP			obojętny
13-30-1-02-132	-f -00			2.1.		4.1.		1,32	PTW		wiatr	obojętny
13-30-1-02-132	-g -00			2.1.		4.1.		2,32	PTW		wiatr	obojętny
13-30-1-02-132	-h -00			2.1.		4.1.		1,12	PIEL			obojętny
13-30-1-02-132	-i -00			2.1.		4.1.		6,68	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-132	-j -00			2.1.		4.1.		3,34	PR		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-133	-c -00			2.1.		4.1.		2,40	IIIAU			obojętny
13-30-1-02-133	-i -00			2.1.		4.1.		1,77	PTW		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-133	-j -00			2.1.		4.1.		4,68	PR		wiatr	obojętny
13-30-1-02-133	-k -00			2.1.		4.1.		6,04	IIIA PR		wiatr	obojętny
13-30-1-02-134	-a -00			2.1.		4.1.		1,50	PIEL			obojętny
13-30-1-02-134	-c -00			2.1.		4.1.		2,02	PIEL			obojętny
13-30-1-02-134	-d -00			2.1.		4.1.		6,77	PR		wiatr	obojętny
13-30-1-02-14	-a -00			2.1.		4.1.		0,62	PTW		wiatr	obojętny
13-30-1-02-14	-b -00			2.1.		4.1.		4,29	PR MA-PORZ PIEL			obojętny
13-30-1-02-14	-d -00			2.1.		4.1.		6,45	CP PR		wiatr	obojętny
13-30-1-02-146	-d -00			2.1.		4.1.		4,68	TPP			obojętny
13-30-1-02-146	-g -00			2.1.		4.1.		2,81	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-146	-j -00			2.1.		4.1.		1,15	TPP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-147	-a -00			2.1.		4.1.		3,18	TPP			obojętny
13-30-1-02-147	-b -00			2.1.		4.1.		2,92	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-147	-c -00			2.1.		4.1.		4,17	PR PIEL		wiatr	obojętny
13-30-1-02-148	-d -00		3.2.	2.1.		4.1.		9,31	PTP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-148	-f -00			2.1.		4.1.		1,61	PIEL			obojętny
13-30-1-02-15	-b -00			2.1.		4.1.		2,34	PTW		wiatr	obojętny
13-30-1-02-15	-h -00			2.1.		4.1.		7,37	PR		wiatr	obojętny
13-30-1-02-150	-a -01			2.1.		4.1.		5,10	PR		wiatr	obojętny
13-30-1-02-150	-a -99			2.1.		4.1.		5,99	PTP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-150	-d -01			2.1.		4.1.		1,51	PIEL		wiatr	obojętny
13-30-1-02-151	-d -00			2.1.		4.1.		10,49	PTP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-151	-f -99			2.1.		4.1.		2,65	PTP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-152	-c -00			2.1.		4.1.		5,77	IIIA		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-152	-g -00			2.1.		4.1.		2,94	PIEL			obojętny
13-30-1-02-160	-c -00			2.1.		4.1.		6,28	PTW MA-PORZ		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-160	-i -00			2.1.		4.1.		6,02	PR		wiatr	obojętny
13-30-1-02-160	-j -00			2.1.		4.1.		3,74	PR			obojętny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCWF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-02-160	-l	-00			2.1.		4.1.			1,56	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-161	-f	-00			2.1.		4.1.			6,73	PR	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ			wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-162	-b	-00			2.1.		4.1.			1,55	PR					wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-163	-f	-00			2.1.		4.1.			3,67	TPP						obojętny
13-30-1-02-163	-g	-00			2.1.		4.1.			2,22	TPP						obojętny
13-30-1-02-163	-k	-00			2.1.		4.1.			2,39	TPP						obojętny
13-30-1-02-164	-c	-00			2.1.		4.1.			3,73	PTP	PR				wiatr	obojętny
13-30-1-02-165	-a	-00			2.1.		4.1.			3,75	CP						obojętny
13-30-1-02-165	-b	-99			2.1.		4.1.			7,66	PR					wiatr	obojętny
13-30-1-02-166	-c	-00			2.1.		4.1.			3,01	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-166	-d	-00			2.1.		4.1.			8,03	TPP	MA-PORZ				wiatr	obojętny
13-30-1-02-168	-a	-00			2.1.		4.1.			5,17	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-168	-b	-00			2.1.		4.1.			13,00	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-168	-c	-00			2.1.		4.1.			7,96	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-168	-d	-00			2.1.		4.1.			7,45	PR	ODN-ZŁOŻ				wiatr	obojętny
13-30-1-02-169	-c	-00			2.1.		4.1.			2,15	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-17	-a	-00			2.1.		4.1.			1,98	IIIA						obojętny
13-30-1-02-174	-b	-00			2.1.		4.1.			6,39	PTP					wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-175	-a	-01			2.1.		4.1.			5,98	PIEL						obojętny
13-30-1-02-176	-a	-01			2.1.		4.1.			5,96	PR	ODN-ZŁOŻ				wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-178	-a	-00			2.1.		4.1.			1,66	PTP						obojętny
13-30-1-02-178	-b	-00			2.1.		4.1.			5,78	ODN-GLEB	MA-PORZ					obojętny
13-30-1-02-178	-d	-00			2.1.		4.1.			11,07	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-178	-g	-00			2.1.		4.1.			6,09	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-179	-a	-00			2.1.		4.1.			1,66	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-179	-d	-01			2.1.		4.1.			2,62	PR					wiatr	obojętny
13-30-1-02-179	-f	-00			2.1.		4.1.			8,19	TPP						obojętny
13-30-1-02-18	-b	-00			2.1.		4.1.			3,94	PTW					wiatr	obojętny
13-30-1-02-180	-a	-00			2.1.		4.1.			3,05	PIEL						obojętny
13-30-1-02-180	-g	-00			2.1.		4.1.			3,84	PIEL						obojętny
13-30-1-02-180	-h	-00			2.1.		4.1.			5,03	TPP						obojętny
13-30-1-02-180	-i	-00			2.1.		4.1.			2,96	TPP						obojętny
13-30-1-02-181	-d	-00			2.1.		4.1.			5,03	IB	PR					obojętny
13-30-1-02-181	-h	-00			2.1.		4.1.			1,72	IB						obojętny
13-30-1-02-20	-f	-00			2.1.		4.1.			2,81	TPP						obojętny
13-30-1-02-21	-b	-00			2.1.		4.1.			3,32	PTP						obojętny
13-30-1-02-210	-g	-00			2.1.		4.1.			7,28	CP						obojętny
13-30-1-02-22	-b	-02			2.1.		4.1.			2,96	PIEL						obojętny
13-30-1-02-22	-b	-98			2.1.		4.1.			17,14	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-23	-a	-99			2.1.		4.1.			8,97	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-23	-c	-00			2.1.		4.1.			4,47	PTW	PR				wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-23	-g	-00			2.1.		4.1.			1,97	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-25	-b	-01			2.1.		4.1.			5,80	PIEL						obojętny
13-30-1-02-25	-b	-99			2.1.		4.1.			14,48	PR					wiatr	obojętny
13-30-1-02-25	-c	-00			2.1.		4.1.			8,92	PR					wiatr	obojętny
13-30-1-02-26	-b	-01			2.1.		4.1.			1,71	POPR	PIEL					obojętny
13-30-1-02-26	-b	-99			2.1.		4.1.			7,26	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-26	-d	-00			2.1.		4.1.			3,06	PTW					wiatr	obojętny
13-30-1-02-27	-a	-00			2.1.		4.1.			3,75	PTW					wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-27	-d	-00			2.1.		4.1.			4,64	IIIA					wiatr	obojętny
13-30-1-02-27	-f	-00			2.1.		4.1.			2,97	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-28	-a	-00			2.1.		4.1.			1,90	PTP					wiatr	obojętny
13-30-1-02-28	-d	-00			2.1.		4.1.			8,30	PTW					wiatr	obojętny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-02-29	-a	-00			2.1.		4.1.			1,61	PTP		wiatr	obojętny
13-30-1-02-29	-c	-00			2.1.		4.1.			7,10	PR	PIEL	wiatr	obojętny
13-30-1-02-29	-i	-00			2.1.		4.1.			1,74	PIEL			obojętny
13-30-1-02-29	-k	-00			2.1.		4.1.			2,20	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-30	-a	-00			2.1.		4.1.			0,54	PR		wiatr	obojętny
13-30-1-02-30	-c	-00			2.1.		4.1.			6,69	PTW		wiatr	obojętny
13-30-1-02-31	-c	-00			2.1.		4.1.			4,60	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-02-31	-f	-00			2.1.		4.1.			4,30	PTP		wiatr, kornik	obojętny
13-30-1-03-100	-a	-00			2.1.		4.1.			5,00	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-100	-c	-00			2.1.		4.1.			3,73	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-100	-f	-00			2.1.		4.1.			3,53	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-100	-g	-00			2.1.		4.1.			1,36	PIEL		Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-101	-d	-00			2.1.		4.1.			3,47	CW			pozytywny
13-30-1-03-101	-f	-00			2.1.		4.1.			1,59	CW			pozytywny
13-30-1-03-105	-a	-00			2.1.		4.1.			20,20	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-106	-c	-00			2.1.		4.1.			3,72	TWP			pozytywny
13-30-1-03-106	-h	-00			2.1.		4.1.			2,89	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-107	-a	-00			2.1.		4.1.			2,87	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-107	-b	-00			2.1.		4.1.			2,40	TPP			pozytywny
13-30-1-03-107	-g	-00			2.1.		4.1.			9,37	TPP			pozytywny
13-30-1-03-109	-d	-00			2.1.		4.1.			2,79	IB	MA-PORZ	Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-109	-g	-00			2.1.		4.1.			1,99	TPP			pozytywny
13-30-1-03-110	-c	-00			2.1.		4.1.			5,10	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-110	-g	-00			2.1.		4.1.			3,90	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-111	-f	-00			2.1.		4.1.			4,28	TPP			pozytywny
13-30-1-03-112	-h	-00			2.1.		4.1.			7,90	TPP			pozytywny
13-30-1-03-113	-a	-00			2.1.		4.1.			5,93	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-113	-b	-00			2.1.		4.1.			1,92	PTP		Wiatr	negatywny
13-30-1-03-113	-g	-00			2.1.		4.1.			1,75	TPP			pozytywny
13-30-1-03-114	-a	-00			2.1.		4.1.			4,09	PTW		Wiatr	obojętny
13-30-1-03-114	-h	-00			2.1.		4.1.			1,20	CW			pozytywny
13-30-1-03-114	-l	-00			2.1.		4.1.			0,60	PTP		Wiatr	negatywny
13-30-1-03-117	-b	-00			2.1.		4.1.			1,79	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-118	-i	-00			2.1.		4.1.			5,88	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-119	-g	-00			2.1.		4.1.			3,22	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-119	-j	-00			2.1.		4.1.			3,72	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-120	-j	-00			2.1.		4.1.			2,55	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-122	-a	-00			2.1.		4.1.			3,26	CP			pozytywny
13-30-1-03-122	-d	-01			2.1.		4.1.			3,20	CW			pozytywny
13-30-1-03-124	-b	-00			2.1.		4.1.			3,03	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-124	-d	-01			2.1.		4.1.			5,99	PR	PIEL	Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-124	-f	-00			2.1.		4.1.			7,23	TPP	PTP	Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-124	-g	-00			2.1.		4.1.			1,63	IIBU	ODN-ZŁOŻ		pozytywny
13-30-1-03-126	-d	-00			2.1.		4.1.			5,99	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-126	-g	-00			2.1.		4.1.			6,63	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-127	-b	-00			2.1.		4.1.			3,34	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-127	-d	-00			2.1.		4.1.			3,78	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-127	-f	-00			2.1.		4.1.			2,61	TPP			pozytywny
13-30-1-03-127	-j	-00			2.1.		4.1.			1,17	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-128	-b	-00			2.1.		4.1.			8,66	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-129	-a	-00			2.1.		4.1.			1,72	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-129	-g	-00			2.1.		4.1.			1,48	PIEL			pozytywny
13-30-1-03-129	-i	-00			2.1.		4.1.			5,79	PR	ODN-ZŁOŻ PIEL		pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-03-129 -j -00			2.1.		4.1.			2,62	TPP				pozytywny
13-30-1-03-130 -g -00			2.1.		4.1.			0,81	IB				pozytywny
13-30-1-03-130 -i -00			2.1.		4.1.			4,39	PR			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-130 -l -00			2.1.		4.1.			0,79	PTP			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-136 -a -00			2.1.		4.1.			19,38	IVD	PR	PIEL	Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-136 -c -00			2.1.		4.1.			2,55	TPP				pozytywny
13-30-1-03-138 -a -00			2.1.		4.1.			7,34	PR			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-138 -c -00			2.1.		4.1.			7,32	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-138 -d -00			2.1.		4.1.			10,15	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-139 -b -00			2.1.		4.1.			2,26	TPP				pozytywny
13-30-1-03-139 -d -00			2.1.		4.1.			9,55	IIIA	ODN-ZŁOŻ	ODN-GLEB	MA-PORZ	pozytywny
13-30-1-03-139 -g -00			2.1.		4.1.			1,61	TPP				pozytywny
13-30-1-03-139 -h -00			2.1.		4.1.			5,61	TPP				pozytywny
13-30-1-03-140 -a -00			2.1.		4.1.			1,13	TPP				pozytywny
13-30-1-03-140 -c -00			2.1.		4.1.			2,54	CP				pozytywny
13-30-1-03-140 -g -00			2.1.		4.1.			2,50	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-140 -h -00			2.1.		4.1.			1,24	TPP				pozytywny
13-30-1-03-140 -i -00			2.1.		4.1.			1,50	TPP				pozytywny
13-30-1-03-141 -b -00			2.1.		4.1.			0,90	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-141 -c -00			2.1.		4.1.			2,21	IIIAU	ODN-ZŁOŻ	ODN-GLEB	MA-PORZ	pozytywny
13-30-1-03-141 -i -00					4.1.	6		5,28	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-142 -b -00			2.1.		4.1.			2,96	IIB	MA-PORZ			pozytywny
13-30-1-03-143 -a -00			2.1.		4.1.			10,29	PR			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-145 -b -00			2.1.		4.1.			10,35	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-145 -c -00			2.1.		4.1.			0,79	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-153 -f -00			2.1.		4.1.			6,17	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-153 -l -00					4.1.			1,02	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-154 -i -00			2.1.		4.1.			5,92	CP				pozytywny
13-30-1-03-154 -l -00			2.1.		4.1.			1,65	PR			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-155 -b -00			2.1.		4.1.			2,47	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-155 -g -00			2.1.		4.1.			8,71	TPP	PTP		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-155 -j -00			2.1.		4.1.			0,64	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-156 -b -00			2.1.		4.1.			2,83	TPP				pozytywny
13-30-1-03-156 -c -00			2.1.		4.1.			4,70	TPP				pozytywny
13-30-1-03-156 -d -00			2.1.		4.1.			7,11	TPP				pozytywny
13-30-1-03-156 -g -00			2.1.		4.1.			4,22	CP				pozytywny
13-30-1-03-156 -h -00			2.1.		4.1.			2,39	TPP				pozytywny
13-30-1-03-157 -b -00			2.1.		4.1.			4,01	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-157 -f -00			2.1.		4.1.			6,95	TPP				pozytywny
13-30-1-03-157 -g -00			2.1.		4.1.			1,04	TPP				pozytywny
13-30-1-03-158 -k -00			2.1.		4.1.			2,4	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-158 -l -00			2.1.		4.1.			2,86	IIIA	ODN-ZŁOŻ	ODN-GLEB		pozytywny
13-30-1-03-159 -g -00			2.1.		4.1.			2,64	TPP				pozytywny
13-30-1-03-171 -f -00			2.1.		4.1.			2,73	PTW	PIEL		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-171 -g -00			2.1.		4.1.			1,53	PTW			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-171 -l -00			2.1.		4.1.			2,58	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-171 -m -00			2.1.		4.1.			1,56	TPP				pozytywny
13-30-1-03-172 -a -00			2.1.		4.1.			3,07	PTW			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-172 -k -00			2.1.		4.1.			2,87	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-187 -c -00			2.1.		4.1.			1,18	CW				pozytywny
13-30-1-03-187 -j -00			2.1.		4.1.			4,72	CW				pozytywny
13-30-1-03-187 -l -00			2.1.		4.1.			1,47	CW				pozytywny
13-30-1-03-270 -b -00			2.1.		4.1.			4,76	PIEL				pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-03-270 -f -00			2.1.		4.1.			6,66	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-270 -i -00			2.1.		4.1.			6,66	CP	PR		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-270 -l -00			2.1.		4.1.			3,5	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-270 -n -00			2.1.		4.1.			4,18	CP				pozytywny
13-30-1-03-270 -p -00			2.1.		4.1.			3,18	PR	ODN-LUK		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-87 -a -00					4.1.			4,27	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-88 -a -00			2.1.		4.1.			1,25	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-88 -b -00			2.1.		4.1.			1,04	POPR				pozytywny
13-30-1-03-88 -d -00			2.1.		4.1.			3,68	PTP	PIEL		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-88 -f -00			2.1.		4.1.			4,31	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-89 -a -00			2.1.		4.1.			7,11	PTP			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-89 -h -00			2.1.		4.1.			2,14	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-90 -a -00			2.1.		4.1.			1,59	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-90 -b -00			2.1.		4.1.			3,19	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-90 -c -00			2.1.		4.1.			7,87	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-91 -a -00			2.1.		4.1.			23,06	PR			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-92 -c -00			2.1.		4.1.			10,94	PTP	PIEL		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-93 -h -00			2.1.		4.1.			2,75	PR	PIEL		Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-94 -b -01			2.1.		4.1.			3,3	CW				pozytywny
13-30-1-03-94 -b -98			2.1.		4.1.			8,41	PR			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-95 -b -00			2.1.		4.1.			8,13	PR			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-95 -f -00			2.1.		4.1.			1,09	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-96 -a -00			2.1.		4.1.			2,58	PR			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-96 -d -00			2.1.		4.1.			1,34	PR			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-96 -f -00			2.1.		4.1.			12,53	PTP			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-97 -a -00			2.1.		4.1.			7,29	PTP			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-97 -h -00			2.1.		4.1.			2,56	PIEL				pozytywny
13-30-1-03-97 -i -00			2.1.		4.1.			6,56	PTP			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-97 -j -00			2.1.		4.1.			3,2	PTP			Wiatr	Negatywny
13-30-1-03-98 -b -00			2.1.		4.1.			1,07	PR			Wiatr	Obojętny
13-30-1-03-98 -i -00			2.1.		4.1.			2,18	PR			Wiatr	Obojętny
13-30-1-04-182 -c -00			2.1.		4.1.			6,05	CW	PIEL			obojętny
13-30-1-04-182 -d -00			2.1.		4.1.			6,92	PTP				obojętny
13-30-1-04-182 -f -00			2.1.		4.1.			2,4	PTP				obojętny
13-30-1-04-182 -g -00			2.1.		4.1.			5,7	PTP				obojętny
13-30-1-04-183 -b -00			2.1.		4.1.			2,12	PTP	PIEL			obojętny
13-30-1-04-183 -c -01			2.1.		4.1.			2,93	PIEL				obojętny
13-30-1-04-183 -c -99			2.1.		4.1.			2,92	PR				obojętny
13-30-1-04-183 -d -00			2.1.		4.1.			3,45	CW	TPP			obojętny
13-30-1-04-183 -g -00			2.1.		4.1.			2,33	PR	PIEL			obojętny
13-30-1-04-183 -h -00			2.1.		4.1.			2,31	CW	PR	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ	obojętny
13-30-1-04-183 -k -00			2.1.		4.1.			2,55	TPP				obojętny
13-30-1-04-184 -a -00			2.1.		4.1.			2,28	PR				obojętny
13-30-1-04-184 -d -00			2.1.		4.1.			1,64	CW				obojętny
13-30-1-04-184 -h -00			2.1.		4.1.			3,8	ODN-GLEB				obojętny
13-30-1-04-184 -m -00			2.1.		4.1.			1,42	PTP				obojętny
13-30-1-04-185 -g -00			2.1.		4.1.			6,55	PTP				obojętny
13-30-1-04-186 -d -00			2.1.		4.1.			1,54	PIEL				obojętny
13-30-1-04-186 -f -00			2.1.		4.1.			5,58	PTP				obojętny
13-30-1-04-186 -k -00			2.1.		4.1.			6,49	PIEL				obojętny
13-30-1-04-188 -i -00			2.1.		4.1.			1,93	CW				obojętny
13-30-1-04-188 -j -00			2.1.		4.1.			3,58	PR				obojętny
13-30-1-04-188 -l -00			2.1.		4.1.			1,31	PTP				obojętny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCWF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-04-190 -f -00			2.1.		4.1.			2,68	CW										obojętny
13-30-1-04-191 -c -00			2.1.		4.1.			5,28	PTP										obojętny
13-30-1-04-191 -d -00			2.1.		4.1.			4,31	PTP										obojętny
13-30-1-04-192 -b -00			2.1.		4.1.			23,35	PTP										obojętny
13-30-1-04-193 -a -00			2.1.		4.1.			12,78	CW										obojętny
13-30-1-04-193 -b -00			2.1.		4.1.			2,08	PIEL										obojętny
13-30-1-04-193 -d -01			2.1.		4.1.			2,31	PIEL										obojętny
13-30-1-04-193 -f -00			2.1.		4.1.			2,13	PIEL										obojętny
13-30-1-04-194 -c -99			2.1.		4.1.			10,31	PTP										obojętny
13-30-1-04-195 -a -01			2.1.		4.1.			3,6	CW										obojętny
13-30-1-04-195 -a -99			2.1.		4.1.			12,28	PTP										obojętny
13-30-1-04-195 -b -00			2.1.		4.1.			0,96	CW										obojętny
13-30-1-04-195 -c -00			2.1.		4.1.			1,28	CW										obojętny
13-30-1-04-195 -d -00			2.1.		4.1.			2,88	PTP										obojętny
13-30-1-04-196 -b -00			2.1.		4.1.			3,87	TWP										obojętny
13-30-1-04-196 -g -00			2.1.		4.1.			17,31	PTP										obojętny
13-30-1-04-196 -h -00			2.1.		4.1.			2,65	IIB										obojętny
13-30-1-04-197 -b -00			2.1.		4.1.			1,13	CW	TPP									obojętny
13-30-1-04-197 -c -00			2.1.		4.1.			1,57	TPP										obojętny
13-30-1-04-197 -d -00			2.1.		4.1.			4	TPP										obojętny
13-30-1-04-198 -a -00			2.1.		4.1.			3,18	TPP										obojętny
13-30-1-04-198 -b -00			2.1.		4.1.			1,43	CP										obojętny
13-30-1-04-198 -c -00			2.1.		4.1.			14,04	CW	PTP									obojętny
13-30-1-04-200 -a -01			2.1.		4.1.			2,95	CW										obojętny
13-30-1-04-200 -a -99			2.1.		4.1.			2,96	CW										obojętny
13-30-1-04-200 -b -00			2.1.		4.1.			14	PTP										obojętny
13-30-1-04-201 -a -00			2.1.		4.1.			3,79	TWP										obojętny
13-30-1-04-202 -a -99			2.1.		4.1.			4,79	PR	PTP									obojętny
13-30-1-04-203 -c -99			2.1.		4.1.			1,39	PTP										obojętny
13-30-1-04-205 -c -99			2.1.		4.1.			5,85	PTP										obojętny
13-30-1-04-205 -h -00			2.1.		4.1.			1,17	CW										obojętny
13-30-1-04-206 -a -00			2.1.		4.1.			6,77	PTP										obojętny
13-30-1-04-206 -b -01			2.1.		4.1.			3	PIEL										obojętny
13-30-1-04-207 -a -00			2.1.		4.1.			8,82	PTP										obojętny
13-30-1-04-207 -b -00			2.1.		4.1.			1,83	PIEL										obojętny
13-30-1-04-208 -a -00			2.1.		4.1.			2,9	PTP										obojętny
13-30-1-04-257 -b -00					4.1.			1,56	CP										obojętny
13-30-1-04-258 -s -00					4.1.			1,35	PTP										obojętny
13-30-1-04-271 -b -00			2.1.		4.1.			3,96	PR	PIEL									obojętny
13-30-1-04-271 -c -00			2.1.		4.1.			6,62	PTW										obojętny
13-30-1-04-271 -d -00			2.1.		4.1.			4,28	IIB	PBD-ODNRB									obojętny
13-30-1-04-271 -h -00			2.1.		4.1.			10,8	CP	CW	IVD	PR, ODN-GLEB, MA-PORZ							obojętny
13-30-1-04-272 -a -00			2.1.		4.1.			25,9	CP	CW	IVD	ODN-ZŁOŻ, MA-PORZ, PIEL							obojętny
13-30-1-04-276 -b -00			2.1.		4.1.			2,48	TPP										obojętny
13-30-1-04-276 -c -00			2.1.		4.1.			2,53	PR	ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻN								obojętny
13-30-1-04-276 -d -00			2.1.		4.1.			1,16	PIEL	ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻN								obojętny
13-30-1-04-276 -f -00			2.1.		4.1.			1,05	PIEL										obojętny
13-30-1-04-276 -g -00			2.1.		4.1.			9,43	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	ODN-ZŁOŻN							obojętny
13-30-1-04-276 -k -00			2.1.		4.1.			4,9	PTP										obojętny
13-30-1-04-277 -c -00			2.1.		4.1.			1,85	CP	MA-PORZ									obojętny
13-30-1-04-277 -d -00			2.1.		4.1.			5,21	MA-PORZ										obojętny
13-30-1-04-277 -f -00			2.1.		4.1.			0,86	TWP										obojętny
13-30-1-04-278 -a -00			2.1.		4.1.			13,31	CW	IVD	ODN-ZŁOŻ	PIEL, ODN-ZŁOŻN							obojętny



Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-04-280	-a	-00			2.1.		4.1.				3,74	PTP							obojętny
13-30-1-04-280	-l	-00			2.1.		4.1.				9,78	PR	MA-PORZ	PIEL					obojętny
13-30-1-04-280	-m	-00			2.1.		4.1.				6,77	PTP							obojętny
13-30-1-04-282	-a	-00			2.1.		4.1.				16,75	TPP							obojętny
13-30-1-04-283	-a	-00			2.1.		4.1.				5,11	CP	PIEL						obojętny
13-30-1-04-283	-c	-00			2.1.		4.1.				2,61	PTP							obojętny
13-30-1-04-283	-f	-00			2.1.		4.1.				0,58	TPP							obojętny
13-30-1-04-283	-i	-00			2.1.		4.1.				1,63	CP							obojętny
13-30-1-04-285	-a	-00			2.1.		4.1.				6,32	TPP							obojętny
13-30-1-05-286	-a	-00			2.1.		4.1.				27,36	PTP						abiotyczne	obojętny
13-30-1-05-286	-h	-00			2.1.		4.1.				1,61	PIEL							pozytywny
13-30-1-05-287	-f	-00			2.1.		4.1.				13,32	PIEL							pozytywny
13-30-1-05-288	-b	-00			2.1.		4.1.				2,74	CW							pozytywny
13-30-1-05-288	-d	-00			2.1.		4.1.				3,15	PR						abiotyczne	pozytywny
13-30-1-05-288	-h	-00			2.1.		4.1.				6,33	PR	IVDU						pozytywny
13-30-1-05-289	-b	-00			2.1.		4.1.				3,95	CW							pozytywny
13-30-1-05-289	-i	-00			2.1.		4.1.				7,89	PTP						abiotyczne/biotyczne	obojętny
13-30-1-05-290	-c	-00			2.1.		4.1.				1,58	PIEL							pozytywny
13-30-1-05-290	-d	-00			2.1.		4.1.				1,7	PR	PIEL						pozytywny
13-30-1-05-294	-l	-00					4.1.				3,42	ODN-GLEB	MA-PORZ						pozytywny
13-30-1-05-294	-m	-00					4.1.				1,26	PTP						abiotyczne/biotyczne	obojętny
13-30-1-05-296	-i	-00					4.1.				3,79	TWP							pozytywny
13-30-1-05-297	-i	-00					4.1.				0,7	PTW						abiotyczne	obojętny
13-30-1-05-299	-h	-00					4.1.				2,74	PR	ODN-GLEB	MA-PORZ					pozytywny
13-30-1-05-300	-g	-00					4.1.				5,67	PR	PIEL					biotyczne	pozytywny
13-30-1-05-300	-l	-00					4.1.				4,47	PIEL							pozytywny
13-30-1-05-301	-a	-00					4.1.				1,97	PTW						abiotyczne	obojętny
13-30-1-05-301	-b	-00					4.1.				1,18	TPP							pozytywny
13-30-1-05-301	-d	-00					4.1.				3,13	PIEL							pozytywny
13-30-1-05-301	-g	-00					4.1.				7,17	TPP							pozytywny
13-30-1-05-301	-l	-00					4.1.				5,31	CP	PIEL						pozytywny
13-30-1-05-302	-f	-00					4.1.				3,68	PTP						biotyczne	obojętny
13-30-1-05-303	-a	-00					4.1.				0,41	PTP						abiotyczne	obojętny
13-30-1-05-305	-y	-00					4.1.				2,11	PTP						abiotyczne	obojętny
13-30-1-05-315	-f	-00			2.1.		4.1.				7,44	TPP							pozytywny
13-30-1-05-315	-g	-00			2.1.		4.1.				1,3	ODN-ZŁOŻ	PIEL						pozytywny
13-30-1-05-328	-f	-00					4.1.				7,02	PTP	PIEL						pozytywny
13-30-1-05-329	-g	-00			2.1.		4.1.				2,18	PTP						biotyczne	obojętny
13-30-1-05-329	-h	-00			2.1.		4.1.				1,38	TPP							pozytywny
13-30-1-05-329	-i	-00			2.1.		4.1.				1,7	CW							pozytywny
13-30-1-05-329	-l	-00			2.1.		4.1.				2,59	PR	IIIBU	PIEL					pozytywny
13-30-1-05-329	-m	-00			2.1.		4.1.				2,25	PTP							obojętny
13-30-1-05-329	-n	-00			2.1.		4.1.				2,39	TPP							pozytywny
13-30-1-06-352	-c	-01			2.1.		4.1.				4,6	PIEL							obojętne
13-30-1-06-352	-d	-00			2.1.	3.2.	4.1.				5,14	TPP							obojętne
13-30-1-06-352	-g	-00			2.1.		4.1.				3,05	PIEL							obojętne
13-30-1-06-352	-i	-00			2.1.		4.1.				3,02	PTP						posusz	obojętne
13-30-1-06-353	-i	-00			2.1.		4.1.				3,54	CP							obojętne
13-30-1-06-353	-l	-00			2.1.		4.1.				7,68	IVD	ODN-ZŁOŻ						obojętne
13-30-1-06-355	-a	-00			2.1.		4.1.				12,21	IVD							obojętne
13-30-1-06-356	-f	-00			2.1.		4.1.				2,73	PTP						posusz	obojętne
13-30-1-06-357	-g	-00			2.1.		4.1.				2,44	PIEL							obojętne
13-30-1-06-357	-h	-00			2.1.		4.1.				2,9	PIEL							obojętne

## Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-1-06-359 -c -00			2.1.		4.1.			9,88	IVD	PR			obojetne
13-30-1-06-360 -a -00			2.1.		4.1.			16,48	PIEL				obojetne
13-30-1-06-360 -b -00			2.1.		4.1.			1,59	TWP				obojetne
13-30-1-06-361 -b -00			2.1.		4.1.			8,48	TPP				obojetne
13-30-1-06-361 -c -00			2.1.		4.1.			3,89	PR			posusz	obojetne
13-30-1-06-362 -c -00			2.1.		4.1.			6,45	PIEL				obojetne
13-30-1-06-363 -a -00			2.1.		4.1.			9,29	PIEL	IVD	ODN-GLEB	MA-PORZ, IIB	obojetne
13-30-1-06-365 -d -00			2.1.		4.1.			8,53	PR			posusz	obojetne
13-30-1-06-366 -a -00			2.1.		4.1.			5,81	CP	PR	NAT-WPG	MA-PORZ , NAT -WPG	obojetne
13-30-1-06-367 -c -00			2.1.		4.1.			5,26	TWP				obojetne
13-30-1-06-367 -f -00			2.1.		4.1.			2,44	PR			posusz	obojetne
13-30-1-06-367 -i -00			2.1.		4.1.			0,96	TPP				obojetne
13-30-1-06-367 -j -00			2.1.		4.1.			1,14	PIEL				obojetne
13-30-1-06-368 -c -00			2.1.		4.1.			1,25	PIEL				obojetne
13-30-1-06-368 -g -00			2.1.		4.1.			1,25	IIIB	ODN-GLEB			obojetne
13-30-1-06-368 -i -00			2.1.		4.1.			2,61	TPP				obojetne
13-30-1-06-369 -b -00			2.1.		4.1.			3,13	PIEL				obojetne
13-30-1-06-370 -i -00			2.1.		4.1.			1,55	PIEL				obojetne
13-30-1-06-370 -l -00			2.1.		4.1.			7	IVD	ODN-ZŁOŻ			obojetne
13-30-1-06-370 -m -00			2.1.		4.1.			1,67	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-370 -n -00			2.1.		4.1.			4,06	PTW			posusz	obojetne
13-30-1-06-371 -a -00			2.1.		4.1.			5,38	IIIB				obojetne
13-30-1-06-371 -d -00			2.1.		4.1.			2,28	PIEL				obojetne
13-30-1-06-371 -g -00			2.1.		4.1.			1,1	TPP				obojetne
13-30-1-06-371 -i -00			2.1.		4.1.			1,31	TPP				obojetne
13-30-1-06-371 -r -00					4.1.			2,04	PTW			posusz	obojetne
13-30-1-06-373 -b -00			2.1.		4.1.			5,01	PIEL				obojetne
13-30-1-06-374 -f -00			2.1.		4.1.			9,61	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-374 -g -00			2.1.		4.1.			1,15	CW				obojetne
13-30-1-06-374 -o -00			2.1.		4.1.			0,69	PIEL				obojetne
13-30-1-06-375 -g -00			2.1.		4.1.			2,26	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-376 -d -00			2.1.		4.1.			4,71	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-376A -f -00			2.1.		4.1.			4,83	PIEL				obojetne
13-30-1-06-376A -h -00			2.1.		4.1.			3,73	PTW			posusz	obojetne
13-30-1-06-376A -k -00			2.1.		4.1.			5,33	PR			posusz	obojetne
13-30-1-06-377 -f -00			2.1.		4.1.			0,95	PIEL				obojetne
13-30-1-06-377 -i -00			2.1.		4.1.			4,68	PR	PIEL		posusz	obojetne
13-30-1-06-378 -a -00			2.1.		4.1.			4	PIEL				obojetne
13-30-1-06-378 -c -00			2.1.		4.1.			4,06	TPP				obojetne
13-30-1-06-379 -a -00			2.1.		4.1.			20,07	PR	PIEL		posusz	obojetne
13-30-1-06-380 -a -00			2.1.		4.1.			1,69	IIB				obojetne
13-30-1-06-380 -b -00			2.1.		4.1.			3,65	CP				obojetne
13-30-1-06-380 -h -00			2.1.		4.1.			3,61	CW	PIEL			obojetne
13-30-1-06-381 -a -00			2.1.		4.1.			18,13	PIEL				obojetne
13-30-1-06-381 -c -00			2.1.		4.1.			3,1	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-382 -d -00			2.1.		4.1.			3,73	PIEL				obojetne
13-30-1-06-382 -f -00			2.1.		4.1.			6,26	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-382 -i -00			2.1.		4.1.			7	IIIBU	PBD-GLEB	MA-PORZ	PBD-GLEB	obojetne
13-30-1-06-383 -b -00			2.1.		4.1.			9,97	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-383 -f -00			2.1.		4.1.			3,65	PR			posusz	obojetne
13-30-1-06-383 -g -00			2.1.		4.1.			4,3	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-384 -b -00			2.1.		4.1.			2,66	PTP			posusz	obojetne
13-30-1-06-384 -g -00			2.1.		4.1.			1,95	PTP	PIEL		posusz	obojetne



Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-07-49A -n -00			2.1.			4.1.			3,04	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-50 -b -00			2.1.			4.1.			19,88	PTP		susza	obojętny	
13-30-2-07-51 -n -00			2.1.			4.1.			10,64	PTP		susza	obojętny	
13-30-2-07-52 -g -00			2.1.			4.1.	4.2.		7,41	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-53 -b -00			2.1.			4.1.	4.2.		3,16	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-53 -j -00			2.1.			4.1.	4.2.		4,43	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-54 -b -00			2.1.			4.1.	4.2.		5,15	PR		susza	obojętny	
13-30-2-07-54 -g -00			2.1.			4.1.	4.2.		2,86	PR		susza	obojętny	
13-30-2-07-55 -c -00			2.1.			4.1.			1,24	CP	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ	pozytywny	
13-30-2-07-55 -d -00			2.1.			4.1.			4,04	IVD		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-55 -h -00			2.1.			4.1.			1,53	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-55 -n -00			2.1.			4.1.			1,49	PTP		susza	obojętny	
13-30-2-07-56 -f -00			2.1.			4.1.			3,61	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-57 -a -00			2.1.			4.1.			3,81	PTP		susza	obojętny	
13-30-2-07-57 -c -00			2.1.			4.1.			6,49	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-57 -d -00			2.1.			4.1.			3,35	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-57 -f -00			2.1.			4.1.			7,89	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-58 -a -00			2.1.			4.1.			6,61	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-58 -c -00			2.1.			4.1.			1,43	PTP	PIEL		pozytywny	
13-30-2-07-58 -f -00			2.1.			4.1.			0,9	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻN	pozytywny	
13-30-2-07-58 -h -00			2.1.			4.1.			3,74	PTP		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-58 -i -00			2.1.			4.1.			1,49	PTP	PIEL	wiatr	obojętny	
13-30-2-07-58 -k -00			2.1.			4.1.			4,05	CP			pozytywny	
13-30-2-07-58 -m -00			2.1.						0,84	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-58 -n -00			2.1.			4.1			1,33	PTP		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-59 -a -00			2.1.			4.1			1,95	PR	PIEL	wiatr	obojętny	
13-30-2-07-59 -b -00			2.1.			4.1			3,32	PTP		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-59 -d -00			2.1.			4.1			6,76	PR		susza	obojętny	
13-30-2-07-59 -g -00			2.1.			4.1			0,95	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-60 -a -00			2.1.			4.1			8,97	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-60 -d -00			2.1.			4.1			3,12	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-61 -a -00			2.1.			4.1			5,61	TPP	PTP		pozytywny	
13-30-2-07-61 -b -00			2.1.			4.1			1,97	PR		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-61 -c -00			2.1.			4.1			3,52	PR		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-61 -d -00			2.1.			4.1			10,75	PTP		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-61 -g -00			2.1.			4.1			0,89	PTP	ODN-IIP	MA-PORZ	obojętny	
13-30-2-07-61 -h -00			2.1.			4.1			1,95	PR	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻN	obojętny
13-30-2-07-61 -j -00			2.1.			4.1			2,2	PTP		susza	obojętny	
13-30-2-07-61 -k -00			2.1.			4.1			0,83	PTP		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-61 -l -00			2.1.			4.1			3,33	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-62 -a -00			2.1.			4.1			7,85	PR		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-62 -f -00			2.1.			4.1			13,45	PTP		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-62 -h -00			2.1.			4.1			5,42	PTP		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-62 -i -00			2.1.			4.1			1,49	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻN	pozytywny	
13-30-2-07-63 -s -00			2.1.			4.1			0,78	PTW		wiatr	obojętny	
13-30-2-07-64 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		8,87	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-64 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		5,17	PTP	PIEL	susza	obojętny	
13-30-2-07-64 -f -00			2.1.			4.1	4.2.		2,4	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-65 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		6,53	TPP			pozytywny	
13-30-2-07-66 -a -00			2.1.			4.1			9,03	PIEL			pozytywny	
13-30-2-07-66 -b -00			2.1.			4.1			3,78	PTW		wiatr	negatywny	
13-30-2-07-66 -d -00			2.1.			4.1			0,87	PTP		susza	obojętny	
13-30-2-07-67 -a -00			2.1.			4.1			2,83	PIEL			pozytywny	

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-07-67	-d -00		2.1.				6,17	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-68	-a -00		2.1.		4.1		16,19	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-68	-b -00		2.1.		4.1		1,78	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-69	-a -00		2.1.		4.1		4,74	PR		wiatr	obojętny
13-30-2-07-69	-b -00		2.1.		4.1		5,85	PR	PIEL	susza	obojętny
13-30-2-07-69	-c -00		2.1.		4.1		3,85	PR		wiatr	obojętny
13-30-2-07-69	-f -00		2.1.		4.1		2,62	TPP			pozytywny
13-30-2-07-70	-a -00		2.1.		4.1		5,58	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-70	-c -00		2.1.		4.1		5,47	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-70	-g -00		2.1.		4.1		4,86	IVD	PIEL		pozytywny
13-30-2-07-70	-h -00		2.1.		4.1		1,88	TPP			pozytywny
13-30-2-07-71	-a -00		2.1.		4.1		26,64	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-72	-a -00		2.1.		4.1		14,35	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-72	-d -00		2.1.		4.1		1,29	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-72	-g -00		2.1.		4.1		1,49	TPP			pozytywny
13-30-2-07-72	-h -00		2.1.		4.1		1,82	TPP			pozytywny
13-30-2-07-72	-i -00		2.1.		4.1		3,4	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-72	-j -00		2.1.		4.1		0,88	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-73	-b -00		2.1.		4.1		2,31	PR		wiatr	obojętny
13-30-2-07-73	-f -00		2.1.		4.1		9,95	PR	PIEL	wiatr	negatywny
13-30-2-07-74	-k -00		2.1.		4.1		3,88	TPP			pozytywny
13-30-2-07-75	-a -00		2.1.		4.1		4,27	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-75	-c -00		2.1.		4.1		2,05	PTP	PIEL	wiatr	obojętny
13-30-2-07-75	-g -00		2.1.		4.1		1,41	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-75	-i -00		2.1.		4.1		11,49	PR		wiatr	obojętny
13-30-2-07-75	-j -00		2.1.		4.1		2,28	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-76	-a -00		2.1.		4.1		21,14	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-77	-a -00		2.1.		4.1		16,86	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-77	-b -00		2.1.		4.1		4,33	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-77	-c -00		2.1.		4.1		1,34	TPP			pozytywny
13-30-2-07-78	-b -00		2.1.		4.1		9,84	PR		susza	negatywny
13-30-2-07-79	-a -00		2.1.		4.1		7,83	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-79	-b -00		2.1.		4.1		5,95	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-79	-c -00		2.1.		4.1		2,36	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-80	-a -00		2.1.		4.1		4,08	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-80	-b -00		2.1.		4.1		8,37	IVD			pozytywny
13-30-2-07-80	-c -00		2.1.		4.1		6,08	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-80	-d -00		2.1.		4.1		3,87	PR	PIEL	wiatr	obojętny
13-30-2-07-81	-a -00		2.1.		4.1		2,28	PR		wiatr	obojętny
13-30-2-07-81	-b -00		2.1.		4.1		3,73	PTP		wiatr	negatywny
13-30-2-07-88	-b -00		2.1.		4.1		2,45	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-88	-g -00		2.1.		4.1		1,87	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-88	-h -00		2.1.		4.1		3,75	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-88	-i -00		2.1.		4.1		1,11	PTP		wiatr	obojętny
13-30-2-07-89	-a -00		2.1.		4.1		1,35	TPP			pozytywny
13-30-2-07-89	-c -00		2.1.		4.1		2,01	TPP			pozytywny
13-30-2-07-89	-d -00		2.1.		4.1		1,92	TPP			pozytywny
13-30-2-07-89	-f -00		2.1.		4.1		12,91	IVD			pozytywny
13-30-2-07-89	-g -00		2.1.		4.1		2,36	TPP			pozytywny
13-30-2-07-90	-a -00		2.1.		4.1		9,18	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-90	-d -00		2.1.		4.1		4,48	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-90	-f -00		2.1.		4.1		3,12	PIEL			pozytywny
13-30-2-07-94	-j -00		2.1.		4.1		0,8	TPP			pozytywny



Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-08-28	-a	-00					4,1			10	PR	PIEL				wiatr	obojętne
13-30-2-08-29	-j	-00					4,1			5,82	TPP	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ			pozytywne
13-30-2-08-3	-b	-00					4,1			10,49	IVD	PR					pozytywne
13-30-2-08-3	-d	-00					4,1			0,8	PIEL	POPR					pozytywne
13-30-2-08-3	-j	-00					4,1			13,5	PR						obojętne
13-30-2-08-30	-a	-00					4,1			19	CW	PR	PIEL			wiatr/kornik	pozytywne
13-30-2-08-30	-b	-00					4,1			4,34	PTP	PIEL				wiatr/kornik	obojętne
13-30-2-08-31	-d	-00					4,1			4,66	PR	PIEL	MA-PORZ			wiatr/kornik	obojętne
13-30-2-08-31	-f	-00				3.2.	4,1			2,59	PR	PIEL				wiatr	obojętne
13-30-2-08-31	-g	-00					4,1			2,71	PTP					wiatr	obojętne
13-30-2-08-31	-h	-00					4,1			1,52	PTP	ODN-IIP	PIEL	MA-PORZ		wiatr	pozytywne
13-30-2-08-31	-i	-00					4,1			0,46	CP						pozytywne
13-30-2-08-31A	-c	-00					4,1			2,32	PR	PIEL				wiatr	pozytywne
13-30-2-08-32	-a	-00				3.2.	4,1			4,21	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		wiatr	pozytywne
13-30-2-08-32	-c	-00					4,1			1,52	PTW	PIEL				wiatr	pozytywne
13-30-2-08-32	-f	-00					4,1			1,23	PTP					wiatr	obojętne
13-30-2-08-32	-g	-00					4,1			2,66	PIEL						pozytywne
13-30-2-08-33	-a	-00					4,1			15,79	PTP	PR	ODN-IIP	PIEL , MA-PORZ		wiatr/kornik	obojętne
13-30-2-08-33	-b	-00					4,1			5,63	PR	PTP	PIEL			wiatr	obojętne
13-30-2-08-33	-c	-00					4,1			5,59	ODN-LUK	MA-PORZ					pozytywne
13-30-2-08-33	-d	-00					4,1			1,47	CW	PR					obojętne
13-30-2-08-33	-f	-00					4,1			7,23	PIEL						pozytywne
13-30-2-08-34	-b	-00					4,1			14,11	CW	PR				wiatr	pozytywne
13-30-2-08-34	-c	-00					4,1			3,48	PTP					wiatr	obojętne
13-30-2-08-34	-d	-00					4,1			3,79	PR					wiatr	obojętne
13-30-2-08-35	-a	-00					4,1			25,28	CW	PR	PIEL			wiatr	pozytywne
13-30-2-08-35	-c	-00					4,1			7,14	PR					wiatr	obojętne
13-30-2-08-36	-b	-00					4,1			0,64	TPP					wiatr	pozytywne
13-30-2-08-36	-g	-00					4,1			2,23	TPP	PR					pozytywne
13-30-2-08-36	-m	-00					4,1			6,66	IVDU	MA-PORZ					pozytywne
13-30-2-08-36	-n	-00					4,1			4,68	TPP						pozytywne
13-30-2-08-36	-o	-00					4,1			1,85	PR						obojętne
13-30-2-08-37	-a	-00					4,1			22,78	CP	PR	PIEL			wiatr	pozytywne
13-30-2-08-37	-c	-00					4,1			1,97	PTP					wiatr	obojętne
13-30-2-08-38	-a	-00					4,1			4,84	PTP					wiatr	obojętne
13-30-2-08-38	-c	-00					4,1			9,04	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ			pozytywne
13-30-2-08-38	-f	-00					4,1			2,15	PIEL						pozytywne
13-30-2-08-38	-g	-00					4,1			3,31	PR					wiatr	obojętne
13-30-2-08-38	-j	-00					4,1			6,9	PTP					wiatr	obojętne
13-30-2-08-4	-h	-00					4,1			8,83	CP	PR					pozytywne
13-30-2-08-4	-j	-00					4,1			4,03	CP	PIEL					pozytywne
13-30-2-08-5	-a	-00					4,1			1,69	PTW					wiatr	obojętne
13-30-2-08-5	-d	-00					4,1			5,41	PTP						obojętne
13-30-2-08-5	-h	-00					4,1			1,39	POPR	PIEL					pozytywne
13-30-2-08-5	-k	-00					4,1			2,18	PTP						obojętne
13-30-2-08-5	-m	-00					4,1			3,08	PTP						obojętne
13-30-2-08-5A	-a	-00					4,1			5,44	PTW					wiatr	obojętne
13-30-2-08-5A	-c	-00					4,1			0,82	PR					susza	obojętne
13-30-2-08-5A	-g	-00					4,1			1,89	PTP	PIEL				wiatr	pozytywne
13-30-2-08-5A	-i	-00					4,1			2,4	PTW	PIEL				wiatr	pozytywne
13-30-2-08-5A	-j	-00					4,1			10,54	PTP					wiatr/kornik	obojętne
13-30-2-08-6	-a	-00					4,1			15,68	PTP						obojętne
13-30-2-08-6	-f	-00					4,1			2,42	PTP						obojętne

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-08-6	-g -00				4.1			7,21	PTP				obojętne
13-30-2-08-7	-b -00				4.1			2,78	PTP			kornik	obojętne
13-30-2-08-8	-b -00				4.1			24,78	PR				obojętne
13-30-2-08-8A	-g -00				4.1			5,71	PTP				obojętne
13-30-2-08-9	-a -00				4.1			9,93	PIEL				pozytywne
13-30-2-08-9	-c -00				4.1			3,46	PTP				obojętne
13-30-2-08-9	-d -00				4.1			7,89	PTW	PIEL			pozytywne
13-30-2-08-9	-f -00				4.1			3,78	PR			wiatr	obojętne
13-30-2-08-9	-a -00				4.1			9,93	PIEL				obojętny
13-30-2-08-9	-c -00				4.1			3,46	PTP				obojętny
13-30-2-08-9	-d -00				4.1			7,89	PTW	PIEL			obojętny
13-30-2-08-9	-f -00				4.1			3,78	PR				obojętny
13-30-2-09-184	-b -00				4.1			4,74	PIEL				obojętny
13-30-2-09-184	-c -00				4.1			1,28	PIEL				obojętny
13-30-2-09-184	-g -00		2.1.		4.1			7,82	PIEL				obojętny
13-30-2-09-184	-h -00		2.1.		4.1			10,22	PR	PIEL		wiatr	obojętny
13-30-2-09-184	-i -00		2.1.		4.1			6,59	PTP			wiatr	obojętny
13-30-2-09-184	-k -00				4.1			1,97	PIEL				obojętny
13-30-2-09-185	-c -00		2.1.		4.1			2,23	PR			wiatr	obojętny
13-30-2-09-185	-f -00		2.1.		4.1			9,04	PTP	PIEL		wiatr, susza	obojętny
13-30-2-09-186	-a -00		2.1.		4.1			0,86	IIB				obojętny
13-30-2-09-186	-b -00		2.1.		4.1			6,13	PTW	PIEL		owady	obojętny
13-30-2-09-186	-c -00		2.1.		4.1			5,86	ODN-ZŁOŻ	ODN-GLEB	PIEL	MA-PORZ	obojętny
13-30-2-09-186	-f -00		2.1.		4.1			0,61	PIEL				obojętny
13-30-2-09-186	-g -00		2.1.		4.1			3,9	PR	PIEL		wiatr	obojętny
13-30-2-09-186	-h -00				4.1			1,72	PTP			susza	obojętny
13-30-2-09-187	-a -00		2.1.		4.1			5,22	TPP				obojętny
13-30-2-09-187	-b -00		2.1.		4.1			6,7	IVD				obojętny
13-30-2-09-188	-a -00		2.1.		4.1			1,89	PIEL				obojętny
13-30-2-09-188	-i -00		2.1.		4.1			3,29	TPP				obojętny
13-30-2-09-189	-d -00		2.1.		4.1			4,4	PIEL				obojętny
13-30-2-09-189	-f -00		2.1.		4.1			2,9	PTP	PIEL		owady	obojętny
13-30-2-09-190	-a -00		2.1.		4.1			7,65	PTP			susza	obojętny
13-30-2-09-190	-b -00		2.1.		4.1			4,43	PIEL				obojętny
13-30-2-09-190	-f -00		2.1.	3.2.				3,84	PR	PIEL		wiatr, susza	obojętny
13-30-2-09-192	-c -00		2.1.		4.1			6,08	PIEL				obojętny
13-30-2-09-192	-f -00		2.1.	3.2.	4.1			14,22	PTP	PIEL		wiatr	obojętny
13-30-2-09-192	-g -00		2.1.		4.1			3,06	PIEL				obojętny
13-30-2-09-193	-a -00		2.1.		4.1			5,95	PR	PIEL		owady, wiatr	obojętny
13-30-2-09-193	-b -00		2.1.		4.1			6,14	PR	PIEL		wiatr	obojętny
13-30-2-09-193	-d -00		2.1.		4.1			1,03	PIEL				obojętny
13-30-2-09-194	-d -00		2.1.		4.1			1,03	PIEL				obojętny
13-30-2-09-194	-f -00		2.1.		4.1			5,49	PR	PIEL		wiatr	obojętny
13-30-2-09-194	-j -00		2.1.		4.1			1,58	PIEL				obojętny
13-30-2-09-194	-m -00		2.1.		4.1			3,37	PIEL				obojętny
13-30-2-09-195	-a -00		2.1.		4.1	4.2.		27,95	PTP			owady	obojętny
13-30-2-09-196	-a -00		2.1.		4.1	4.2.		18,68	PR			susza	obojętny
13-30-2-09-196	-c -00		2.1.		4.1	4.2.		0,97	PIEL				obojętny
13-30-2-09-197	-d -00		2.1.		4.1	4.2.		5,58	PR			wiatr	obojętny
13-30-2-09-197	-f -00		2.1.		4.1	4.2.		6,56	PR			owady, susza	obojętny
13-30-2-09-197	-g -00		2.1.		4.1	4.2.		3,17	TPP				obojętny
13-30-2-09-197	-h -00		2.1.		4.1	4.2.		1,05	PTP			susza, wiatr	obojętny
13-30-2-09-198	-a -00		2.1.		4.1	4.2.		27,05	PR			owady, susza, wiatr	obojętny



Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCWF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-09-199 -a -00			2.1.			4.1			2,41	PTP				owady, susza	obojętny
13-30-2-09-199 -b -00			2.1.			4.1			5,28	PTP				owady, susza	obojętny
13-30-2-09-199 -f -00			2.1.			4.1			1,99	PIEL					obojętny
13-30-2-09-199 -g -00			2.1.			4.1			2,7	CP					obojętny
13-30-2-09-199 -i -00			2.1.			4.1			3,68	TPP					obojętny
13-30-2-09-199 -o -00			2.1.			4.1			4,52	PIEL					obojętny
13-30-2-09-200 -a -00			2.1.			4.1			12,34	TPP	PIEL				obojętny
13-30-2-09-200 -c -00			2.1.			4.1			13,49	PR				wiatr	obojętny
13-30-2-09-201 -d -00			2.1.			4.1			2,05	TPP					obojętny
13-30-2-09-201 -f -00			2.1.			4.1			2,39	PIEL					obojętny
13-30-2-09-202 -a -00			2.1.			4.1			5,77	PR	IVD	PBD-ODNRB	PIEL , MA-PORZ		obojętny
13-30-2-09-202 -b -00			2.1.			4.1			2,61	PIEL					obojętny
13-30-2-09-202 -d -00			2.1.			4.1			11,95	PR				owady, wiatr	obojętny
13-30-2-09-203 -a -00			2.1.			4.1			5,16	PR				owady, wiatr	obojętny
13-30-2-09-203 -d -00			2.1.			4.1			3,66	PIEL					obojętny
13-30-2-09-203 -o -00			2.1.			4.1			2,31	PIEL					obojętny
13-30-2-09-203 -p -00			2.1.			4.1			0,47	PIEL					obojętny
13-30-2-09-203 -r -00			2.1.			4.1			2,51	PIEL					obojętny
13-30-2-09-203 -t -00			2.1.			4.1			1,57	PR	PIEL			wiatr	obojętny
13-30-2-09-204 -a -00			2.1.			4.1			1,7	CW					obojętny
13-30-2-09-204 -c -00			2.1.			4.1			4,94	CP					obojętny
13-30-2-09-204 -d -00			2.1.			4.1			14,81	IVD					obojętny
13-30-2-09-204 -g -00			2.1.			4.1			1,48	TPP					obojętny
13-30-2-09-205 -b -00			2.1.			4.1			1,96	PIEL					obojętny
13-30-2-09-206 -a -00			2.1.			4.1			12,76	PR	PIEL			owady, susza	obojętny
13-30-2-09-206 -f -00			2.1.						2,99	CW	PR			susza	obojętny
13-30-2-09-206 -g -00			2.1.			4.1			5,02	TPP	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ		obojętny
13-30-2-09-207 -a -00			2.1.			4.1			12,39	CP	PR			susza, wiatr	obojętny
13-30-2-09-207 -d -00			2.1.			4.1			5,85	PTP				susza, wiatr	obojętny
13-30-2-09-207 -f -00			2.1.			4.1			1,06	PIEL					obojętny
13-30-2-09-207 -g -00			2.1.			4.1			2,33	PIEL					obojętny
13-30-2-09-208 -b -00			2.1.			4.1			12,65	PR	PIEL			owady, susza	obojętny
13-30-2-09-208 -c -00			2.1.			4.1			9,74	PR				susza, wiatr	obojętny
13-30-2-09-209 -a -00			2.1.			4.1			4	TPP					obojętny
13-30-2-09-209 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		2,62	CW	TPP	ODN-LUK	PIEL, MA-PORZ		obojętny
13-30-2-09-209 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		9,63	PTP				wiatr	obojętny
13-30-2-09-210 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		7,73	CW	PR	PIEL		susza, wiatr	obojętny
13-30-2-09-210 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		0,95	PIEL					obojętny
13-30-2-09-211 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		2,43	CW	PR			owady, susza	obojętny
13-30-2-09-211 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		8,73	PTP				wiatr	obojętny
13-30-2-09-212 -a -00			2.1.						6,52	PR	PIEL			susza	obojętny
13-30-2-09-212 -b -00			2.1.			4.1			0,88	CW	TPP				obojętny
13-30-2-09-212 -c -00			2.1.			4.1			2,07	PIEL					obojętny
13-30-2-09-212 -h -00			2.1.			4.1			1,8	PR				susza	obojętny
13-30-2-09-213 -a -00			2.1.						12	PTP				wiatr	obojętny
13-30-2-09-214 -a -00			2.1.			4.1			6,96	PTP				wiatr	obojętny
13-30-2-09-214 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		2,33	CW					obojętny
13-30-2-09-214 -d -00			2.1.			4.1			6,31	PTP	PIEL			wiatr	obojętny
13-30-2-09-215 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		20,97	CW	PR			owady, susza, wiatr	obojętny
13-30-2-09-215 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		2,52	PTP				owady	obojętny
13-30-2-09-216 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		22,24	PTP				wiatr	obojętny
13-30-2-09-217 -a -00			2.1.		3.2.	4.1			8,09	PIEL					obojętny
13-30-2-09-217 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		2,49	PTP	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ	susza	obojętny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-09-218	-b	-00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		4,1	PR					wiatr	obojętny
13-30-2-09-219	-c	-00			2.1.			4.1	4.2.		3,66	PTP	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ			obojętny
13-30-2-09-219	-d	-00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		3,66	PR					wiatr	obojętny
13-30-2-09-219	-g	-00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		3,11	CW						obojętny
13-30-2-09-219	-i	-00			2.1.			4.1	4.2.		1,6	PR	PIEL				wiatr	obojętny
13-30-2-09-219	-j	-00			2.1.			4.1	4.2.		2,15	TPP						obojętny
13-30-2-09-220	-b	-00			2.1.			4.1	4.2.		2,86	PTW	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ		wiatr	obojętny
13-30-2-09-220	-d	-00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		5,49	TPP						obojętny
13-30-2-09-220	-f	-00			2.1.			4.1	4.2.		11,24	PTP					wiatr	obojętny
13-30-2-10-100	-d	-00			2.1.			4.1			2,52	TPP						pozytywny
13-30-2-10-102	-c	-00			2.1.		3.2.	4.1			4,58	CP	PR				W+Z	pozytywny
13-30-2-10-103	-f	-00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		1,68	PTP					PN	pozytywny
13-30-2-10-153	-a	-00			2.1.			4.1			12,16	PTP					PN	pozytywny
13-30-2-10-153	-i	-00			2.1.			4.1			2,34	PTP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-154	-a	-00			2.1.			4.1			6,72	PR					PZ	pozytywny
13-30-2-10-154	-b	-00			2.1.			4.1			4,8	PTP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-157	-a	-00			2.1.			4.1			6,4	PR					W+Z PN	pozytywny
13-30-2-10-157	-b	-00			2.1.			4.1			11,2	PR					W+Z; PZ	pozytywny
13-30-2-10-158	-a	-00			2.1.			4.1			1,9	PTP					PN	pozytywny
13-30-2-10-158	-b	-00			2.1.			4.1			10,87	PTW					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-159	-g	-00			2.1.			4.1			3,36	CW	PR	ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻN		W+Z	pozytywny
13-30-2-10-159	-h	-00			2.1.			4.1			7,34	TPP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-160	-a	-00			2.1.			4.1			1,49	PIEL						pozytywny
13-30-2-10-160	-c	-00			2.1.			4.1			0,94	CP	PTW				W+Z; PN	pozytywny
13-30-2-10-160	-g	-00			2.1.			4.1			3,88	IVD					W+Z; PZ	pozytywny
13-30-2-10-160	-k	-00			2.1.			4.1			2,03	PTP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-161	-a	-00			2.1.			4.1			0,92	PIEL						pozytywny
13-30-2-10-161	-b	-00			2.1.			4.1			17,75	PTP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-162	-a	-00			2.1.			4.1			16,02	PR					W+Z; PZ	pozytywny
13-30-2-10-162	-c	-00			2.1.		3.2.	4.1			4,19	PIEL						pozytywny
13-30-2-10-162	-d	-00			2.1.			4.1			2,38	PR					PZ; PN	pozytywny
13-30-2-10-163	-a	-00			2.1.			4.1			1,56	PTP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-164	-a	-00			2.1.			4.1			10,23	PTP					PN	pozytywny
13-30-2-10-165	-a	-00			2.1.			4.1			13,01	PIEL						pozytywny
13-30-2-10-165	-d	-00			2.1.			4.1			2,91	PR					PN; PZ; W+Z	pozytywny
13-30-2-10-165	-f	-00			2.1.			4.1			1,53	PTP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-165	-i	-00			2.1.			4.1			0,63	TPP						pozytywny
13-30-2-10-165	-j	-00			2.1.			4.1			9,46	PTP					PZ; PN; W+Z	pozytywny
13-30-2-10-166	-h	-00			2.1.			4.1			2,58	IIBU						pozytywny
13-30-2-10-166	-i	-00			2.1.			4.1			1,34	TPP						pozytywny
13-30-2-10-167	-a	-00			2.1.			4.1	4.2.		7,79	PR					PN; W+Z	pozytywny
13-30-2-10-167	-c	-00			2.1.			4.1	4.2.		10,83	PTP					PN; W+Z	pozytywny
13-30-2-10-168	-g	-00			2.1.			4.1	4.2.		1,78	PTP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-169	-b	-00			2.1.			4.1	4.2.		20,88	PTP					PZ	pozytywny
13-30-2-10-170	-a	-00			2.1.			4.1			12,71	PR	PIEL				PN; W+Z	pozytywny
13-30-2-10-171	-b	-00			2.1.			4.1			4,5	CP	CW	PR			W+Z	pozytywny
13-30-2-10-171	-c	-00			2.1.			4.1			1,81	PTP					PZ	pozytywny
13-30-2-10-171	-k	-00			2.1.			4.1			4,05	PTP					W+Z	pozytywny
13-30-2-10-172	-c	-00			2.1.			4.1			15,18	TPP						pozytywny
13-30-2-10-172	-f	-00			2.1.			4.1			2,74	PTP					PN	pozytywny
13-30-2-10-172	-g	-00			2.1.			4.1			1,87	PIEL						pozytywny
13-30-2-10-173	-a	-00			2.1.			4.1	4.2.	6	5,24	TPP						pozytywny
13-30-2-10-173	-d	-00			2.1.			4.1	4.2.	6	1,44	PR					PN	pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-10-173 -g -00			2.1.			4.1	4.2.	6	8,27	PTP		W+Z	pozytywny	
13-30-2-10-174 -a -00			2.1.			4.1	4.2.	6	33,13	PTP		W+Z; PN	pozytywny	
13-30-2-10-175 -d -00			2.1.			4.1			7,74	PR		PN	pozytywny	
13-30-2-10-175 -f -00			2.1.			4.1			2,43	TPP			pozytywny	
13-30-2-10-176 -a -00			2.1.			4.1			6,11	CP	IVD	PN	pozytywny	
13-30-2-10-176 -b -00			2.1.			4.1			4,29	TPP		PN	pozytywny	
13-30-2-10-177 -a -00			2.1.			4.1			11,66	PR		W+Z; PZ	pozytywny	
13-30-2-10-178 -a -00			2.1.			4.1			7,04	PR		W+Z; PN	pozytywny	
13-30-2-10-178 -b -00			2.1.			4.1			7,01	IVDU		PZ; W+N	pozytywny	
13-30-2-10-178 -d -00			2.1.			4.1			10,91	PR		PZ; W+N	pozytywny	
13-30-2-10-180 -h -00						4.1			0,64	PIEL			pozytywny	
13-30-2-10-180 -m -00						4.1			2,48	PTP		W+Z	pozytywny	
13-30-2-10-180 -p -00						4.1			4,99	TPP		PN	pozytywny	
13-30-2-10-181 -a -00						4.1			17,65	PR	ODN-ZŁOŻ PIEL	ODN-ZŁOŻN, MA-PORZ	W+Z	pozytywny
13-30-2-10-182 -a -00						4.1			15,24	TPP				pozytywny
13-30-2-10-183 -b -00						4.1			7,22	PR		PN; W+Z		pozytywny
13-30-2-10-183 -c -00					3.2.	4.1			0,81	CW				pozytywny
13-30-2-10-24 -b -00						4.1			1,95	PR		PN		pozytywny
13-30-2-10-24 -k -00						4.1			2,42	PTP		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-82 -b -00			2.1.			4.1			3,44	IIB				pozytywny
13-30-2-10-83 -a -00			2.1.			4.1			10,03	PTP		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-84 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		3,64	TPP				pozytywny
13-30-2-10-84 -g -00			2.1.			4.1	4.2.		1,24	PTP		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-84 -h -00			2.1.			4.1	4.2.		0,64	PTW		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-84 -i -00			2.1.			4.1	4.2.		2,48	PTP		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-85 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		15,25	PR		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-85 -n -00			2.1.			4.1	4.2.		0,86	PTP		PN		pozytywny
13-30-2-10-85 -t -00			2.1.			4.1	4.2.		0,81	PTP		PN		pozytywny
13-30-2-10-91 -d -00			2.1.			4.1			1,57	PTP		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-92 -a -00			2.1.			4.1			5,65	TPP		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-92 -b -00			2.1.			4.1			1,99	TPP		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-92 -g -00			2.1.			4.1			2,97	PTP		PZ		pozytywny
13-30-2-10-92 -h -00			2.1.			4.1			4,06	PIEL				pozytywny
13-30-2-10-93 -c -00			2.1.			4.1			3,74	PTP		PN		pozytywny
13-30-2-10-95 -f -00			2.1.			4.1			7,11	PR		W+Z		pozytywny
13-30-2-10-96 -c -00			2.1.			4.1			2,24	CP				pozytywny
13-30-2-10-96 -f -00			2.1.			4.1			2,72	PTP		PN		pozytywny
13-30-2-10-96 -h -00			2.1.			4.1			3,27	PTP		PN		pozytywny
13-30-2-10-98 -c -00			2.1.			4.1			2,53	CW	IIBU			pozytywny
13-30-2-10-98 -f -00			2.1.			4.1			2,25	PIEL				pozytywny
13-30-2-10-98 -g -00			2.1.			4.1			1,21	PIEL				pozytywny
13-30-2-10-98 -h -00			2.1.			4.1			3,16	TPP				pozytywny
13-30-2-10-98 -j -00			2.1.			4.1			0,73	TPP				pozytywny
13-30-2-11-105 -c -00		1.1.2.	2.1.			4.1			1,15	PTP		biotyczne		pozytywny
13-30-2-11-106 -i -00			2.1.			4.1			3,42	PTW		biotyczne		pozytywny
13-30-2-11-107 -b -00			2.1.			4.1			2,2	PTP		biotyczne		pozytywny
13-30-2-11-107 -d -00			2.1.			4.1			3,23	PIEL				pozytywny
13-30-2-11-108 -a -00		1.1.2.	2.1.			4.1			1,21	TPP				pozytywny
13-30-2-11-108 -b -00		1.1.2.	2.1.			4.1			7,5	PR		biotyczne		pozytywny
13-30-2-11-108 -c -00		1.1.2.	2.1.			4.1			1,09	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ	biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-109 -a -00			2.1.			4.1			14,24	TPP				pozytywny
13-30-2-11-109 -d -00			2.1.			4.1			11,63	CP	PR		biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-111 -c -00		1.1.2.	2.1.			4.1			0,92	PTP		biotyczne		pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-11-112 -a -00		1.1.2.	2.1.		4.1		9,8	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-112 -d -00		1.1.2.	2.1.		4.1		0,74	PIEL			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-113 -c -00		1.1.2.	2.1.		4.1		7,6	TPP				pozytywny	
13-30-2-11-113 -g -00			2.1.	3.2.	4.1		5,51	PTP	PIEL		biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-114 -b -00			2.1.		4.1		4,27	PIEL				pozytywny	
13-30-2-11-115 -c -00			2.1.	3.2.	4.1		4,41	PTP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-116 -a -00			2.1.		4.1		2,26	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-116 -b -00			2.1.	3.2.	4.1		6,84	PTP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-117 -f -00			2.1.		4.1		9,3	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-117 -h -00			2.1.		4.1		3,25	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-118 -b -00			2.1.		4.1		4,28	TPP	ODN-LUK	MA-PORZ	biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-118 -c -00			2.1.		4.1		10,68	IVD			biotyczne/abiotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-118 -f -00			2.1.		4.1		7,74	TPP				pozytywny	
13-30-2-11-119 -a -00			2.1.		4.1		16,55	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-119 -b -00			2.1.		4.1		1,32	TPP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-120 -a -00			2.1.		4.1		3,92	PR	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻN	pozytywny	
13-30-2-11-120 -c -00			2.1.		4.1		7,78	PIEL				pozytywny	
13-30-2-11-120 -g -00			2.1.		4.1		2,35	PIEL				pozytywny	
13-30-2-11-120 -h -00			2.1.		4.1		1,56	TPP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-120 -j -00			2.1.		4.1		1,62	TWP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-121 -a -00			2.1.		4.1		4,64	PTP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-121 -f -00			2.1.		4.1		2,43	PTP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-122 -g -00		1.1.2.	2.1.		4.1		13,68	IVD	PBD-ODNRB	MA-PORZ		pozytywny	
13-30-2-11-122 -j -00		1.1.2.	2.1.		4.1		1,39	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-122 -k -00		1.1.2.	2.1.		4.1		0,82	CP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-123 -b -00		1.1.2.	2.1.		4.1		10,66	TPP	PR		biotyczne/abiotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-123 -d -00		1.1.2.	2.1.		4.1		9,12	CP	PIEL		biotyczne/abiotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-124 -b -00		1.1.2.	2.1.		4.1		19,04	PR	PIEL		biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-126 -d -00		1.1.2.	2.1.		4.1		11,17	PR	PIEL		biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-127 -c -00		1.1.2.	2.1.		4.1		3,2	PTP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-127A -b -00			2.1.		4.1		0,72	TPP			abiotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-128 -a -00		1.1.2.	2.1.		4.1		5,61	TPP			abiotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-128 -h -00		1.1.2.	2.1.		4.1		7,48	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-129 -b -00		1.1.2.	2.1.		4.1		2,44	PTP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-129 -c -00		1.1.2.	2.1.		4.1		5,23	PIEL				pozytywny	
13-30-2-11-129A -c -00			2.1.		4.1		5,26	PIEL				pozytywny	
13-30-2-11-129A -d -00			2.1.		4.1		4,74	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-129A -f -00			2.1.		4.1		4,01	PTW	PIEL		biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-130 -b -00			2.1.		4.1		5,98	PTP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-131 -b -00			2.1.		4.1		5,77	TPP			biotyczne/abiotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-131 -f -00			2.1.		4.1		3,05	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻ	biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-132 -f -00			2.1.		4.1		2	PIEL				pozytywny	
13-30-2-11-133 -b -00			2.1.		4.1		6,27	PTP	PIEL		biotyczne/abiotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-133 -f -00			2.1.		4.1		7,09	PTP	ODN-LUK	MA-PORZ	biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-133 -g -00			2.1.		4.1		1,1	CP	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL , MA-PORZ	pozytywny	
13-30-2-11-134 -a -00			2.1.		4.1		3,39	PIEL				pozytywny	
13-30-2-11-134 -b -00			2.1.		4.1		9,48	PTP			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-134 -c -00			2.1.		4.1		10,57	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-134 -d -00			2.1.		4.1		2,24	PTP	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ	biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-135 -c -00			2.1.		4.1		5,64	CP	CP-P		biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-136 -a -00		1.1.2.	2.1.		4.1		16,88	PR			biotyczne	pozytywny	
13-30-2-11-137 -a -00		1.1.2.	2.1.		4.1		3,06	PIEL				pozytywny	
13-30-2-11-138 -b -00		1.1.2.	2.1.		4.1		8,48	CP			biotyczne	pozytywny	

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCWF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-11-139 -a -00		1.1.2.	2.1.			4.1		10,16	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-139 -b -00		1.1.2.	2.1.			4.1		2,58	PR	PIEL				biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-140 -b -00		1.1.2.	2.1.			4.1		8,06	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-140 -d -00		1.1.2.	2.1.			4.1		0,79	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-140 -f -00		1.1.2.	2.1.			4.1		2,51	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-141 -c -00			2.1.			4.1		6,34	PR					biotyczne/abiotyczne	pozytywny
13-30-2-11-141 -d -00			2.1.			4.1		3,77	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-141 -f -00			2.1.			4.1		9,46	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-142 -b -00			2.1.			4.1		1,98	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-142 -c -00			2.1.			4.1		5,01	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-143 -a -00			2.1.			4.1		2,18	PTW					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-143 -c -00						4.1		8,71	PR	IVD	ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻN		abiotyczne	pozytywny
13-30-2-11-144 -b -00						4.1		1,4	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-144 -c -00				3.2.		4.1		3,55	PTW	TWP				biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-145 -a -00			2.1.			4.1		20,09	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-145 -g -00			2.1.			4.1		3,91	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-146 -b -00			2.1.			4.1		21,29	PR	PIEL				biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-146 -c -00			2.1.			4.1		0,76	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-147 -a -00			2.1.			4.1		4,13	IIA					abiotyczne	pozytywny
13-30-2-11-147 -b -00			2.1.			4.1		7,84	PTP					abiotyczne	pozytywny
13-30-2-11-148 -a -00			2.1.			4.1		3,79	PTW					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-148 -b -00			2.1.			4.1		5,01	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-148 -c -00			2.1.			4.1		2,21	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-148 -d -00			2.1.			4.1		13,71	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-148 -g -00			2.1.			4.1		0,98	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-148 -i -00			2.1.			4.1		1,61	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-148 -j -00			2.1.			4.1		2,49	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-149 -i -00			2.1.			4.1		1,85	PTW					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-150 -a -00			2.1.			4.1		3,13	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-150 -d -00			2.1.			4.1		7,01	CW	PIEL					pozytywny
13-30-2-11-150 -f -00			2.1.			4.1		8,65	TPP	PTP				biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-151 -c -00			2.1.			4.1		2,62	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-151 -d -00			2.1.			4.1		2,89	PR	PIEL				biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-151 -f -00			2.1.			4.1		9,98	PR					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-151 -h -00			2.1.			4.1		1,33	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-151 -i -00			2.1.			4.1		3,05	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-152 -c -00			2.1.			4.1		1,65	PTP					biotyczne	pozytywny
13-30-2-11-152 -d -00						4.1		9,26	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ				pozytywny
13-30-2-12-268 -b -00			2.1.			4.1		25,97	PTP	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ		Posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-268 -d -00			2.1.			4.1		0,91	PIEL					brak	obojętny
13-30-2-12-269 -a -00			2.1.			4.1	4.2.	5,74	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-269 -b -00			2.1.		3.2.	4.1		2,21	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-269 -d -00			2.1.			4.1	4.2.	1,72	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-269 -m -00			2.1.			4.1		3,88	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-269 -n -00			2.1.			4.1	4.2.	2,67	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-271 -n -00			2.1.			4.1	4.2.	1,35	PTP					Posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-271 -o -00			2.1.			4.1	4.2.	2,52	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-271 -r -00			2.1.			4.1	4.2.	0,63	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-272 -a -00			2.1.			4.1	4.2.	0,9	PTP	PIEL				brak	pozytywny
13-30-2-12-272 -c -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.	3,49	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-272 -d -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.	1,98	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-272 -f -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.	4,69	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-272 -g -00			2.1.			4.1	4.2.	1,37	CP	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		brak	pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-12-273 -a -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		5,21	CP	PR		brak	obojętny
13-30-2-12-273 -b -00			2.1.			4.1			1,07	PTP	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-12-273 -c -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		9,71	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-273 -f -00			2.1.			4.1			1,35	PTP	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-12-289 -a -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		10,72	IVD			brak	obojętny
13-30-2-12-289 -c -00			2.1.		3.2.	4.1			3,2	PTW			brak	obojętny
13-30-2-12-289 -f -00			2.1.		3.2.	4.1			2,38	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-289 -g -00			2.1.		3.2.	4.1			2,35	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-289 -h -00			2.1.		3.2.	4.1			3,16	CW			brak	obojętny
13-30-2-12-289 -i -00			2.1.			4.1			2,54	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-289 -l -00			2.1.		3.2.	4.1			2,45	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-290 -a -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		4,17	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-290 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		1,13	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-290 -c -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		3,21	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-290 -f -00			2.1.		3.2.	4.1			6,17	PIEL			brak	obojętny
13-30-2-12-290 -g -00			2.1.			4.1			0,9	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-290 -h -00			2.1.			4.1			1,35	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-291 -a -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		6,66	PIEL			wywroty, złomy	obojętny
13-30-2-12-291 -d -00			2.1.			4.1			1,15	PIEL			brak	obojętny
13-30-2-12-291 -g -00			2.1.			4.1			3,89	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-292 -f -00			2.1.			4.1			9,04	PTW	ODN-LUK	MA-PORZ	brak	pozytywny
13-30-2-12-292 -g -00			2.1.			4.1			1,7	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-292 -i -00			2.1.		3.2.	4.1			1,77	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-292 -j -00			2.1.			4.1			0,95	PIEL			brak	obojętny
13-30-2-12-292 -k -00			2.1.			4.1			16,99	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-292 -m -00			2.1.		3.2.	4.1			2,72	IVD	PIEL		brak	obojętny
13-30-2-12-293 -b -00			2.1.			4.1			1	PIEL			brak	obojętny
13-30-2-12-293 -c -00			2.1.			4.1			1,68	PTP			posusz	obojętny
13-30-2-12-293 -h -00			2.1.			4.1			1,66	TWP			brak	obojętny
13-30-2-12-293 -i -00			2.1.		3.2.	4.1			14,61	PR	IVD		brak	obojętny
13-30-2-12-293 -n -00			2.1.			4.1			0,85	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-293 -o -00			2.1.			4.1			1,96	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-293 -r -00			2.1.			4.1			5,76	CP			brak	obojętny
13-30-2-12-293 -s -00			2.1.			4.1			2,32	PIEL			brak	obojętny
13-30-2-12-294 -a -00			2.1.		3.2.	4.1			18	PR			Posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-295 -c -00			2.1.			4.1			2,25	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-295 -d -00			2.1.			4.1			4,24	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-295 -f -00			2.1.		3.2.	4.1			16,66	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-295 -h -00			2.1.			4.1			1,22	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-295 -k -00			2.1.		3.2.	4.1			5	CW	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-12-295 -l -00			2.1.			4.1			1,25	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-296 -a -00			2.1.			4.1			2,43	PIEL			brak	obojętny
13-30-2-12-296 -c -00			2.1.			4.1			25,34	PR	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-12-297 -a -00			2.1.		3.2.	4.1			7,38	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-297 -c -00			2.1.		3.2.	4.1			11,37	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-298 -a -00			2.1.		3.2.	4.1			14,02	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-298 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		2,25	IIBU			brak	obojętny
13-30-2-12-298 -g -00			2.1.			4.1	4.2.		4,18	TPP	PTP	PR	posusz	obojętny
13-30-2-12-298 -h -00			2.1.		3.2.	4.1			3,75	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-298 -i -00			2.1.		3.2.	4.1			2,48	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-298 -k -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		2,15	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-299 -d -00			2.1.			4.1			3,39	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-299 -h -00			2.1.			4.1			4,42	PIEL			brak	obojętny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCWF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-12-299 -k -00			2.1.			4.1			1,49	PTP	PIEL				brak	pozytywny
13-30-2-12-299 -l -00			2.1.			4.1			5,79	CP					brak	obojętny
13-30-2-12-299 -m -00			2.1.		3.2.	4.1			2,04	PTP					posusz	obojętny
13-30-2-12-300 -b -00			2.1.		3.2.	4.1			26,2	PR					posusz	obojętny
13-30-2-12-300 -c -00			2.1.			4.1			3,01	PTP					Posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-301 -a -00			2.1.			4.1			0,56	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-301 -b -00			2.1.			4.1			0,53	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-301 -c -00						4.1			0,75	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-301 -d -00			2.1.		3.2.	4.1			11,56	TPP					brak	obojętny
13-30-2-12-301 -f -00			2.1.			4.1			3,17	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-301 -g -00			2.1.			4.1			1,97	CW					brak	obojętny
13-30-2-12-301 -i -00			2.1.			4.1			2,32	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-301 -k -00			2.1.			4.1			1,14	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-302 -a -00			2.1.		3.2.	4.1			1,9	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-302 -c -00			2.1.			4.1			3,25	IIB					brak	obojętny
13-30-2-12-302 -f -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		3,29	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-303 -b -00			2.1.		3.2.	4.1			1,5	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-303 -c -00			2.1.			4.1			3,95	TPP	PR				posusz	obojętny
13-30-2-12-303 -g -00			2.1.			4.1			2,45	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-304 -b -00			2.1.		3.2.	4.1			2,24	TPP					brak	obojętny
13-30-2-12-304 -c -00			2.1.			4.1			15,22	CW	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL, MA-PORZ		posusz, wywroty	pozytywny
13-30-2-12-305 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		10,86	PR					posusz	obojętny
13-30-2-12-305 -b -00			2.1.		3.2.	4.1			3,72	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-306 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		10,84	PR					posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-306 -c -00			2.1.			4.1			4,17	PTP	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ		posusz	pozytywny
13-30-2-12-306 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		0,86	PIEL					brak	obojętny
13-30-2-12-307 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		7,39	IVDU	PR	PIEL			posusz	obojętny
13-30-2-12-307 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		2,07	TPP	PIEL				brak	pozytywny
13-30-2-12-307 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		6,63	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-307 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		13,91	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		Posusz, wywroty	pozytywny
13-30-2-12-308 -a -00			2.1.			4.1			3,86	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-308 -b -00			2.1.			4.1			0,51	PTP	PIEL				brak	pozytywny
13-30-2-12-308 -d -00			2.1.			4.1			1,84	TPP					brak	obojętny
13-30-2-12-308 -f -00			2.1.			4.1	4.2.		8,77	PIEL					brak	obojętny
13-30-2-12-309 -b -00			2.1.		3.2.	4.1			3,45	CP					brak	obojętny
13-30-2-12-309 -c -00			2.1.			4.1			3,38	TPP					brak	obojętny
13-30-2-12-309 -d -00			2.1.			4.1			1,68	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-309 -f -00			2.1.			4.1			2,3	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-309 -g -00			2.1.		3.2.	4.1			5,76	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-309 -h -00			2.1.		3.2.	4.1			5,93	PTP					brak	obojętny
13-30-2-12-309 -i -00			2.1.			4.1			1,91	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-309 -k -00			2.1.			4.1			3,85	PR	PIEL				brak	pozytywny
13-30-2-12-309 -o -00			2.1.		3.2.	4.1			8,78	PTP	PIEL				brak	pozytywny
13-30-2-12-310 -c -00			2.1.			4.1			2,14	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-310 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		2,93	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-310 -g -00			2.1.			4.1	4.2.		0,69	PTW	ODN-LUK	PIEL	MA-PORZ		wywroty, złomy	pozytywny
13-30-2-12-310 -h -00			2.1.			4.1			3,88	TPP					brak	obojętny
13-30-2-12-310 -i -00			2.1.			4.1	4.2.		9,89	PR	PIEL				brak	pozytywny
13-30-2-12-310 -k -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		4,93	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-311 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		2,51	PR					brak	obojętny
13-30-2-12-311 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		15,33	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		brak	pozytywny
13-30-2-12-311 -d -00			2.1.			4.1			5,81	PTW					brak	obojętny
13-30-2-12-311 -f -00			2.1.			4.1	4.2.		0,76	PTP	PIEL	MA-PORZ	ODN-LUK		brak	pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-12-312 -c -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		3,14	PR			brak	obojętny
13-30-2-12-312 -f -00			2.1.			4.1	4.2.		7,38	PR	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-12-312 -g -00			2.1.			4.1			1,5	TWP			brak	obojętny
13-30-2-12-312 -i -00			2.1.			4.1	4.2.		1,69	CP	PR		brak	pozytywny
13-30-2-12-312 -j -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		0,99	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-312 -k -00			2.1.			4.1	4.2.		1,4	PIEL			brak	obojętny
13-30-2-12-312 -l -00			2.1.			4.1	4.2.		10,29	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-312 -m -00			2.1.			4.1	4.2.		1,01	IIBU			brak	obojętny
13-30-2-12-312 -o -00			2.1.			4.1	4.2.		3,23	TWP			brak	obojętny
13-30-2-12-313 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		3,27	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-313 -b -00			2.1.			4.1			1,46	PTW			brak	obojętny
13-30-2-12-313 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		11,97	PR	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-12-314 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		1,71	TPP			wywroty	obojętny
13-30-2-12-314 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		1,33	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-314 -h -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		4,84	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-315 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		8,36	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-315 -d -00			2.1.			4.1			1,22	TWP			brak	obojętny
13-30-2-12-316 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		11,27	CP	PR		wywroty, posusz	obojętne
13-30-2-12-316 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		3,42	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-316 -f -00			2.1.			4.1	4.2.		9,99	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-316 -g -00			2.1.			4.1	4.2.		5,82	PIEL			brak	obojętny
13-30-2-12-317 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		3,13	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-317 -c -00			2.1.			4.1			2,76	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-317 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		6,15	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	posusz, wywroty	pozytywne
13-30-2-12-318 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		0,8	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		2,93	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		2,25	PTW			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		1,59	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -f -00			2.1.			4.1	4.2.		5,82	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-318 -g -00			2.1.			4.1	4.2.		4,22	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -h -00			2.1.			4.1	4.2.		0,71	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -i -00			2.1.			4.1	4.2.		3,54	PTW			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -j -00			2.1.			4.1	4.2.		1,94	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -l -00			2.1.			4.1			1,19	TPP			brak	obojętny
13-30-2-12-318 -n -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		3,51	PTP			posusz	obojętny
13-30-2-12-318 -o -00			2.1.			4.1	4.2.		3,6	PTP			posusz	obojętny
13-30-2-12-318 -p -00			2.1.		3.2.	4.1			2,84	PTP			posusz	obojętny
13-30-2-12-319 -a -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		6,52	PTP			posusz	obojętny
13-30-2-12-319 -i -00			2.1.			4.1	4.2.		1,21	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-319 -j -00			2.1.		3.2.	4.1			1,38	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-319 -k -00			2.1.			4.1	4.2.		4,66	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-319 -l -00			2.1.			4.1	4.2.		0,92	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-319 -m -00			2.1.			4.1	4.2.		0,29	PTP			posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-320 -a -00			2.1.			4.1			4,98	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-320 -b -00			2.1.			4.1	4.2.		4,53	PTP			posusz	obojętny
13-30-2-12-320 -g -00			2.1.			4.1	4.2.		3,56	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-321 -c -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		3,77	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-321 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		5,77	CP	PR		posusz, wywroty	obojętne
13-30-2-12-321 -j -00			2.1.			4.1	4.2.		1,01	PTP			brak	obojętny
13-30-2-12-321 -k -00			2.1.			4.1	4.2.		0,76	PR			posusz	obojętny
13-30-2-12-321 -l -00			2.1.			4.1	4.2.		4,1	CP	PR		posusz, wywroty	obojętne
13-30-2-12-322 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		4,67	PR			posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-322 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		3,73	PR			posusz, wywroty	obojętny



Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-12-322 -l -00			2.1.		4.1	4.2.		1,68	PR			posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-322 -o -00			2.1.		4.1	4.2.		2,8	IVD			brak	obojętny
13-30-2-12-323 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			1,59	PTP			posusz	obojętny
13-30-2-12-323 -j -00			2.1.		4.1	4.2.		9,42	PR			posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-324 -a -00			2.1.		4.1			1,92	CW	PIEL		brak	pozytywne
13-30-2-12-324 -b -00			2.1.		4.1	4.2.		5,19	PTP			posusz, wywroty	obojętny
13-30-2-12-324 -d -00			2.1.	3.2.	4.1	4.2.		6,56	PR			wywroty, złomy	obojętny
13-30-2-13-221 -ax -00					4.1			6,36	CP	PR	PIEL		Pozytywny
13-30-2-13-221 -w -00			2.1.		4.1			0,95	PIEL				Pozytywny
13-30-2-13-222 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			5,51	CP				Pozytywny
13-30-2-13-222 -b -00			2.1.		4.1			1,52	CW	PR			Pozytywny
13-30-2-13-223 -a -00			2.1.		4.1			16,64	PIEL				Pozytywny
13-30-2-13-224 -a -00			2.1.		4.1			12,68	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-225 -b -00			2.1.		4.1			19,39	PTP	PR			Bez wpływu
13-30-2-13-225 -d -00			2.1.	3.2.	4.1			3,26	PIEL				Pozytywny
13-30-2-13-230 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			17,55	PIEL				Pozytywny
13-30-2-13-231 -b -00			2.1.	3.2.	4.1			2,91	TPP				Pozytywny
13-30-2-13-231 -g -00			2.1.	3.2.	4.1			5,63	PIEL				Pozytywny
13-30-2-13-231 -h -00			2.1.		4.1			1,05	CP				Pozytywny
13-30-2-13-232 -b -00			2.1.		4.1			21,15	CP	IVD			Pozytywny
13-30-2-13-233 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			13,97	IVD				Bez wpływu
13-30-2-13-234 -i -00			2.1.		4.1			5,81	PR	PIEL			Bez wpływu
13-30-2-13-234 -n -00			2.1.		4.1			4,87	PIEL				Pozytywny
13-30-2-13-235 -d -00			2.1.		4.1			5,25	CP	PR			Pozytywny
13-30-2-13-236 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			21,81	ODN-ZŁOŻ	PIEL	ODN-ZŁOŻN	MA-PORZ	Pozytywny
13-30-2-13-238 -g -00			2.1.		4.1	4.2.		1,84	TPP				Pozytywny
13-30-2-13-239 -b -00			2.1.		4.1	4.2.		20,52	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	ODN-ZŁOŻN, MA-PORZ	Bez wpływu
13-30-2-13-240 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			8,65	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-241 -a -00			2.1.		4.1			16,77	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-242 -a -00			2.1.		4.1	4.2.		20,18	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-242 -b -00			2.1.		4.1	4.2.		7,59	IVD				Bez wpływu
13-30-2-13-243 -a -00			2.1.		4.1	4.2.		4,56	TPP				Pozytywny
13-30-2-13-243 -b -00			2.1.		4.1	4.2.		3,31	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-243 -c -00			2.1.		4.1	4.2.		9,35	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-245 -a -00			2.1.	3.2.	4.1	4.2.		16,94	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-246 -c -00			2.1.		4.1	4.2.		1,91	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		Pozytywny
13-30-2-13-246 -f -00			2.1.		4.1	4.2.		1,91	TPP				Pozytywny
13-30-2-13-246 -g -00			2.1.		4.1	4.2.		1,19	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		Pozytywny
13-30-2-13-246 -h -00			2.1.		4.1	4.2.		3,96	PTP				Bez wpływu
13-30-2-13-247 -a -00			2.1.		4.1			25,16	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ	Bez wpływu
13-30-2-13-247 -b -00			2.1.		4.1			8,72	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ	Bez wpływu
13-30-2-13-248 -a -00			2.1.		4.1	4.2.		9,57	PIEL				Pozytywny
13-30-2-13-248 -b -00			2.1.		4.1	4.2.		11,87	IVDU				Bez wpływu
13-30-2-13-249 -a -00			2.1.		4.1	4.2.		9,72	TPP				Pozytywny
13-30-2-13-249 -c -00			2.1.					1,96	TPP				Pozytywny
13-30-2-13-250 -a -00			2.1.		4.1	4.2.		10,8	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-251 -a -00			2.1.	3.2.	4.1	4.2.		21,42	CP	IVD	MA-PORZ		Pozytywny
13-30-2-13-258 -a -00			2.1.		4.1			12,36	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-259 -a -00			2.1.		4.1			2,88	PTW				Bez wpływu
13-30-2-13-260 -d -00			2.1.		4.1			19,14	CW				Pozytywny
13-30-2-13-261 -c -00			2.1.		4.1			3,01	TPP	PIEL			Pozytywny
13-30-2-13-261 -d -00			2.1.		4.1			1,9	PR				Bez wpływu
13-30-2-13-261 -g -00			2.1.		4.1			1	TPP				Pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotyryja za rok 2017

13-30-2-13-262	-c	-00			2.1.			4.1			1,61	TPP	PIEL								Pozytywny	
13-30-2-13-262	-g	-00			2.1.			4.1			11,37	PR										Bez wpływu
13-30-2-13-262	-l	-00			2.1.			4.1			0,92	PIEL										Pozytywny
13-30-2-14-288	-a	-00			2.1.		3.2.	4.1			12,25	IVD								Wiatr		Pozytywne
13-30-2-14-288	-b	-00			2.1.		3.2.	4.1			1,83	PTP									Kornik	Obojętny
13-30-2-14-288	-c	-00			2.1.			4.1			2,29	PTP									Kornik	Obojętny
13-30-2-14-288	-g	-00			2.1.			4.1			1,36	PR									Kornik	Obojętny
13-30-2-14-288	-i	-00			2.1.			4.1			1,55	PTP									Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-288	-l	-00			2.1.			4.1			1,28	CP	PR	ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻN							Pozytywne
13-30-2-14-288	-m	-00			2.1.			4.1			0,83	PIEL										Obojętny
13-30-2-14-288	-o	-00			2.1.			4.1			0,09	CP	ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻN								Pozytywne
13-30-2-14-325	-m	-00			2.1.			4.1			0,91	PTP									Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-325	-o	-00			2.1.			4.1			3,17	PTP									Kornik	Obojętny
13-30-2-14-327	-a	-00		1.1.1.	2.1.						13,77	PTP									Kornik	Obojętny
13-30-2-14-328	-j	-00		1.1.1.	2.1.						4,99	PTP									Kornik	Obojętny
13-30-2-14-330	-b	-00			2.1.			4.1			7,09	PTP	PIEL								Wiatr	Pozytywne
13-30-2-14-330	-c	-00			2.1.			4.1			2,05	PR									Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-330	-d	-00			2.1.			4.1			2,16	PTP									Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-330	-h	-00			2.1.			4.1			1,25	PIEL										Obojętny
13-30-2-14-330	-i	-00			2.1.			4.1			2,42	PTP	PIEL								Wiatr	Pozytywne
13-30-2-14-331	-c	-00			2.1.			4.1			5,48	PTP	PIEL								Wiatr	Pozytywne
13-30-2-14-331	-h	-00			2.1.			4.1			7,17	PR	PTP								Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-331	-i	-00			2.1.		3.2.	4.1			7,94	PTP	PIEL								Wiatr	Pozytywne
13-30-2-14-331	-j	-00			2.1.			4.1			3,93	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-332	-a	-00			2.1.			4.1			5,67	PR									Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-332	-b	-00			2.1.			4.1			5,29	PTP	PIEL								Wiatr	Pozytywne
13-30-2-14-336	-f	-00			2.1.			4.1			7,07	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-336	-g	-00			2.1.			4.1			12,79	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-336	-i	-00			2.1.			4.1			2,48	PTW	PIEL								Wiatr	Pozytywne
13-30-2-14-336	-m	-00			2.1.			4.1			6,63	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-337	-a	-00			2.1.			4.1			2,04	PTP									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-337	-f	-00			2.1.			4.1			4,93	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-337	-j	-00			2.1.			4.1			8,67	PR									Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-343	-a	-00			2.1.			4.1			9,59	CP	IVD								Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-343	-c	-00			2.1.			4.1			16,16	PR	PIEL								Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-343	-g	-00			2.1.			4.1			0,88	PTP									Kornik	Obojętny
13-30-2-14-344	-b	-00			2.1.		3.2.	4.1			5,45	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-344	-d	-00			2.1.			4.1			2,48	PTP									Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-344	-f	-00			2.1.			4.1			3,32	PIEL										Obojętny
13-30-2-14-345	-a	-00			2.1.			4.1			13,51	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-345	-b	-00			2.1.			4.1			3,9	PIEL										Obojętny
13-30-2-14-345	-c	-00			2.1.			4.1			3,64	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ						Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-346	-a	-00			2.1.			4.1			9,78	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-347	-b	-00			2.1.			4.1			5,55	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-348	-a	-00			2.1.			4.1			7,71	PTP									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-348	-b	-00			2.1.			4.1			5,95	TPP									Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-348	-c	-00			2.1.			4.1			6,19	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-348	-d	-00			2.1.			4.1			6,66	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-349	-a	-00			2.1.			4.1			8,14	PR									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-349	-b	-00			2.1.			4.1			5,78	PTW									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-349	-c	-00			2.1.			4.1			4,42	PTW									Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-349	-f	-00			2.1.			4.1			1,63	PTP	ODN-IIP	PIEL	MA-PORZ						Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-351	-a	-00			2.1.			4.1			4,32	PR									Wiatr, kornik	Obojętny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-14-352	-a	-00			2.1.		4.1		4,88	TPP				Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-352	-c	-00			2.1.		4.1		7,13	PTW				Rytownik	Obojętny
13-30-2-14-352	-f	-00			2.1.		4.1		13,32	PR	PIEL			Wiatr, kornik	pozytywne
13-30-2-14-352	-g	-00			2.1.		4.1		5,81	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-352	-h	-00			2.1.		4.1		0,88	PIEL				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-353	-b	-00			2.1.	3.2.	4.1		1,07	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-353	-c	-00			2.1.		4.1		2,27	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-353	-f	-00			2.1.		4.1		1,18	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-354	-a	-00			2.1.	3.2.	4.1		0,75	TPP					Pozytywne
13-30-2-14-354	-d	-00			2.1.		4.1		5,33	ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻN				Pozytywne
13-30-2-14-354	-f	-00			2.1.		4.1		3,04	PTW				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-355	-a	-00			2.1.		4.1		16,86	PR	PIEL			Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-355	-b	-00			2.1.	3.2.	4.1		2,74	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-355	-c	-00			2.1.		4.1		3,88	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-356	-a	-00			2.1.	3.2.	4.1		17,72	ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻN				Pozytywne
13-30-2-14-357	-a	-00			2.1.		4.1		1,26	PTP				Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-357	-c	-00			2.1.	3.2.	4.1		2,23	PTP				Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-357	-f	-00			2.1.		4.1		17,65	PR	PIEL			Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-357	-g	-00			2.1.		4.1		3,48	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-357	-h	-00			2.1.		4.1		13,43	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ	Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-358	-a	-00			2.1.		4.1		14,95	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-358	-b	-00			2.1.		4.1		3,08	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-358	-d	-00			2.1.		4.1		2,67	PR	PIEL			Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-359	-d	-00			2.1.	3.2.	4.1		1,97	PTP				Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-359	-f	-00			2.1.		4.1		4,76	PTP				Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-359	-h	-00			2.1.				3,2	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-359	-i	-00			2.1.		4.1		1,95	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-359	-j	-00			2.1.		4.1		18,99	PR	PIEL			Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-360	-c	-00			2.1.		4.1		22,13	PR	PIEL			Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-360	-g	-00			2.1.		4.1		11,11	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-360	-h	-00			2.1.		4.1		1,75	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-360	-i	-00			2.1.		4.1		2,55	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-361	-a	-00			2.1.	3.2.	4.1		1,5	PTP				Wiatr	Obojętny
13-30-2-14-361	-f	-00			2.1.		4.1		9,04	PIEL				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-361	-g	-00			2.1.		4.1		5,95	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-362	-a	-00			2.1.		4.1		20,14	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ	Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-362	-d	-00			2.1.		4.1		2,43	PIEL				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-363	-a	-00			2.1.		4.1		7,22	PR	PIEL			Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-363	-h	-00			2.1.		4.1		3,89	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-363	-j	-00			2.1.		4.1		3,16	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-363	-k	-00			2.1.		4.1		3,53	TPP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-363	-l	-00			2.1.		4.1		8,3	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-364	-a	-00			2.1.		4.1		3,72	IVD	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ	Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-364	-b	-00			2.1.		4.1		1,1	PTW				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-364	-c	-00			2.1.		4.1		2,98	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-364	-d	-00			2.1.		4.1		1,23	PTP				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-364	-f	-00			2.1.		4.1		12,96	CP	PR	PIEL		Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-365	-a	-00			2.1.		4.1		1,34	PIEL				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-365	-b	-00			2.1.		4.1		8,48	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-365	-g	-00			2.1.		4.1		5,76	IVDU				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-365	-h	-00			2.1.		4.1		3,04	PR				Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-365	-k	-00			2.1.		4.1		0,6	PR	PIEL			Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-366	-a	-00			2.1.		4.1		8,88	PR				Wiatr, kornik	Obojętny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCWF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-14-366 -c -00			2.1.		4.1			2,27	PR			Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-366 -d -00			2.1.		4.1			1,61	PTP			Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-366 -g -00			2.1.		4.1			5,03	PR			Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-367 -a -00			2.1.		4.1			30,59	PR	PIEL		Wiatr, kornik	Pozytywne
13-30-2-14-367 -c -00			2.1.		4.1			3,05	PTP			Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-368 -a -00			2.1.		4.1			6,56	PR			Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-368 -b -00			2.1.		4.1			7,93	PTP			Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-14-368 -c -00			2.1.		4.1			2,29	PR			Wiatr, kornik	Obojętny
13-30-2-15-252 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			2,77	PIEL				obojętny
13-30-2-15-252 -b -00			2.1.		4.1			4,05	PR	PIEL		biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-252 -h -00			2.1.	3.2.	4.1			2,18	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-252 -j -00			2.1.		4.1			2,4	CW				pozytywny
13-30-2-15-252 -l -00			2.1.	3.2.	4.1			1,31	PIEL				obojętny
13-30-2-15-253 -h -00			2.1.	3.2.	4.1			1,9	TPP				pozytywny
13-30-2-15-253 -i -00			2.1.		4.1			2,12	TPP				pozytywny
13-30-2-15-254 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			10,39	PTP	ODN-LUK	MA-PORZ	biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-254 -b -00			2.1.	3.2.	4.1			8,83	CP				pozytywny
13-30-2-15-254 -c -00			2.1.		4.1			0,8	TPP				pozytywny
13-30-2-15-254 -f -00			2.1.	3.2.	4.1			2,95	PIEL				obojętny
13-30-2-15-255 -a -00			2.1.		4.1			1,1	TPP				pozytywny
13-30-2-15-255 -b -00			2.1.		4.1			3	IVD				pozytywny
13-30-2-15-255 -d -00			2.1.	3.2.	4.1			2,93	IIB				pozytywny
13-30-2-15-255 -h -00			2.1.		4.1			2,12	CW	PR		biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-255 -i -00			2.1.	3.2.	4.1			4,11	TPP				pozytywny
13-30-2-15-255 -j -00			2.1.	3.2.	4.1			7,56	CW				pozytywny
13-30-2-15-256 -f -00			2.1.	3.2.	4.1			12,97	TPP				pozytywny
13-30-2-15-257 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			4,76	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-263 -i -00			2.1.	3.2.	4.1			4,58	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-264 -b -00			2.1.	3.2.	4.1			3,38	TPP				pozytywny
13-30-2-15-264 -c -00			2.1.		4.1			11,1	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL		pozytywny
13-30-2-15-264 -f -00			2.1.		4.1			2,08	PR	PIEL			obojętny
13-30-2-15-264 -g -00			2.1.		4.1			3,57	PTP			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-265 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			13,37	CP	IVD	ODN-ZŁOŻ	PIEL, MA-PORZ	pozytywny
13-30-2-15-265 -j -00			2.1.		4.1			7,63	PR			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-266 -b -00			2.1.		4.1			3,96	PIEL				obojętny
13-30-2-15-266 -c -00			2.1.	3.2.	4.1			11,99	PIEL				obojętny
13-30-2-15-267 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			5,86	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-267 -ax -00			2.1.		4.1			0,58	CP				pozytywny
13-30-2-15-267 -bx -00			2.1.	3.2.	4.1			1,19	PIEL				obojętny
13-30-2-15-267 -fx -00			2.1.	3.2.	4.1			3,63	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-267 -t -00			2.1.		4.1			0,75	CP				pozytywny
13-30-2-15-267 -y -00			2.1.		4.1			1,79	CP				pozytywny
13-30-2-15-270 -b -00			2.1.		4.1	4.2.		4,94	PTP			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-270 -c -00			2.1.	3.2.	4.1	4.2.		6,46	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-270 -d -00			2.1.		4.1	4.2.		1,65	PTP	PIEL		biotyczne	obojętny
13-30-2-15-270 -k -00			2.1.	3.2.	4.1			2	PTP			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-274 -a -00			2.1.		4.1			1,12	PTP	POPR		abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-274 -b -00			2.1.		4.1			3,92	PIEL				obojętny
13-30-2-15-275 -a -00			2.1.	3.2.	4.1			8,31	CP	PR	POPR	PIEL	biotyczne
13-30-2-15-275 -c -00			2.1.	3.2.	4.1			5,49	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ	abiotyczne
13-30-2-15-275 -f -00			2.1.		4.1			2,51	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-276 -g -00			2.1.		4.1			3,56	PTP	PIEL		abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-277 -c -00			2.1.		4.1			4,4	PTW	PIEL		biotyczne	pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-15-278 -a -00			2.1.			4.1			6,03	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-278 -f -00			2.1.			4.1			2,7	CW				obojętny
13-30-2-15-278 -h -00			2.1.		3.2.	4.1			1,46	PTP			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-278 -i -00			2.1.			4.1			2,52	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-278 -j -00			2.1.			4.1			6,44	PR			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-279 -a -00			2.1.		3.2.	4.1			18,3	CW	PR	PIEL	biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-279 -d -00			2.1.			4.1			3,27	PTP	PR	PIEL	biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-280 -h -00			2.1.			4.1			0,94	PIEL				obojętny
13-30-2-15-280 -j -00			2.1.		3.2.	4.1			0,76	PTP			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-281 -a -00			2.1.		3.2.	4.1			1,37	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-281 -c -00			2.1.			4.1			2,48	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-281 -g -00			2.1.			4.1			1,49	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-282 -c -00			2.1.			4.1			3,45	CP	IVD			pozytywny
13-30-2-15-282 -d -00			2.1.		3.2.	4.1			2,15	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-282 -f -00			2.1.			4.1			4,98	PIEL				obojętny
13-30-2-15-283 -a -00			2.1.			4.1			6,31	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-283 -b -00			2.1.			4.1			2,34	PTP			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-283 -d -00			2.1.			4.1			13,24	IVD				pozytywny
13-30-2-15-283 -f -00			2.1.			4.1			4,63	PTP			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-284 -b -00			2.1.			4.1			4,39	PTP			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-284 -f -00			2.1.			4.1			5,43	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-284 -g -00			2.1.		3.2.	4.1			0,71	TPP				pozytywny
13-30-2-15-284 -k -00			2.1.			4.1			2,78	IIBU				pozytywny
13-30-2-15-285 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		5,13	PR			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-285 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		1,26	PTP			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-286 -a -00			2.1.			4.1	4.2.		2,85	TPP				pozytywny
13-30-2-15-286 -b -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		10,95	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-286 -c -00			2.1.			4.1	4.2.		6,86	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-286 -d -00			2.1.			4.1	4.2.		4,33	PR			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-287 -b -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		13,35	PR	PIEL		abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-287 -d -00			2.1.		3.2.	4.1	4.2.		3,53	IIB			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-287 -f -00			2.1.			4.1	4.2.		2,71	CP				pozytywny
13-30-2-15-287 -g -00			2.1.			4.1	4.2.		1,68	PR			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-333 -f -00			2.1.	3.1		4.1	4.2.		1,26	TPP				pozytywny
13-30-2-15-334 -b -00			2.1.			4.1			12,43	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-334 -c -00			2.1.		3.2.	4.1			0,98	TPP				pozytywny
13-30-2-15-334 -d -00			2.1.			4.1			2,62	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-334 -f -00			2.1.			4.1			1,63	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-334 -g -00			2.1.			4.1			2,66	TPP				pozytywny
13-30-2-15-334 -h -00			2.1.			4.1			4,75	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-335 -b -00			2.1.			4.1			8,52	PR			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-335 -c -00			2.1.			4.1			6,69	PTP	ODN-LUK	PIEL	abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-335 -g -00			2.1.			4.1			1,46	TPP				pozytywny
13-30-2-15-338 -b -00			2.1.		3.2.	4.1			8,42	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-338 -c -00			2.1.			4.1			20,58	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-339 -a -00			2.1.			4.1			14,06	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-339 -b -00			2.1.			4.1			5,6	TPP			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-339 -c -00			2.1.			4.1			5,87	PTP			biotyczne	obojętny
13-30-2-15-340 -a -00			2.1.			4.1			0,99	TPP				pozytywny
13-30-2-15-340 -d -00			2.1.			4.1			3,17	PIEL				obojętny
13-30-2-15-341 -a -00			2.1.			4.1			12,51	PR			abiotyczne	obojętny
13-30-2-15-342 -a -00			2.1.			4.1			7,11	PR			biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-342 -b -00			2.1.			4.1			10,8	PR			biotyczne	pozytywny

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2017

13-30-2-15-342 -c -00			2.1.			4.1			2,95	PR	biotyczne	obojętny
13-30-2-15-350 -a -00			2.1.			4.1			14,52	PR	biotyczne	pozytywny
13-30-2-15-350 -c -00			2.1.			4.1			1,54	TPP		pozytywny
13-30-2-15-350 -g -00			2.1.			4.1			1,14	TPP		pozytywny
13-30-2-15-350 -i -00			2.1.			4.1			2,59	IIBU		pozytywny
13-30-2-15-350 -j -00			2.1.						0,72	PTP	abiotyczne	obojętny

Opracowano dnia 29.03.2018 r.

Beata Kimla - Wójcik