

Sprawozdanie z monitoringu drzewostanów HCVF w Nadleśnictwie Złotoryja za rok 2016

Adres leśny (wg SILP)	Kategorie HCVF								Pow.	Sprawozdanie za 2016 rok			
	1.1.1	1.1.2	2.1	3.1	3.2	4.1	4.2	6		Działania gospodarcze	Szkody biotyczne, abiotyczne i inne	Uwagi o zmianie stanu	
13-30-1-01-1 -a -00			2.1.						1,61	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-1 -b -00			2.1.						1,26	TWP		brak	pozytywny
13-30-1-01-1 -f -00			2.1.						2,16	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-01-1 -h -00			2.1.						4,59	O-GRODZR		brak	bez zmian
13-30-1-01-173 -g -00			2.1.			4.1.			3,98	CW		brak	pozytywny
13-30-1-01-209 -c -00			2.1.			4.1.			4,27	CP PIEL O-GRODZN ODN-ZłOŻ		brak	pozytywny
13-30-1-01-209 -i -00			2.1.			4.1.			1,96	O-GRODZS		brak	bez zmian
13-30-1-01-255 -a -00						4.1.			1,82	O-ZGRYZC PIEL POPR O-ZGRYZC		brak	pozytywny
13-30-1-01-255 -c -00						4.1.			3,48	ODN-LUK PIEL MA-PORZ O-ZGRYZC		brak	pozytywny
13-30-1-01-255 -d -00						4.1.			4,66	PR		brak	bez zmian
13-30-1-01-255 -f -00						4.1.			3,91	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-255 -h -00						4.1.			2,01	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-01-255 -p -00						4.1.			1,11	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-01-255 -w -00						4.1.			0,71	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-255A -a -00						4.1.			6,65	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-255A -c -00						4.1.			0,57	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-01-255A -d -00						4.1.			4,24	PR PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-255A -f -00						4.1.			7,61	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-01-255A -g -00						4.1.			1,93	PR		brak	bez zmian
13-30-1-01-255A -j -00						4.1.			6,48	PR PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-255A -m -00						4.1.			3,47	PR PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-255B -a -00						4.1.			3,87	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-01-255B -b -00						4.1.			0,90	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-255B -i -00						4.1.			1,77	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-255B -j -00						4.1.			8,38	PR		brak	bez zmian
13-30-1-01-255B -k -00						4.1.			2,74	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-255B -kx -00						4.1.			0,95	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-3 -d -01			2.1.						3,00	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-32 -j -00			2.1.						1,98	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-32 -k -00			2.1.						1,60	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-32 -o -00			2.1.						1,38	CW		brak	pozytywny
13-30-1-01-33 -c -00			2.1.						3,01	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-01-33 -i -00			2.1.			4.1.			1,64	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-01-34 -d -00			2.1.			4.1.			4,14	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-35 -b -00			2.1.			4.1.			4,56	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-37 -a -00			2.1.			4.1.			5,00	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-37 -d -00			2.1.			4.1.			1,95	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-37 -f -00			2.1.			4.1.			2,98	O-ZGRYZC PR PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-01-37 -i -00			2.1.			4.1.			4,07	CW		brak	pozytywny
13-30-1-01-38 -a -00			2.1.						4,29	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-38 -b -00			2.1.						3,32	CP-P		brak	pozytywny
13-30-1-01-38 -j -00			2.1.						7,67	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-39 -f -00			2.1.						2,12	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-39 -g -00			2.1.						1,90	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-39 -h -00			2.1.						10,10	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-39 -n -00			2.1.						0,59	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-40 -a -00			2.1.						1,05	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-40 -b -00			2.1.						1,91	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-01-40 -d -00			2.1.						11,67	PTP		brak	bez zmian

13-30-1-01-41	-d -00		2.1.				1,78	CW							brak	pozytywny
13-30-1-01-41	-h -00		2.1.				0,48	CP	PTW						brak	pozytywny
13-30-1-01-41	-i -00		2.1.				8,06	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-41	-k -00		2.1.				2,80	CP	PTW						brak	pozytywny
13-30-1-01-41	-o -00		2.1.				3,56	TPP							brak	pozytywny
13-30-1-01-44	-c -01		2.1.				3,37	PTP	PIEL						brak	bez zmian
13-30-1-01-45	-a -01		2.1.				3,10	PIEL							brak	pozytywny
13-30-1-01-47	-a -00		2.1.				14,00	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-48	-h -00		2.1.		4.1.		3,59	O-GRODZR							brak	bez zmian
13-30-1-01-49	-a -00		2.1.				2,02	PIEL							brak	pozytywny
13-30-1-01-5	-f -01		2.1.				5,73	PIEL	POPR						brak	pozytywny
13-30-1-01-5	-k -00		2.1.				4,91	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-50	-b -01		2.1.				1,40	PIEL							brak	pozytywny
13-30-1-01-51	-c -00		2.1.				11,69	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-53	-d -00		2.1.				5,39	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-54	-g -00		2.1.				1,86	PTW							brak	bez zmian
13-30-1-01-55	-a -00		2.1.				13,45	PTP	O-ZGRYZC	PIEL					brak	pozytywny
13-30-1-01-56	-g -00		2.1.		4.1.		1,90	CW							brak	pozytywny
13-30-1-01-56	-h -00		2.1.		4.1.		0,65	PIEL							brak	pozytywny
13-30-1-01-56	-l -00		2.1.		4.1.		2,54	PTW							brak	bez zmian
13-30-1-01-58	-a -01		2.1.				4,23	PIEL							brak	pozytywny
13-30-1-01-58	-b -00		2.1.				12,07	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-58	-h -00		2.1.				1,58	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-59	-b -00		2.1.				2,38	PIEL							brak	pozytywny
13-30-1-01-59	-c -00		2.1.				23,97	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-6	-d -00		2.1.				4,56	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-60	-b -00		2.1.				12,33	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-60	-d -00		2.1.				2,20	TPP							brak	pozytywny
13-30-1-01-61	-b -00		2.1.		4.1.		3,12	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-61	-c -00		2.1.		4.1.		4,29	PTP	UPRZPOZ						brak	bez zmian
13-30-1-01-62	-f -00		2.1.		4.1.		10,14	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-63	-b -00		2.1.		4.1.		3,35	PTW							brak	bez zmian
13-30-1-01-64	-h -00		2.1.				7,58	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-65	-g -00		2.1.		4.1.		9,06	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-66	-a -00		2.1.		4.1.		10,41	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-68	-o -00			3.1.	4.1.		1,46	PTW							brak	bez zmian
13-30-1-01-68	-p -00				4.1.		0,82	PTW							brak	bez zmian
13-30-1-01-68	-r -00			3.1.	4.1.		7,40	O-GRODZS	PR	ODN-GLEB	PIEL				brak	pozytywny
13-30-1-01-69	-c -00		2.1.				2,24	IB							brak	bez zmian
13-30-1-01-69	-f -00		2.1.				2,20	IB	ODN-GLEB						brak	bez zmian
13-30-1-01-69	-w -00		2.1.				1,39	IB							brak	bez zmian
13-30-1-01-69A	-b -00		2.1.				2,89	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-69A	-d -00		2.1.				1,31	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-69A	-g -00		2.1.				1,20	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-69A	-h -00		2.1.				4,90	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-69A	-k -00		2.1.				2,99	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-70	-b -00		2.1.				8,74	TPP							brak	pozytywny
13-30-1-01-70	-d -00		2.1.				2,91	UPRZPOZ							brak	bez zmian
13-30-1-01-71	-c -00		2.1.				19,63	UPRZPOZ							brak	bez zmian
13-30-1-01-72	-a -00		2.1.				15,74	O-GRODZS	TPP						brak	pozytywny
13-30-1-01-73	-a -00		2.1.				14,77	UPRZPOZ							brak	bez zmian
13-30-1-01-74	-a -00		2.1.				6,41	UPRZPOZ	PTP						brak	bez zmian
13-30-1-01-75	-a -00		2.1.				0,50	UPRZPOZ							brak	bez zmian
13-30-1-01-75	-b -00		2.1.				3,03	PTP	UPRZPOZ						brak	bez zmian
13-30-1-01-76	-a -00		2.1.		4.1.		7,95	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-76	-b -00		2.1.		4.1.		7,69	PTP							brak	bez zmian
13-30-1-01-76	-c -00		2.1.		4.1.		4,10	CW	ODN-ZŁOŻ	PIEL	PR				brak	pozytywny
13-30-1-01-77	-a -00		2.1.		4.1.		3,49	CW	PTW						brak	pozytywny

13-30-1-01-77	-b -01			2.1.						2,99	PIEL											brak	pozytywny	
13-30-1-01-77	-b -99			2.1.						7,98	PR												brak	bez zmian
13-30-1-01-78	-d -00			2.1.						1,87	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-01-78	-m -00			2.1.						0,78	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-01-79	-a -00			2.1.					4.1.	14,45	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-01-79	-c -00			2.1.					4.1.	2,48	PTW												brak	bez zmian
13-30-1-01-79	-d -00			2.1.					4.1.	3,07	PTW												brak	bez zmian
13-30-1-01-8	-b -00			2.1.						6,52	TPP												brak	pozytywny
13-30-1-01-8	-c -00			2.1.						1,46	TPP												brak	pozytywny
13-30-1-01-8	-f -00			2.1.						1,65	TPP												brak	pozytywny
13-30-1-01-8	-g -00			2.1.						1,24	TPP												brak	pozytywny
13-30-1-01-8	-h -00			2.1.						1,75	TPP												brak	pozytywny
13-30-1-01-8	-i -00			2.1.					4.1.	10,42	TPP												brak	pozytywny
13-30-1-01-81	-s -00			2.1.						1,58	PTW												brak	bez zmian
13-30-1-01-82	-b -00			2.1.					4.1.	1,95	PTW												brak	bez zmian
13-30-1-01-83	-g -00			2.1.						2,11	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-01-83	-h -00			2.1.						1,62	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-01-85	-f -00			2.1.						0,85	CW	PTW											brak	pozytywny
13-30-1-01-85	-r -00			2.1.						4,27	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-01-86	-f -00			2.1.						2,20	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-01-9	-b -00			2.1.						7,39	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-01-9	-f -00			2.1.						5,61	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-02-11	-a -00			2.1.					4.1.	5,57	PTW												wiatr	bez zmian
13-30-1-02-11	-b -00			2.1.					4.1.	0,59	TPP												brak	bez zmian
13-30-1-02-11	-d -00			2.1.					4.1.	5,27	PTP												wiatr	bez zmian
13-30-1-02-115	-h -00			2.1.					4.1.	7,36	PTW												brak	bez zmian
13-30-1-02-12	-c -00			2.1.					4.1.	7,1	O-ZGRYZC	PR	O-GRODZR	ODN-ZŁOŻ	O-GRODZN	PIEL							zalewanie	bez zmian
13-30-1-02-12	-d -00			2.1.					4.1.	3,8	O-GRODZR												zalewanie	bez zmian
13-30-1-02-12	-f -00			2.1.					4.1.	6,37	PIEL												brak	bez zmian
13-30-1-02-13	-b -00			2.1.					4.1.	2,11	TPP												brak	bez zmian
13-30-1-02-13	-c -00			2.1.					4.1.	2,5	TPP												brak	bez zmian
13-30-1-02-132	-a -00			2.1.					4.1.	6,66	TPP												brak	bez zmian
13-30-1-02-132	-c -00			2.1.					4.1.	7,59	PTP												wiatr	bez zmian
13-30-1-02-132	-d -00			2.1.					4.1.	2,27	O-GRODZR												brak	bez zmian
13-30-1-02-132	-f -00			2.1.					4.1.	1,32	TWP												brak	bez zmian
13-30-1-02-132	-g -00			2.1.					4.1.	2,32	CP												brak	bez zmian
13-30-1-02-132	-h -00			2.1.					4.1.	1,12	O-ZGRYZC	PIEL											brak	bez zmian
13-30-1-02-132	-i -00			2.1.					4.1.	6,68	PTP												wiatr	bez zmian
13-30-1-02-132	-j -00			2.1.					4.1.	3,34	PR												wiatr	bez zmian
13-30-1-02-133	-b -00			2.1.					4.1.	2,36	PTP												wiatr	bez zmian
13-30-1-02-133	-c -00			2.1.					4.1.	2,4	IIIAU												brak	bez zmian
13-30-1-02-133	-f -00			2.1.					4.1.	6,11	PR												brak	bez zmian
13-30-1-02-133	-i -00			2.1.					4.1.	1,77	TWP												brak	bez zmian
13-30-1-02-133	-j -00			2.1.					4.1.	4,68	PR	O-GRODZN	NAT-WPG										brak	bez zmian
13-30-1-02-133	-k -00			2.1.					4.1.	6,04	IIIA	PR											wiatr	bez zmian
13-30-1-02-134	-a -00			2.1.					4.1.	1,5	O-ZGRYZC	PIEL											brak	bez zmian
13-30-1-02-134	-c -00			2.1.					4.1.	2,02	O-ZGRYZC	PIEL											brak	bez zmian
13-30-1-02-134	-d -00			2.1.					4.1.	6,77	PR	PIEL											brak	bez zmian
13-30-1-02-14	-b -00			2.1.					4.1.	4,29	PR	PIEL											brak	bez zmian
13-30-1-02-14	-d -00			2.1.					4.1.	6,45	PR												wiatr	bez zmian
13-30-1-02-146	-d -00			2.1.					4.1.	4,68	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-02-147	-a -00			2.1.					4.1.	3,18	TPP												brak	bez zmian
13-30-1-02-147	-b -00			2.1.					4.1.	2,92	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-02-147	-c -00			2.1.					4.1.	4,17	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL										brak	bez zmian
13-30-1-02-147	-f -00			2.1.					4.1.	2,84	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-02-148	-a -00			2.1.					4.1.	1,69	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-02-148	-d -00			2.1.			3.2.		4.1.	9,31	PTP												brak	bez zmian
13-30-1-02-148	-f -00			2.1.						1,61	PIEL												brak	bez zmian

13-30-1-02-18 -b -00			2.1.			4.1.			3,94	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-02-180 -a -00			2.1.						3,05	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-180 -b -00			2.1.						1,09	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-02-180 -d -00			2.1.						8,46	PR		brak	bez zmian
13-30-1-02-180 -f -00			2.1.						2,69	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-02-180 -g -00			2.1.						3,84	PR PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-180 -h -00			2.1.						5,03	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-02-181 -c -00			2.1.						3,55	CW		brak	bez zmian
13-30-1-02-181 -d -00			2.1.						5,03	PR		brak	bez zmian
13-30-1-02-210 -g -00			2.1.						7,28	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-02-210 -h -00			2.1.			4.1.			1,71	O-GRODZR		brak	bez zmian
13-30-1-02-22 -b -01			2.1.			4.1.			0,65	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-22 -b -02			2.1.			4.1.			2,96	ODN-ZRB O-GRODZN PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-22 -b -98			2.1.			4.1.			17,14	PTP		wiatr	bez zmian
13-30-1-02-23 -a -03			2.1.			4.1.			8,97	O-ZGRYZC PIEL PTP		wiatr	bez zmian
13-30-1-02-23 -c -00			2.1.			4.1.			4,47	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-24 -c -00			2.1.			4.1.			7,4	PR		brak	bez zmian
13-30-1-02-25 -b -01			2.1.			4.1.			5,8	O-GRODZN PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-25 -b -99			2.1.			4.1.			14,48	PR		brak	bez zmian
13-30-1-02-26 -b -01			2.1.			4.1.			1,71	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-26 -b -99			2.1.			4.1.			7,26	PR		brak	bez zmian
13-30-1-02-26 -d -00			2.1.			4.1.			3,06	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-02-27 -a -00			2.1.			4.1.			3,75	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-02-27 -d -00			2.1.			4.1.			4,64	IIIA		brak	bez zmian
13-30-1-02-28 -g -00			2.1.			4.1.			2,7	CW		brak	bez zmian
13-30-1-02-29 -c -00			2.1.			4.1.			7,1	PR PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-29 -d -00			2.1.			4.1.			2,61	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-29 -f -00			2.1.			4.1.			7,36	TPP PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-29 -i -00			2.1.			4.1.			1,74	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-02-29 -j -00			2.1.			4.1.			5,79	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-02-30 -b -00			2.1.			4.1.			4,52	PTP		wiatr	bez zmian
13-30-1-02-30 -c -00			2.1.			4.1.			6,69	PTW		wiatr	bez zmian
13-30-1-02-30 -d -00			2.1.			4.1.			1,66	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-02-30 -g -00			2.1.			4.1.			2,6	PTP		wiatr	bez zmian
13-30-1-02-31 -c -00			2.1.			4.1.			4,6	PTP		wiatr	bez zmian
13-30-1-02-31 -f -00			2.1.			4.1.			4,3	PTP		wiatr	bez zmian
13-30-1-03-100 -c -00			2.1.						3,73	PIEL PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-100 -f -00			2.1.						3,53	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-100 -g -00			2.1.						1,36	ODN-ZRB ODN-ZRBN O-GRODZN PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-101 -h -00			2.1.						2,77	CW		brak	pozytywny
13-30-1-03-102 -b -00			2.1.						2,85	PR		brak	obojętny
13-30-1-03-102 -d -00			2.1.						1,94	PTP		brak	obojętny
13-30-1-03-102 -f -00			2.1.						5,26	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-102 -h -00			2.1.						1,12	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-103 -b -00			2.1.						1,2	PR		posusz	negatywny
13-30-1-03-103 -t -00			2.1.						0,82	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-104 -b -00			2.1.						9,48	PTP		brak	obojętny
13-30-1-03-105 -a -00			2.1.						20,2	PTP		brak	obojętny
13-30-1-03-106 -c -00			2.1.						3,72	CW PTW TWP		brak	pozytywny
13-30-1-03-106 -d -00			2.1.						4,66	CP		brak	pozytywny
13-30-1-03-106 -f -00			2.1.						1,94	PTW		brak	obojętny
13-30-1-03-106 -h -00			2.1.						2,89	ODN-ZRB ODN-ZRBN O-GRODZN PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-107 -g -00			2.1.						9,37	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-03-109 -c -00			2.1.			4.1.			2,27	CW		brak	pozytywny
13-30-1-03-109 -d -00			2.1.						2,79	PTW		posusz	negatywny
13-30-1-03-109 -j -00			2.1.						2,3	CW		brak	pozytywny
13-30-1-03-109 -l -00			2.1.						1,12	PTP		brak	obojętny
13-30-1-03-109 -m -00			2.1.						2,61	PTP		brak	obojętny

13-30-1-03-110 -b -00			2.1.					1,61	PTP			brak	obojętny
13-30-1-03-110 -c -00			2.1.					5,1	PIEL	PR		brak	pozytywny
13-30-1-03-110 -g -00			2.1.					3,9	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-110 -i -00			2.1.					1	PTP			brak	obojętny
13-30-1-03-111 -b -00			2.1.					3,64	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-111 -d -00			2.1.					4,32	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-112 -a -00			2.1.					5,06	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-112 -f -00			2.1.					2,38	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-112 -h -00			2.1.					7,9	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-113 -a -00			2.1.					5,93	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-113 -b -00			2.1.					1,92	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-113 -c -00			2.1.					2,11	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-113 -h -00			2.1.					4,16	TPP			brak	pozytywny
13-30-1-03-113 -i -00			2.1.					0,73	CW			brak	pozytywny
13-30-1-03-114 -a -00			2.1.					4,09	PTW			posusz	negatywny
13-30-1-03-114 -b -00			2.1.					2,94	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-114 -c -00			2.1.					5,86	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-114 -f -00			2.1.					2,14	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-114 -i -00			2.1.					1,41	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-114 -j -00			2.1.					3,36	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-114 -k -00			2.1.					0,79	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-117 -a -00			2.1.			4.1.		2,17	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-117 -c -00			2.1.			4.1.		1,64	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-117 -f -00			2.1.					6,54	PR			posusz	obojętny
13-30-1-03-118 -i -00			2.1.					5,88	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-118 -j -00			2.1.					1,9	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-119 -b -00			2.1.					2,23	ODN-ZŁOŻ	O-GRODZN		brak	pozytywny
13-30-1-03-119 -c -00			2.1.					3,98	CP-P			brak	pozytywny
13-30-1-03-119 -f -00			2.1.					2,58	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-119 -g -00			2.1.					3,22	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-119 -i -00			2.1.					0,73	CW			brak	pozytywny
13-30-1-03-119 -j -00			2.1.					3,72	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-120 -a -00			2.1.					1,98	PR			brak	obojętny
13-30-1-03-121 -c -00			2.1.					3,64	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-121 -h -00			2.1.					7,25	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-122 -b -00			2.1.					2,4	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-122 -d -99			2.1.					9,3	PR			posusz	obojętny
13-30-1-03-123 -d -01			2.1.					5,4	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-124 -f -00			2.1.					7,23	TPP			brak	pozytywny
13-30-1-03-124 -g -00			2.1.					1,63	IIB	ODN-GLEB		brak	pozytywny
13-30-1-03-125 -f -00			2.1.					10,22	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-126 -d -00			2.1.					5,99	PIEL	PR		brak	obojętny
13-30-1-03-126 -f -00			2.1.					3,95	CW			brak	pozytywny
13-30-1-03-126 -g -00			2.1.					6,63	PIEL	PR		posusz	obojętny
13-30-1-03-127 -b -00			2.1.					3,34	O-GRODZS	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-127 -f -00			2.1.					2,61	TPP			brak	obojętny
13-30-1-03-127 -g -00			2.1.					0,81	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-128 -b -00			2.1.					8,66	PTP			brak	obojętny
13-30-1-03-128 -c -00			2.1.					1,23	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-128 -f -00			2.1.					1,65	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-129 -c -00			2.1.					1,09	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-129 -d -00			2.1.					3,59	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-129 -f -00			2.1.			4.1.		4,67	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-129 -g -00			2.1.			4.1.		1,48	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-129 -i -00			2.1.					5,79	IIIA	ODN-GLEB		brak	pozytywny
13-30-1-03-129 -j -00			2.1.					2,62	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-129 -k -00			2.1.					3,29	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-130 -g -00			2.1.			4.1.		0,81	IB			brak	pozytywny

13-30-1-03-130 -k -00			2.1.					3,12	O-GRODZR			brak	pozytywny
13-30-1-03-131 -i -00			2.1.					0,44	CW			brak	pozytywny
13-30-1-03-136 -a -00			2.1.		4.1.			19,38	ODN-LUK O-GRODZR PIEL PR			posusz	obojętny
13-30-1-03-136 -c -00			2.1.					2,55	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-137 -a -00			2.1.					3,11	PR			posusz	obojętny
13-30-1-03-137 -b -00			2.1.					9,21	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-137 -c -00			2.1.					2,03	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-138 -a -00			2.1.					7,34	PR			posusz	obojętny
13-30-1-03-138 -b -00			2.1.					1,03	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-138 -d -00			2.1.					10,15	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-139 -b -00			2.1.					2,26	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-139 -c -00			2.1.					3,32	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-139 -d -00			2.1.					9,55	CW PR			posusz	pozytywny
13-30-1-03-140 -d -00			2.1.					1,97	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-140 -g -00			2.1.					2,5	ODN-ZŁOŻ ODN-ZŁOŻN ODN-ZRB ODN-ZRBN			brak	pozytywny
13-30-1-03-140 -j -00			2.1.					12,27	PR			posusz	obojętny
13-30-1-03-140 -l -00			2.1.					5,51	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-141 -f -00			2.1.					10,8	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-141 -i -00			2.1.				6	5,28	PIEL PR			posusz	pozytywny
13-30-1-03-142 -a -00			2.1.					2,58	CW			brak	pozytywny
13-30-1-03-142 -b -00			2.1.					2,96	IIB			brak	pozytywny
13-30-1-03-142 -d -00			2.1.					2,67	CW			brak	pozytywny
13-30-1-03-142 -h -00			2.1.				6	7,27	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-143 -a -00			2.1.					10,29	O-GRODZR			brak	pozytywny
13-30-1-03-143 -c -00			2.1.					2,97	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-144 -d -00			2.1.					4,43	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-144 -g -00			2.1.					1,39	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-145 -b -00			2.1.					10,35	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-145 -g -00			2.1.					2,71	PTP			posusz	negatywny
13-30-1-03-153 -f -00			2.1.					6,17	TPP			brak	pozytywny
13-30-1-03-153 -h -00			2.1.					1,43	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-153 -j -00					4.1.			0,79	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-154 -h -00			2.1.		4.1.			2,35	PR			posusz	negatywny
13-30-1-03-154 -i -00			2.1.		4.1.			5,92	ODN-ZŁOŻ ODN-ZŁOŻN PR			posusz	pozytywny
13-30-1-03-154 -j -00			2.1.		4.1.			0,85	CW O-GRODZR			brak	pozytywny
13-30-1-03-155 -b -00			2.1.					2,47	O-GRODZN ODN-ZŁOŻ PR			posusz	pozytywny
13-30-1-03-155 -f -00			2.1.					1,3	PR			posusz	obojętny
13-30-1-03-155 -g -00			2.1.					8,71	PTP ODN-LUK			posusz	pozytywny
13-30-1-03-155 -h -00			2.1.		4.1.			2,67	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-155 -j -00			2.1.					0,64	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-156 -a -00			2.1.					0,93	CP			brak	pozytywny
13-30-1-03-156 -b -00			2.1.					2,83	TPP			brak	pozytywny
13-30-1-03-156 -c -00			2.1.		4.1.			4,7	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-156 -h -00			2.1.					2,39	TPP			brak	pozytywny
13-30-1-03-157 -a -00			2.1.					12,92	TPP			brak	pozytywny
13-30-1-03-157 -b -00			2.1.					4,01	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-157 -f -00			2.1.					6,95	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-157 -g -00			2.1.					1,04	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-158 -h -00			2.1.		4.1.			1,3	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-158 -i -00			2.1.					1,29	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-158 -k -00			2.1.					2,4	PIEL			brak	pozytywny
13-30-1-03-158 -l -00			2.1.					2,86	PR IIIA			posusz	pozytywny
13-30-1-03-159 -c -00			2.1.					7,93	PTP			posusz	obojętny
13-30-1-03-159 -d -00			2.1.					1,41	PR			posusz	obojętny
13-30-1-03-159 -g -00			2.1.					2,64	TPP			brak	pozytywny
13-30-1-03-170 -f -00			2.1.		4.1.			1,49	CW			brak	pozytywny
13-30-1-03-170 -l -00			2.1.		4.1.			2,58	PTW			posusz	obojętny
13-30-1-03-171 -b -00			2.1.		4.1.			1,6	PTW			posusz	obojętny

13-30-1-03-171 -f -00			2.1.			4.1.			2,73	PTW		posusz	obojetny
13-30-1-03-171 -h -01			2.1.			4.1.			1,5	O-GRODZS		brak	pozytywny
13-30-1-03-171 -l -00			2.1.						2,58	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-172 -j -00			2.1.						4,74	PTP		posusz	obojetny
13-30-1-03-172 -k -00			2.1.			4.1.			2,87	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-187 -c -00			2.1.						1,18	O-GRODZS		brak	pozytywny
13-30-1-03-187 -g -00			2.1.						1,34	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-03-270 -b -00			2.1.						4,76	O-GRODZN ODN-LUK		brak	pozytywny
13-30-1-03-270 -d -00			2.1.						3,71	O-GRODZS		brak	pozytywny
13-30-1-03-270 -f -00			2.1.						6,66	IIIBU CP ODN-ZŁOŻ O-GRODZN		brak	pozytywny
13-30-1-03-270 -i -00			2.1.						6,66	PR		posusz	negatywny
13-30-1-03-270 -l -00			2.1.						3,5	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-270 -m -00			2.1.						2,09	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-270 -n -00			2.1.						4,18	PR		posusz	negatywny
13-30-1-03-270 -p -00			2.1.						3,18	PR		posusz	negatywny
13-30-1-03-87 -c -00			2.1.			4.1.			1,74	CW		brak	pozytywny
13-30-1-03-87 -f -00			2.1.			4.1.			4,53	CP PTP		posusz	obojetny
13-30-1-03-88 -b -00			2.1.			4.1.			1,04	CW		brak	pozytywny
13-30-1-03-88 -c -00			2.1.			4.1.			5,07	PR		posusz	negatywny
13-30-1-03-88 -d -00			2.1.			4.1.			3,68	ODN-ZŁOŻ		brak	pozytywny
13-30-1-03-88 -f -00			2.1.			4.1.			4,31	CW IIIA ODN-ZŁOŻ O-GRODZN PR		brak	pozytywny
13-30-1-03-89 -a -00			2.1.			4.1.			7,11	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-89 -b -00			2.1.			4.1.			1,39	ODN-LUK PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-89 -h -00			2.1.			4.1.			2,14	O-GRODZS PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-90 -a -00			2.1.			4.1.			1,59	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-90 -b -00			2.1.			4.1.			3,19	PIEL PTP		brak	pozytywny
13-30-1-03-90 -c -00			2.1.			4.1.			7,87	O-GRODZR PIEL PTP		posusz	obojetny
13-30-1-03-91 -a -00			2.1.			4.1.			23,06	CW PR		posusz	negatywny
13-30-1-03-91 -b -00			2.1.			4.1.			1,21	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-92 -c -00			2.1.			4.1.			10,94	O-GRODZS PIEL PTP		posusz	pozytywny
13-30-1-03-93 -f -00			2.1.			4.1.			1,39	PTW		posusz	negatywny
13-30-1-03-93 -h -00			2.1.			4.1.			2,75	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-94 -b -01			2.1.			4.1.			3,3	O-GRODZS		brak	pozytywny
13-30-1-03-94 -b -98			2.1.			4.1.			8,41	PIEL PR		posusz	pozytywny
13-30-1-03-95 -f -00			2.1.			4.1.			1,09	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-03-95 -k -00			2.1.			4.1.			2,31	PR		posusz	obojetny
13-30-1-03-95 -m -00			2.1.			4.1.			2,23	CP-P		brak	pozytywny
13-30-1-03-96 -c -00			2.1.						1,24	O-GRODZR CW		brak	pozytywny
13-30-1-03-96 -d -00			2.1.						1,34	PR		posusz	negatywny
13-30-1-03-96 -f -00			2.1.						12,53	PTP		posusz	obojetny
13-30-1-03-96 -h -00			2.1.						1,14	PTP		posusz	obojetny
13-30-1-03-97 -a -00			2.1.			4.1.			7,29	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-97 -h -00			2.1.						2,56	PR PIEL		posusz	pozytywny
13-30-1-03-97 -i -00			2.1.			4.1.			6,56	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-98 -f -00			2.1.						2,68	O-GRODZR		brak	pozytywny
13-30-1-03-98 -g -00			2.1.						1,13	PR		posusz	obojetny
13-30-1-03-98 -i -00			2.1.						2,18	PR		posusz	obojetny
13-30-1-03-98 -j -00			2.1.						3,12	PTP		posusz	negatywny
13-30-1-03-98 -k -00			2.1.						0,73	PTP		posusz	obojetny
13-30-1-03-98 -m -00			2.1.						1,09	PTP		posusz	obojetny
13-30-1-03-98 -o -00			2.1.						2,26	PTP		posusz	obojetny
13-30-1-03-98 -p -00			2.1.						0,48	PTP		posusz	obojetny
13-30-1-04-182 -a -00			2.1.						3,97	CP		brak	obojetny
13-30-1-04-182 -b -00			2.1.						2,18	TWP		brak	obojetny
13-30-1-04-182 -c -00			2.1.						6,05	PIEL		brak	obojetny
13-30-1-04-182 -d -00			2.1.						6,92	PTP		brak	obojetny
13-30-1-04-182 -g -00			2.1.						5,7	PTP		brak	obojetny
13-30-1-04-183 -b -00			2.1.						2,12	CW PTP O-GRODZR PIEL		brak	obojetny

13-30-1-05-328 -f -00					4.1.				7,02	PIEL		brak	pozytywny
13-30-1-05-329 -d -00			2.1.						1,71	PTP		susza	obojętny
13-30-1-05-329 -i -00			2.1.		4.1.				1,7	PR		susza	obojętny
13-30-1-05-329 -j -00			2.1.		4.1.				7,39	TPP		brak	pozytywny
13-30-1-05-329 -l -00			2.1.						2,59	PR	PIEL	brak	pozytywny
13-30-1-05-329 -n -00			2.1.						2,39	PTP		susza	obojętny
13-30-1-06-352 -f -00			2.1		4.1				2,15	PTP		złomy	bez zmian
13-30-1-06-352 -g -00			2.1		4.1				3,05	ODN-ZŁOŻ	O-GRODZN PIEL	brak	bez zmian
13-30-1-06-352 -h -00			2.1						4,8	CP		brak	bez zmian
13-30-1-06-352 -i -00			2.1		4.1				3,02	PTP		brak	bez zmian
13-30-1-06-353 -b -00			2.1		4.1				2,26	O-GRODZR		brak	bez zmian
13-30-1-06-353 -i -00			2.1		4.1				3,54	PRZEST	O-GRODZR	brak	bez zmian
13-30-1-06-353 -l -00			2.1		4.1				7,68	IVD		brak	bez zmian
13-30-1-06-354 -m -00			2.1		4.1				2,11	CP-P		brak	bez zmian
13-30-1-06-354 -n -00			2.1		3.2	4.1			1,77	CP		brak	bez zmian
13-30-1-06-355 -a -00			2.1		3.2	4.1			12,21	IVD	O-GRODZR	brak	bez zmian
13-30-1-06-356 -a -00			2.1		4.1				13,76	CW	CW	brak	bez zmian
13-30-1-06-357 -f -00			2.1		4.1				8,51	PR	O-GRODZR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-357 -g -00			2.1		4.1				2,44	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-357 -h -00			2.1		4.1				2,9	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-358 -d -00			2.1		4.1				6,89	CW		brak	bez zmian
13-30-1-06-359 -c -00			2.1		4.1				9,88	CW	IVD O-GRODZR	brak	bez zmian
13-30-1-06-360 -a -00			2.1		4.1				16,48	PR	PIEL	złomy	bez zmian
13-30-1-06-360 -b -00			2.1		4.1				1,59	PTW		złomy	bez zmian
13-30-1-06-361 -a -00			2.1		4.1				4,43	PR		brak	bez zmian
13-30-1-06-361 -b -00			2.1		4.1				8,48	CW		brak	bez zmian
13-30-1-06-362 -c -00			2.1		4.1				6,45	PR	O-GRODZR PIEL	złomy	bez zmian
13-30-1-06-362 -f -00			2.1		4.1				1,3	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-363 -a -00			2.1		4.1				9,29	PR	O-GRODZR PIEL	złomy	bez zmian
13-30-1-06-364 -a -00			2.1		4.1				16,07	PR	O-GRODZR PR	złomy	bez zmian
13-30-1-06-365 -d -00			2.1		4.1				8,53	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-366 -a -00			2.1		4.1				5,81	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-366 -f -00			2.1		4.1				1,9	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-367 -a -00			2.1		4.1				0,89	CW		brak	bez zmian
13-30-1-06-367 -c -00			2.1		4.1				5,26	PTW		brak	bez zmian
13-30-1-06-367 -f -00			2.1		4.1				2,44	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-367 -j -00			2.1		4.1				1,14	CW		brak	bez zmian
13-30-1-06-368 -b -00			2.1		4.1				5,45	CW	PTP	brak	bez zmian
13-30-1-06-368 -c -00			2.1		4.1				1,25	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-369 -b -00			2.1		4.1				3,13	PR	PIEL	złomy	bez zmian
13-30-1-06-369 -c -00			2.1		4.1				6,36	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-370 -b -00			2.1		4.1				0,9	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-370 -i -00			2.1		4.1				1,55	PR	PIEL	złomy	bez zmian
13-30-1-06-370 -l -00			2.1		4.1				7	CP	IVD ODN-GLEB	brak	bez zmian
13-30-1-06-370 -m -00			2.1		4.1				1,67	PTP		złomy	bez zmian
13-30-1-06-371 -a -00			2.1		4.1				5,38	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-371 -b -00			2.1		4.1				1,33	CP		brak	bez zmian
13-30-1-06-371 -d -00			2.1		4.1				2,28	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-371 -r -00					4.1				2,04	PTW		złomy	bez zmian
13-30-1-06-372 -d -00			2.1		4.1				1,77	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-372 -f -00			2.1		4.1				9,84	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-373 -a -00			2.1		4.1				2,67	PTP		złomy	bez zmian
13-30-1-06-373 -b -00			2.1		4.1				5,01	PR	PIEL	złomy	bez zmian
13-30-1-06-374 -d -00			2.1		4.1				4,22	PTW		złomy	bez zmian
13-30-1-06-374 -f -00			2.1		4.1				9,61	TPP		brak	bez zmian
13-30-1-06-374 -o -00			2.1		4.1				0,69	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-375 -a -00			2.1		4.1				4,88	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-375 -b -00			2.1		4.1				6,12	PTW		złomy	bez zmian

13-30-1-06-375 -g -00			2,1			4,1			2,26	TPP		brak	bez zmian
13-30-1-06-376 -c -00			2,1			4,1			3,38	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-376 -d -00			2,1			4,1			6,78	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-376 -h -00			2,1			4,1			1,34	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-376 -i -00			2,1			4,1			2,79	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-376 -j -00						4,1			2,4	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-376A -b -00			2,1			4,1			5,97	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-376A -f -00			2,1			4,1			4,83	CP PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-376A -h -00			2,1			4,1			3,73	PTW		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-377 -f -00			2,1			4,1			0,95	ODN-ZŁOŻ PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-377 -h -00			2,1			4,1			5,74	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-377 -i -00			2,1			4,1			4,68	CP PR PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-378 -a -00			2,1			4,1			4	PR PIEL		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-378 -c -00			2,1			4,1			8,12	TPP		brak	bez zmian
13-30-1-06-378 -d -00			2,1			4,1			11,54	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-379 -a -00			2,1			4,1			20,07	PR PIEL		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-380 -a -00			2,1			4,1			1,69	IIB		brak	bez zmian
13-30-1-06-380 -c -00			2,1			4,1			1,25	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-380 -h -00			2,1			4,1			3,61	PR PIEL		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-381 -a -00			2,1			4,1			18,13	PR PIEL		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-382 -d -00			2,1			4,1			3,73	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-382 -f -00			2,1			4,1			6,26	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-382 -i -00			2,1			4,1			7	IIBU		brak	bez zmian
13-30-1-06-383 -b -00			2,1			4,1			9,97	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-383 -g -00			2,1			4,1			4,3	PTP PTP ODN-LUK		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-385 -a -00			2,1			4,1			21,04	PR PIEL		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-385 -b -00			2,1			4,1			7,61	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-386 -a -00			2,1			4,1			24,94	PR O-GRODZR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-387 -a -00			2,1			4,1			5,42	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-387 -c -00			2,1			4,1			4,6	CW O-GRODZR		brak	bez zmian
13-30-1-06-387 -f -00			2,1			4,1			4,64	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-387 -g -00			2,1			4,1			2,47	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-388 -a -00			2,1			4,1			8,48	PR PIEL		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-388 -b -00			2,1			4,1			13,76	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-389 -a -00			2,1			4,1			12,11	PR PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-389 -b -00			2,1			4,1			3,2	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-389 -c -00			2,1			4,1			2,94	PR PIEL		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-389 -d -00			2,1			4,1			4,85	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-389 -h -00			2,1			4,1			1,28	PTW		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-390 -b -00			2,1			4,1			2,23	PTW		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-390 -d -00			2,1			4,1			8,7	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-390 -f -00			2,1			4,1			11,53	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-391 -b -00			2,1			4,1			5,82	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-391 -c -00			2,1			4,1			5,48	PR		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-392 -a -00			2,1			4,1			6,09	TPP		brak	bez zmian
13-30-1-06-392 -c -00			2,1			4,1			1,1	TPP		brak	bez zmian
13-30-1-06-392 -d -00			2,1			4,1			4,43	PTW		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-392 -g -00			2,1			4,1			5	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-393 -a -00			2,1			4,1			4,81	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-393 -f -00			2,1			4,1			3,27	PR PIEL		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-393 -k -00			2,1			4,1			2,36	CP		brak	bez zmian
13-30-1-06-394 -g -00			2,1			4,1			3,95	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-394 -h -00			2,1			4,1			1,84	PTP		zlomy	bez zmian
13-30-1-06-394 -i -00			2,1			4,1			2,52	TPP		brak	bez zmian
13-30-1-06-395 -a -00			2,1			4,1			20,21	IVD O-GRODZR		brak	bez zmian
13-30-1-06-395 -b -00			2,1			4,1			5,04	TPP		brak	bez zmian
13-30-1-06-396 -b -00			2,1			4,1			4,13	CP PR		brak	bez zmian
13-30-1-06-396 -g -00			2,1			4,1			3,12	CP PR		brak	bez zmian

13-30-1-06-397 -g -00			2,1			4,1			3,71	PTP		złomy	bez zmian
13-30-1-06-397 -h -00			2,1			4,1			4,21	PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-397 -i -00			2,1			4,1			6,55	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-397 -j -00			2,1			4,1			3,24	PTP		złomy	bez zmian
13-30-1-06-397 -k -00			2,1			4,1			4,2	PTP		złomy	bez zmian
13-30-1-06-398 -c -00			2,1			4,1			2,89	PTP		złomy	bez zmian
13-30-1-06-398 -d -00			2,1			4,1			7,08	O-GRODZR PIEL		brak	bez zmian
13-30-1-06-399 -d -00			2,1		3,2	4,1			2,8	PR		złomy	bez zmian
13-30-1-06-399 -g -00			2,1			4,1			5,46	PTP		złomy	bez zmian
13-30-1-06-399 -h -00			2,1			4,1			1,38	PR		złomy	bez zmian
13-30-2-07-104-a-00			2,1		3,2	4,1			24,2	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-104 -c -00			2,1			4,1			2,9	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-41 -c -00			2,1			4,1			6,72	O-GRODZS PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-07-42 -b -00			2,1			4,1			11,91	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-42 -c -00			2,1			4,1			14,8	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-42 -d -00			2,1			4,1			11,49	TPP		susza	obojętny
13-30-2-07-43 -g -00			2,1			4,1			23,85	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-43 -i -00			2,1			4,1			4,19	O-ZGRYZC PIEL PTP		brak	pozytywny
13-30-2-07-44 -a -00			2,1			4,1			25,41	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-44 -b -00			2,1			4,1			2,79	O-GRODZS PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-07-45 -b -00			2,1			4,1	4,2		4,89	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-45 -c -00			2,1			4,1	4,2		5,16	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-46 -d -00			2,1			4,1	4,2		5,44	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-46 -f -00			2,1			4,1	4,2		2,6	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-46 -t -00			2,1			4,1	4,2		3,76	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-47 -a -00			2,1			4,1	4,2		1,26	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-47 -c -00			2,1			4,1	4,2		5,75	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-48 -a -00			2,1			4,1			3,23	TPP		brak	pozytywny
13-30-2-07-48 -c -00			2,1			4,1			6,42	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-48 -d -00			2,1			4,1			2,44	TPP		brak	pozytywny
13-30-2-07-48 -m -00			2,1			4,1			4,81	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-49 -d -00			2,1			4,1			0,46	PTW		susza	obojętny
13-30-2-07-49 -f -00			2,1			4,1			3,71	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-49 -j -00			2,1			4,1			1,21	O-ZGRYZC PIEL PR		susza	obojętny
13-30-2-07-49 -l -00			2,1			4,1			0,47	PTW		susza	obojętny
13-30-2-07-49 -m -00			2,1			4,1			5,61	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-49A -i -00			2,1			4,1			1,58	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-49A -n -00			2,1			4,1			3,04	O-ZGRYZC PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-07-50 -b -00			2,1			4,1			19,88	PTP TPP		susza	obojętny
13-30-2-07-51 -g -00			2,1			4,1			0,59	PTW		susza	obojętny
13-30-2-07-51 -n -00			2,1			4,1			10,64	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-52 -b -00			2,1			4,1	4,2		0,64	PTW		susza	obojętny
13-30-2-07-52 -g -00			2,1			4,1	4,2		7,41	PIEL PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-52 -j -00			2,1			4,1	4,2		4,39	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-52 -k -00			2,1			4,1	4,2		4,73	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-52 -l -00			2,1			4,1	4,2		2,88	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-53 -b -00			2,1			4,1	4,2		3,16	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-07-54 -b -00			2,1			4,1	4,2		5,15	CW		brak	pozytywny
13-30-2-07-54 -f -00			2,1			4,1	4,2		9,38	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-55 -c -00			2,1			4,1			1,24	PR		susza	obojętny
13-30-2-07-55 -d -00			2,1			4,1			4,04	IVD		brak	pozytywny
13-30-2-07-55 -g -00			2,1		3,2	4,1			2,49	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-55 -h -00			2,1			4,1			1,53	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-55 -j -00			2,1			4,1			1,12	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-55 -k -00			2,1			4,1			1,56	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-55 -m -00			2,1			4,1			0,8	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-56 -c -00			2,1			4,1			2,5	PTP		susza	obojętny
13-30-2-07-56 -d -00			2,1			4,1			2,76	PR		susza	obojętny

13-30-2-07-75 -c -00			2,1			4,1			2,05	PIEL								brak	pozytywny	
13-30-2-07-75 -i -00			2,1			4,1			11,48	PR									susza	obojętny
13-30-2-07-76 -a -00			2,1			4,1			21,14	TPP									brak	pozytywny
13-30-2-07-76 -g -00			2,1			4,1			1,03	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-77 -d -00			2,1			4,1			2,09	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-78 -b -00			2,1			4,1			9,84	PR									susza	obojętny
13-30-2-07-79 -a -00			2,1			4,1			7,83	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-79 -b -00			2,1			4,1			5,95	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-79 -c -00			2,1			4,1			2,36	TPP									brak	pozytywny
13-30-2-07-80 -c -00			2,1			4,1			6,08	TPP									brak	pozytywny
13-30-2-07-80 -d -00			2,1			4,1			3,87	O-ZGRYZC	PIEL								brak	pozytywny
13-30-2-07-81 -a -00			2,1			4,1			2,28	PR									susza	obojętny
13-30-2-07-81 -b -00			2,1			4,1			3,72	TPP									brak	pozytywny
13-30-2-07-81 -c -00			2,1			4,1			7,58	PR									susza	obojętny
13-30-2-07-87 -c -00			2,1			4,1			4,11	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-87 -d -00			2,1			4,1			3,4	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-88 -b -00			2,1			4,1			2,45	PIEL									brak	pozytywny
13-30-2-07-88 -f -00			2,1			4,1			1,06	PTW									susza	obojętny
13-30-2-07-88 -g -00			2,1			4,1			1,87	O-ZGRYZC	PIEL								brak	pozytywny
13-30-2-07-88 -h -00			2,1			4,1			3,75	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-89 -c -00			2,1			4,1			2,01	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-89 -f -00			2,1			4,1			12,91	IVD									brak	pozytywny
13-30-2-07-89 -g -00			2,1			4,1			2,36	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-90 -a -00			2,1			4,1			9,18	O-ZGRYZC	PIEL								brak	pozytywny
13-30-2-07-90 -c -00			2,1			4,1			8,69	PR									susza	obojętny
13-30-2-07-90 -d -00			2,1			4,1			4,48	O-ZGRYZC	PIEL								brak	pozytywny
13-30-2-07-90 -f -00			2,1			4,1			3,12	O-GRODZS	O-ZGRYZC	PIEL							brak	pozytywny
13-30-2-07-94 -a -00			2,1			4,1			1,39	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-94 -g -00			2,1			4,1			4,21	PTW									susza	obojętny
13-30-2-07-94 -k -00			2,1			4,1			2,15	PTP									susza	obojętny
13-30-2-07-94 -l -00			2,1			4,1			1,83	PIEL	PTW								wiatr susza	negatywny
13-30-2-07-94 -m -00			2,1			4,1			3,7	PIEL	PR								susza	obojętny
13-30-2-08-1 -b -00						4,1			7,72	PTP									susza	negatywnie
13-30-2-08-1 -d -00						4,1			2,15	PTW									susza	negatywnie
13-30-2-08-10 -d -00						4,1			2,61	PTW									susza	negatywnie
13-30-2-08-10 -g -00						4,1			6,32	PR									susza	negatywnie
13-30-2-08-10 -i -00						4,1			2,97	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻ	PIEL							susza	obojętne
13-30-2-08-10 -j -00						4,1			3,21	O-GRODZS	PIEL								susza/wiatr	obojętne
13-30-2-08-11 -b -00						4,1			10,31	O-GRODZS	PIEL								susza	negatywnie
13-30-2-08-12 -h -00						4,1			0,92	PIEL									brak	pozytywnie
13-30-2-08-13 -g -00						4,1			1,7	PIEL									brak	pozytywnie
13-30-2-08-14 -a -00						4,1			4,91	PIEL									susza	negatywnie
13-30-2-08-14 -d -00						4,1			2,1	O-GRODZS	PIEL								susza/wiatr	negatywnie
13-30-2-08-14 -f -00						4,1			4,87	IVD									susza	obojętne
13-30-2-08-15 -a -00						4,1			6,72	PTP									susza	negatywnie
13-30-2-08-15 -b -00						4,1			3,4	O-GRODZS	PIEL								brak	pozytywnie
13-30-2-08-15 -c -00						4,1			1,25	CW	O-GRODZR								brak	pozytywnie
13-30-2-08-15 -g -00						4,1			2,2	PIEL									brak	pozytywnie
13-30-2-08-15 -h -00						4,1			3,6	PTP									susza/wiatr	negatywnie
13-30-2-08-15 -k -00						4,1			1,72	PR									susza/wiatr	negatywnie
13-30-2-08-15 -l -00						4,1			2,32	O-ZGRYZC	PIEL								brak	pozytywnie
13-30-2-08-16 -a -00						4,1			0,62	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻ	O-ZGRYZC	PIEL						susza/wiatr	negatywnie
13-30-2-08-16 -b -00						4,1			11,07	PR	TPP								brak	pozytywnie
13-30-2-08-16 -c -00						4,1			3,14	PTP									susza	obojętne
13-30-2-08-16 -d -00						4,1			4,11	PTP									susza	obojętne
13-30-2-08-17 -c -00						4,1			1,74	TPP									susza	obojętne
13-30-2-08-17 -d -00						4,1			5,12	PIEL									brak	pozytywnie
13-30-2-08-17 -f -00						4,1			8,11	PTP									susza/wiatr	obojętne

13-30-2-08-35	-a	-00								4,1					25,28	O-GRODZS	PIEL	PR				brak	negatywnie	
13-30-2-08-35	-c	-00								4,1					7,14	PR						susza	obojętne	
13-30-2-08-36	-b	-00								4,1					0,64	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-36	-m	-00								4,1					6,66	CP	IVDU	O-GRODZR	O-SPAŁM	PR		susza	pozytywnie	
13-30-2-08-36	-n	-00								4,1					4,68	TPP						brak	pozytywnie	
13-30-2-08-37	-a	-00								4,1					22,78	O-GRODZS	PIEL					brak	pozytywnie	
13-30-2-08-37	-c	-00								4,1					1,97	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-38	-f	-00								4,1					2,15	PIEL						brak	pozytywnie	
13-30-2-08-38	-g	-00								4,1					3,31	PR						brak	obojętne	
13-30-2-08-4	-h	-00								4,1					8,83	PR						brak	obojętne	
13-30-2-08-4	-i	-00								4,1					4,51	PR						brak	obojętne	
13-30-2-08-4	-j	-00								4,1					4,03	CP	IVDU	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻ	O-GODZN	PIEL	PR	brak	pozytywnie
13-30-2-08-4	-lx	-00								4,1					2,5	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-5	-b	-00								4,1					1,31	PR	PTP					susza	obojętne	
13-30-2-08-5	-c	-00								4,1					3,43	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-5	-d	-00								4,1					5,41	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-5	-g	-00								4,1					8,88	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-5	-h	-00								4,1					1,39	PIEL						susza	negatywnie	
13-30-2-08-5	-m	-00								4,1					3,08	PTP						susza/wiatr	obojętne	
13-30-2-08-5A	-a	-00								4,1					5,44	PTW						susza/wiatr	negatywnie	
13-30-2-08-5A	-c	-00								4,1					0,82	PR						susza	obojętne	
13-30-2-08-5A	-g	-00								4,1					1,89	PIEL	PTP					brak	pozytywnie	
13-30-2-08-5A	-i	-00								4,1					2,4	PIEL						brak	pozytywnie	
13-30-2-08-5A	-j	-00								4,1					10,54	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-6	-a	-00								4,1					15,68	PTP						susza/wiatr	obojętne	
13-30-2-08-6	-b	-00								4,1					5,64	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-6	-f	-00								4,1					2,42	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-6	-g	-00								4,1					7,21	PTP						susza/wiatr	obojętne	
13-30-2-08-7	-c	-00								4,1					21,73	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-8	-c	-00								4,1					2,75	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-08-8A	-c	-00								4,1					3,41	TPP						susza	obojętne	
13-30-2-08-8A	-d	-00								4,1					1,4	PTW						susza	obojętne	
13-30-2-08-8A	-g	-00								4,1					5,71	PTP	TPP					brak	pozytywnie	
13-30-2-08-9	-a	-00								4,1					9,93	PIEL						brak	pozytywnie	
13-30-2-08-9	-b	-00								4,1					1,1	CW	O-GRODZR					brak	pozytywnie	
13-30-2-08-9	-c	-00								4,1					3,46	TPP						brak	pozytywnie	
13-30-2-08-9	-d	-00								4,1					7,89	PIEL						brak	pozytywnie	
13-30-2-09-184	-a	-00								4,1					0,79	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-09-184	-b	-00								4,1					4,74	PIEL						brak	pozytywny	
13-30-2-09-184	-c	-00								4,1					1,28	PTP	PIEL					wiatr	obojętne	
13-30-2-09-184	-g	-00						2,1		4,1					7,82	PIEL						brak	pozytywny	
13-30-2-09-184	-h	-00						2,1		4,1					10,22	PR	PIEL					susza	obojętne	
13-30-2-09-184	-i	-00						2,1		4,1					6,59	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-09-184	-k	-00								4,1					1,97	PIEL						brak	pozytywny	
13-30-2-09-185	-f	-00						2,1		4,1					9,04	O-GRODZS	PTP	PIEL				inne	obojętne	
13-30-2-09-185	-l	-00						2,1		4,1					8,96	PIEL						brak	pozytywny	
13-30-2-09-186	-a	-00						2,1		4,1					0,86	PR						susza	obojętne	
13-30-2-09-186	-b	-00						2,1		4,1					6,13	CP	PTW	PIEL				susza	obojętne	
13-30-2-09-186	-c	-00						2,1		4,1					5,86	CW	PR	O-GRODZR				susza	obojętne	
13-30-2-09-186	-f	-00						2,1		4,1					0,61	PIEL						brak	pozytywny	
13-30-2-09-186	-g	-00						2,1		4,1					3,9	PR	PIEL					susza	obojętne	
13-30-2-09-187	-c	-00						2,1		4,1					2,43	PIEL						brak	pozytywny	
13-30-2-09-188	-a	-00						2,1		4,1					1,89	PIEL						brak	pozytywny	
13-30-2-09-188	-f	-00						2,1		4,1					1,16	PTW						susza	obojętne	
13-30-2-09-188	-g	-00						2,1		4,1					1,3	CW						brak	pozytywny	
13-30-2-09-188	-i	-00						2,1		4,1					3,29	PTP						susza	obojętne	
13-30-2-09-189	-c	-00						2,1		4,1					12,4	PR						susza	obojętne	
13-30-2-09-189	-d	-00						2,1		4,1					4,4	PIEL						brak	pozytywny	

13-30-2-09-189 -f -00				2.1			4.1			2,9	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-190 -a -00				2.1			4.1			7,65	PTP				susza	obojętny	
13-30-2-09-190 -b -00				2.1			4.1			4,43	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-190 -c -00				2.1			4.1			0,9	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-190 -f -00				2.1		3.2	4.1			3,84	O-GRODZS	PR	PIEL		susza	obojętny	
13-30-2-09-190 -g -00											PR				susza	obojętny	
13-30-2-09-191 -a -00				2.1			4.1			0,9	CW	PIEL			brak	pozytywny	
13-30-2-09-191 -c -00				2.1			4.1			4,51	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-192 -a -00				2.1			4.1			0,72	PTP				susza	obojętny	
13-30-2-09-192 -b -00				2.1			4.1			2,4	PTP				susza	obojętny	
13-30-2-09-192 -c -00				2.1			4.1			6,08	PTP	PIEL			susza	obojętny	
13-30-2-09-192 -d -00				2.1			4.1			1,57	PTW				susza	obojętny	
13-30-2-09-192 -f -00				2.1		3.2	4.1			14,22	PTP	PIEL			susza	obojętny	
13-30-2-09-192 -g -00				2.1			4.1			3,06	PR	PIEL			susza	obojętny	
13-30-2-09-192 -i -00				2.1			4.1			2,95	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-192 -j -00				2.1		3.2	4.1			1,25	PTW				susza	obojętny	
13-30-2-09-193 -a -00				2.1			4.1			5,95	PR				susza	obojętny	
13-30-2-09-193 -b -00				2.1			4.1			6,14	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-193 -d -00				2.1			4.1			1,03	PR	PIEL			susza	obojętny	
13-30-2-09-194 -d -00				2.1			4.1			1,03	CW	PR	ODN-ZŁOŻ	O-GRODZN	MA-PORZ	susza	obojętny
13-30-2-09-194 -f -00				2.1			4.1			5,49	IVD	ODN-ZŁOŻ	O-GRODZN	PIEL	MA-PORZ	brak	pozytywny
13-30-2-09-194 -g -00				2.1			4.1			2,8	PIEL					brak	pozytywny
13-30-2-09-194 -h -00				2.1			4.1		4.2	1,7	PTP				susza	obojętny	
13-30-2-09-194 -j -00				2.1			4.1			1,58	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-194 -m -00				2.1			4.1			3,37	PR	PIEL			susza	obojętny	
13-30-2-09-194 -n -00				2.1			4.1		4.2	9,71	PTP				susza	obojętny	
13-30-2-09-195 -a -00				2.1			4.1		4.2	27,95	PTP				susza	obojętny	
13-30-2-09-196 -a -00				2.1			4.1		4.2	18,68	PR				susza	obojętny	
13-30-2-09-196 -b -00				2.1			4.1		4.2	2,05	PR				susza	obojętny	
13-30-2-09-196 -c -00				2.1			4.1		4.2	0,97	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-197 -d -00				2.1			4.1		4.2	5,58	PR				susza	obojętny	
13-30-2-09-197 -f -00				2.1			4.1		4.2	6,56	PR				susza	obojętny	
13-30-2-09-197 -g -00				2.1			4.1		4.2	3,17	TPP				brak	pozytywny	
13-30-2-09-197 -i -00				2.1			4.1		4.2	3,41	PR				susza	obojętny	
13-30-2-09-198 -a -00				2.1			4.1		4.2	27,05	CW	PR	PIEL		susza	negatywny	
13-30-2-09-199 -f -00				2.1			4.1			1,99	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-199 -g -00				2.1			4.1			2,7	O-GRODZR				brak	pozytywny	
13-30-2-09-199 -i -00				2.1			4.1			3,68	TPP				brak	pozytywny	
13-30-2-09-199 -o -00				2.1			4.1			4,52	CW	PIEL			brak	pozytywny	
13-30-2-09-200 -a -00				2.1			4.1			12,34	PTP	PIEL			susza	obojętny	
13-30-2-09-200 -c -00				2.1			4.1			13,49	PR	PIEL			susza	obojętny	
13-30-2-09-201 -d -00				2.1			4.1			2,05	PTP				susza	obojętny	
13-30-2-09-201 -f -00				2.1			4.1			2,39	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-202 -a -00				2.1			4.1			5,77	IVD	PR			wiatr	negatywny	
13-30-2-09-202 -b -00				2.1			4.1			2,61	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-202 -d -00				2.1			4.1			11,95	PR				susza, wiatr	obojętny	
13-30-2-09-203 -a -00				2.1			4.1			5,16	O-GRODZS	PR			susza	obojętny	
13-30-2-09-203 -d -00				2.1			4.1			3,66	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-203 -g -00				2.1			4.1			6,23	PTP				susza	obojętny	
13-30-2-09-203 -o -00				2.1			4.1			2,31	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-203 -p -00				2.1			4.1			0,47	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-203 -r -00				2.1			4.1			2,51	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-203 -t -00				2.1			4.1			1,57	PR	PIEL			susza	obojętny	
13-30-2-09-204 -a -00				2.1			4.1			1,7	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-09-204 -c -00				2.1			4.1			4,94	O-GRODZR				brak	pozytywny	
13-30-2-09-204 -d -00				2.1			4.1			14,81	IVD				brak	pozytywny	
13-30-2-09-205 -b -00				2.1			4.1			1,96	CW	PR	ODN-ZŁOŻ	MA-PORZ	ODN-ZŁOŻN	susza	obojętny
13-30-2-09-206 -a -00				2.1			4.1			12,76	PR	PBD-ODNRB	POPR	PIEL	MA-PORZ	susza, wiatr	obojętny

13-30-2-09-206 -b -00			2,1			4,1			2,21	PR											susza	obojętny		
13-30-2-09-206 -g -00			2,1			4,1			5,02	TPP												brak	pozytywny	
13-30-2-09-207 -a -00			2,1			4,1			12,39	O-GRODZS CW PR												susza	obojętny	
13-30-2-09-207 -c -00			2,1			4,1			2,51	O-GRODZS												brak	pozytywny	
13-30-2-09-207 -d -00			2,1			4,1			5,85	TPP												brak	pozytywny	
13-30-2-09-207 -f -00			2,1			4,1			1,06	PIEL												brak	pozytywny	
13-30-2-09-207 -g -00			2,1			4,1			2,33	PIEL												brak	pozytywny	
13-30-2-09-208 -b -00			2,1			4,1			12,65	CW PR PBD-ODNRB POPR O-GRODZN PIEL MA-PORZ												susza, wiatr	obojętny	
13-30-2-09-208 -c -00			2,1			4,1			9,74	CW												brak	pozytywny	
13-30-2-09-209 -a -00			2,1			4,1			4	PTP													susza	obojętny
13-30-2-09-209 -b -00			2,1			4,1	4,2		2,62	TPP												brak	pozytywny	
13-30-2-09-210 -a -00			2,1			4,1	4,2		7,73	PR													susza	obojętny
13-30-2-09-210 -d -00			2,1			4,1	4,2		0,95	PTW PIEL													susza	obojętny
13-30-2-09-210 -f -00			2,1			4,1	4,2		1,74	PTW													susza	obojętny
13-30-2-09-211 -c -00			2,1			4,1	4,2		2,43	CW													brak	pozytywny
13-30-2-09-211 -d -00			2,1			4,1	4,2		8,73	PTP													susza	obojętny
13-30-2-09-212 -a -00			2,1			4,1			6,52	PR IVDU ODN-ZŁOŻ PIEL MA-PORZ ODN-ZŁOŻN												wiatr, susza	obojętny	
13-30-2-09-212 -b -00			2,1			4,1			0,88	TPP													brak	pozytywny
13-30-2-09-212 -c -00			2,1			4,1			2,07	PIEL													brak	pozytywny
13-30-2-09-212 -g -00			2,1			4,1			3,6	PTW													susza	obojętny
13-30-2-09-212 -h -00			2,1			4,1			1,8	PR													susza	obojętny
13-30-2-09-213 -a -00			2,1			4,1			12	PTP													wiatr	obojętny
13-30-2-09-214 -d -00			2,1			4,1			6,31	PTP PIEL													wiatr	obojętny
13-30-2-09-215 -a -00			2,1			4,1	4,2		20,97	O-GRODZS PR													susza, wiatr	obojętny
13-30-2-09-216 -a -00			2,1			4,1	4,2		22,24	PTP													susza	obojętny
13-30-2-09-216 -b -00			2,1			4,1	4,2		5,43	CW													brak	pozytywny
13-30-2-09-216 -c -00			2,1			4,1	4,2		6,3	PTW													susza	obojętny
13-30-2-09-217 -a -00			2,1		3,2	4,1			8,09	CP PR ODN-ZŁOŻ MA-PORZ ODN-ZŁOŻN													susza	obojętny
13-30-2-09-217 -c -00			2,1			4,1	4,2		2,49	PTP													susza	obojętny
13-30-2-09-218 -b -00			2,1		3,2	4,1	4,2		4,1	PR													susza	obojętny
13-30-2-09-218 -d -00			2,1			4,1	4,2		13,24	PTP													susza	obojętny
13-30-2-09-219 -c -00			2,1			4,1	4,2		3,66	PTP													susza	obojętny
13-30-2-09-219 -g -00			2,1		3,2	4,1	4,2		3,11	O-GRODZR													brak	pozytywny
13-30-2-09-219 -i -00			2,1			4,1	4,2		1,6	PR ODN-ZŁOŻ MA-PORZ ODN-ZŁOŻN													susza	obojętny
13-30-2-09-219 -j -00			2,1			4,1	4,2		2,15	PTP													susza	obojętny
13-30-2-09-220 -a -00			2,1			4,1			2,29	CW PR													susza	obojętny
13-30-2-09-220 -b -00			2,1			4,1	4,2		2,86	PTW													susza	obojętny
13-30-2-09-220 -c -00			2,1			4,1	4,2		2,49	PR													susza	obojętny
13-30-2-09-220 -d -00			2,1		3,2	4,1	4,2		5,49	TPP													brak	pozytywny
13-30-2-09-220 -f -00			2,1			4,1	4,2		11,24	TPP													brak	pozytywny
13-30-2-09-185 -g -01			2,1		3,2	4,1			1,43	PIEL													brak	pozytywny
13-30-2-10-100 -g -00			2,1			4,1			1,5	PR													posusz	pozytywny
13-30-2-10-102 -c -00			2,1			4,1			4,58	PR													posusz	pozytywny
13-30-2-10-103 -f -00			2,1		3,2	4,1	4,2		1,68	PTP													posusz	pozytywny
13-30-2-10-153 -a -00			2,1			4,1			12,16	PTP													posusz	pozytywny
13-30-2-10-153 -f -00			2,1			4,1			1,16	PR													posusz	pozytywny
13-30-2-10-153 -i -00			2,1			4,1			2,34	PTP													posusz	pozytywny
13-30-2-10-154 -a -00			2,1			4,1			6,72	PR													posusz/wywrot	pozytywny
13-30-2-10-154 -c -00			2,1			4,1			5,04	O-GRODZR													brak	pozytywny
13-30-2-10-154 -d -00			2,1			4,1			2,97	PR													posusz	pozytywny
13-30-2-10-155 -a -00			2,1			4,1			9,63	PTP													posusz	pozytywny
13-30-2-10-155 -c -00			2,1			4,1			2,35	PTP													posusz	pozytywny
13-30-2-10-156 -d -00			2,1			4,1			7,72	PTP													posusz	pozytywny
13-30-2-10-156 -g -00			2,1			4,1			2,98	O-ZGRYZC													ZGRYZANIE	pozytywny
13-30-2-10-156 -h -00			2,1			4,1			3,66	O-ZGRYZC PIEL													ZGRYZANIE	pozytywny
13-30-2-10-157 -a -00			2,1			4,1			6,4	PR													posusz	pozytywny
13-30-2-10-157 -b -00			2,1			4,1			11,2	CP IVD													posusz	pozytywny
13-30-2-10-158 -b -00			2,1			4,1			10,87	PTW													posusz	pozytywny

13-30-2-10-178 -b -00			2,1			4,1			7,01	PR	O-GRODZR		posusz	pozytywny	
13-30-2-10-178 -d -00			2,1			4,1			10,91	PR			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-178 -h -00			2,1			4,1			0,3	PTP			wywrot	pozytywny	
13-30-2-10-180 -c -00						4,1			4,66	PTP			wywrot	pozytywny	
13-30-2-10-180 -g -00						4,1			0,82	PTP			wywrot	pozytywny	
13-30-2-10-180 -h -00						4,1			0,64	CP	PR	ODN-ZŁOŻ PIEL	ODN-ZŁOŻN MA-PORZ	wywrot	pozytywny
13-30-2-10-180 -o -00						4,1			0,85	PTP			wywrot	pozytywny	
13-30-2-10-180 -p -00						4,1			4,99	TPP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-181 -a -00						4,1			17,65	PR			posusz/wywrot	pozytywny	
13-30-2-10-182 -a -00						4,1			15,24	PTP			wywrot	pozytywny	
13-30-2-10-182 -b -00						4,1			3,46	PIEL			brak	pozytywny	
13-30-2-10-183 -b -00						4,1			7,22	O-ZGRYZC	PR	PIEL	posusz	pozytywny	
13-30-2-10-24 -b -00						4,1			1,95	PR			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-24 -c -00						4,1			12,19	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-24 -f -00						4,1			1,32	O-ZGRYZC	PIEL		ZGRYZANIE	pozytywny	
13-30-2-10-24 -h -00			2,1			4,1			5,05	CP	CW		brak	pozytywny	
13-30-2-10-24 -k -00						4,1			2,42	TPP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-83 -a -00			2,1			4,1			10,03	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-84 -a -00			2,1			4,1	4,2		3,64	TPP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-84 -g -00			2,1			4,1	4,2		1,24	TPP			brak	pozytywny	
13-30-2-10-84 -i -00			2,1			4,1	4,2		2,48	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-85 -a -00			2,1			4,1	4,2		3,32	PR			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-85 -c -00			2,1			4,1	4,2		15,25	O-ZGRYZC	PR	O-GRODZR	posusz	pozytywny	
13-30-2-10-85 -d -00			2,1			4,1	4,2		1,54	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-91 -a -00			2,1			4,1			5,09	PR			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-91 -b -00			2,1			4,1			2,56	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-91 -c -00			2,1			4,1			8,08	CP	IVD		posusz	pozytywny	
13-30-2-10-91 -f -00			2,1			4,1			1,36	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-92 -a -00			2,1			4,1			5,65	TPP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-92 -b -00			2,1			4,1			1,99	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-92 -d -00			2,1			4,1			1,28	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-92 -f -00			2,1			4,1			0,75	O-ZGRYZC	PIEL		ZGRYZANIE	pozytywny	
13-30-2-10-92 -g -00			2,1			4,1			2,97	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-92 -h -00			2,1			4,1			4,06	PR	PIEL		posusz	pozytywny	
13-30-2-10-92 -j -00			2,1			4,1			5,09	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-93 -a -00			2,1			4,1			2,61	PR			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-95 -a -00			2,1			4,1			3,45	PTW			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-95 -b -00			2,1			4,1			12,19	PR	O-GRODZR		posusz	pozytywny	
13-30-2-10-95 -f -00			2,1			4,1			7,11	PR			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-95 -i -00			2,1			4,1			0,82	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-96 -b -00			2,1			4,1			1,56	TPP			brak	pozytywny	
13-30-2-10-96 -c -00			2,1			4,1			2,24	O-ZGRYZC			ZGRYZANIE	pozytywny	
13-30-2-10-97 -a -00			2,1			4,1			14,87	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-98 -c -00			2,1			4,1			2,53	PR			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-98 -f -00			2,1			4,1			2,25	O-ZGRYZC	CW	ODN-ZŁOŻ PIEL	ODN-ZŁOŻN MA-PORZ	ZGRYZANIE	pozytywny
13-30-2-10-98 -g -00			2,1			4,1			1,21	PTW	PIEL		posusz/wywrot	pozytywny	
13-30-2-10-98 -h -00			2,1			4,1			3,16	PTP			wywrot	pozytywny	
13-30-2-10-99 -f -00			2,1			4,1			0,99	PTW			posusz	pozytywny	
13-30-2-10-99 -o -00			2,1			4,1			0,36	PTP			posusz	pozytywny	
13-30-2-11-105 -b -00	1.1.2		2,1			4,1			11,48	PTP			owady	pozytywny	
13-30-2-11-106 -d -00			2,1			4,1			3,46	PTP			owady	pozytywny	
13-30-2-11-106 -f -00			2,1			4,1			4,03	PR			owady	pozytywny	
13-30-2-11-106 -i -00			2,1			4,1			3,42	PTW			owady	pozytywny	
13-30-2-11-107 -b -00			2,1			4,1			2,2	PTP			susza	pozytywny	
13-30-2-11-107 -d -00			2,1			4,1			3,23	ODN-ZŁOŻ	PIEL		brak	pozytywny	
13-30-2-11-107 -g -00			2,1			4,1			6,99	PR			susza	pozytywny	
13-30-2-11-108 -a -00	1.1.2		2,1			4,1			1,21	PTP			owady	pozytywny	
13-30-2-11-108 -b -00	1.1.2		2,1			4,1			7,5	PR	O-GRODZR	PIEL	owady	pozytywny	

13-30-2-11-108 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			1,09	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-109 -a -00			2.1			4.1			14,24	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-109 -d -00			2.1			4.1			11,63	PR		owady	pozytywny
13-30-2-11-110 -a -00			2.1		3.2	4.1			12,75	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-111 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			0,92	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-111 -j -00		1.1.2	2.1			4.1			2,22	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-112 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			9,8	PR	PTP	owady	pozytywny
13-30-2-11-112 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			4,84	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-112 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			0,74	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-11-113 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			4,45	PR		susza	pozytywny
13-30-2-11-113 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			0,66	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-113 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			7,6	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-113 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			2,95	CW	O-GRODZR	brak	obojetny
13-30-2-11-113 -f -00		1.1.2	2.1			4.1			16,84	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-113 -g -00			2.1		3.2	4.1			5,51	PTP	PIEL	owady	pozytywny
13-30-2-11-114 -b -00			2.1			4.1			4,27	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-11-114 -g -00			2.1			4.1			1,74	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-115 -b -00			2.1			4.1			3,05	PR		owady	pozytywny
13-30-2-11-115 -c -00			2.1		3.2	4.1			4,41	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-116 -a -00			2.1			4.1			2,26	CW	PR	brak	pozytywny
13-30-2-11-116 -b -00			2.1		3.2	4.1			6,84	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-117 -f -00			2.1			4.1			9,3	PR	O-GRODZR	owady	obojetny
13-30-2-11-117 -h -00			2.1			4.1			3,25	PR		owady	pozytywny
13-30-2-11-118 -a -00			2.1			4.1			8,59	O-GRODZR		brak	pozytywny
13-30-2-11-118 -b -00			2.1			4.1			4,28	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-118 -c -00			2.1			4.1			10,68	IVD		owady	pozytywny
13-30-2-11-119 -a -00			2.1			4.1			16,55	PR	PIEL	susza	pozytywny
13-30-2-11-119 -b -00			2.1			4.1			1,32	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-120 -a -00			2.1			4.1			3,92	IVD		brak	pozytywny
13-30-2-11-120 -b -00			2.1			4.1			5,3	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-120 -c -00			2.1			4.1			7,78	PTP	O-GRODZR ODN-LUK	owady	pozytywny
13-30-2-11-120 -g -00			2.1			4.1			2,35	PR	PIEL	owady	pozytywny
13-30-2-11-120 -h -00			2.1			4.1			1,56	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-121 -c -00			2.1			4.1			2,72	PR	PIEL	owady	pozytywny
13-30-2-11-121 -f -00			2.1			4.1			2,43	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-122 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			2,6	TPP		susza	pozytywny
13-30-2-11-122 -g -00		1.1.2	2.1			4.1			13,68	IVD		susza	pozytywny
13-30-2-11-122 -j -00		1.1.2	2.1			4.1			1,39	PR		owady	pozytywny
13-30-2-11-122 -n -00		1.1.2	2.1			4.1			1,96	PTW		owady	pozytywny
13-30-2-11-123 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			10,66	TPP		owady	pozytywny
13-30-2-11-123 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			4,12	PTW		susza	pozytywny
13-30-2-11-123 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			9,12	PR	O-GRODZR PIEL	owady	pozytywny
13-30-2-11-124 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			19,04	PR	O-GRODZR PIEL	owady	pozytywny
13-30-2-11-124 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			1,3	CP		brak	pozytywny
13-30-2-11-125 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			1,3	PTW		owady	pozytywny
13-30-2-11-125 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			1,02	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-125 -g -00		1.1.2	2.1			4.1			6,25	PR	O-GRODZR	owady	obojetny
13-30-2-11-125 -i -00		1.1.2	2.1			4.1			0,69	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-126 -a -00		1.1.2	2.1		3.2	4.1			1,51	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-126 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			1,51	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-126 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			2,58	PIEL		brak	pozytywny
13-30-2-11-126 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			11,17	PR	O-GRODZR PIEL	owady	pozytywny
13-30-2-11-126 -h -00		1.1.2	2.1			4.1			2,06	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-127 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			2,12	CP		brak	pozytywny
13-30-2-11-127 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			4,5	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-127 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			3,2	PTP		owady	pozytywny
13-30-2-11-127 -f -00		1.1.2	2.1			4.1			4,92	PTP		susza	pozytywny
13-30-2-11-127A -f -00			2.1			4.1			2,6	PIEL		brak	pozytywny

13-30-2-11-128 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			0,63	PTW			susza	pozytywny		
13-30-2-11-128 -i -00		1.1.2	2.1			4.1			14,4	CP	PR		susza	pozytywny		
13-30-2-11-129 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			5,23	PIEL			brak	pozytywny		
13-30-2-11-129A -c -00			2.1			4.1			5,26	PIEL			brak	pozytywny		
13-30-2-11-129A -d -00			2.1			4.1			4,74	PR			owady	pozytywny		
13-30-2-11-129A -f -00			2.1			4.1			4,01	PTW	ODN-LUK	O-GRODZN	PIEL	MA-PORZ	owady	pozytywny
13-30-2-11-130 -b -00			2.1			4.1			5,98	CW				brak	pozytywny	
13-30-2-11-131 -a -00			2.1			4.1			0,81	CW				brak	pozytywny	
13-30-2-11-131 -b -00			2.1			4.1			5,77	TPP	PTP			susza	pozytywny	
13-30-2-11-131 -c -00			2.1			4.1			3,04	PR				susza	pozytywny	
13-30-2-11-131 -f -00			2.1			4.1			3,05	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-132 -c -00			2.1						2,03	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-11-132 -f -00			2.1			4.1			2	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-11-132 -g -00			2.1			4.1			5,87	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-133 -b -00			2.1			4.1			6,27	PTP	ODN-IIP	O-GRODZN	PIEL		owady	pozytywny
13-30-2-11-133 -c -00			2.1						1,93	PIEL				brak	pozytywny	
13-30-2-11-133 -f -00			2.1			4.1			7,09	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-133 -i -00			2.1			4.1			2,1	CW				brak	pozytywny	
13-30-2-11-133 -j -00			2.1			4.1			2,01	PR				susza	pozytywny	
13-30-2-11-134 -a -00			2.1			4.1			3,39	PTW	PIEL			owady	pozytywny	
13-30-2-11-134 -b -00			2.1			4.1			9,48	TPP				susza	pozytywny	
13-30-2-11-134 -c -00			2.1			4.1			10,57	IVD				owady	pozytywny	
13-30-2-11-134 -d -00			2.1			4.1			2,24	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-136 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			16,88	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-137 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			3,06	PTP	PIEL			owady	pozytywny	
13-30-2-11-137 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			22,28	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-139 -a -00		1.1.2	2.1			4.1			10,16	PTP	PIEL			owady	pozytywny	
13-30-2-11-139 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			2,58	PR	PIEL			owady	pozytywny	
13-30-2-11-139 -c -00		1.1.2	2.1			4.1			1,01	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-140 -b -00		1.1.2	2.1			4.1			8,06	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-140 -d -00		1.1.2	2.1			4.1			0,79	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-140 -f -00		1.1.2	2.1			4.1			2,51	CW	PR			owady	pozytywny	
13-30-2-11-141 -b -00			2.1			4.1			1,27	PTP				susza	pozytywny	
13-30-2-11-141 -c -00			2.1			4.1			6,34	CP	PR			owady	pozytywny	
13-30-2-11-141 -d -00			2.1			4.1			3,77	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-141 -f -00			2.1			4.1			9,46	PTP				susza	pozytywny	
13-30-2-11-142 -c -00			2.1			4.1			5,01	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-143 -a -00			2.1			4.1			2,18	PTW				owady	pozytywny	
13-30-2-11-143 -c -00						4.1			8,71	PR				susza	pozytywny	
13-30-2-11-144 -b -00						4.1			1,4	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-144 -c -00					3.2	4.1			3,55	TWP				brak	pozytywny	
13-30-2-11-145 -a -00			2.1			4.1			20,09	PR	PIEL			owady	pozytywny	
13-30-2-11-145 -f -00			2.1			4.1			3,32	PR	PIEL			owady	pozytywny	
13-30-2-11-146 -a -00			2.1			4.1			1,37	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-146 -b -00			2.1			4.1			21,29	PR	PIEL			owady	pozytywny	
13-30-2-11-146 -c -00			2.1			4.1			0,76	PTP				susza	pozytywny	
13-30-2-11-147 -a -00			2.1			4.1			4,13	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-147 -b -00			2.1			4.1			7,84	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-147 -c -00			2.1			4.1			3,47	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-148 -a -00			2.1			4.1			3,79	TWP				brak	pozytywny	
13-30-2-11-148 -b -00			2.1			4.1			5,01	PR	O-GRODZR			owady	obojetny	
13-30-2-11-148 -c -00			2.1			4.1			2,21	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-148 -d -00			2.1			4.1			13,71	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-148 -g -00			2.1			4.1			0,98	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-148 -j -00			2.1			4.1			2,49	PTP				owady	pozytywny	
13-30-2-11-148 -k -00			2.1			4.1			1,93	PR				owady	pozytywny	
13-30-2-11-149 -a -00			2.1			4.1			5,39	PR				susza	pozytywny	
13-30-2-11-149 -c -00			2.1			4.1			0,61	PTP				susza	pozytywny	

13-30-2-11-149	-i	-00			2.1			4.1			1,85	PTW						owady	pozytywny
13-30-2-11-150	-d	-00			2.1			4.1			7,01	IVDU	ODN-ZŁOŻ	O-GRODZN	MA-PORZ			owady	pozytywny
13-30-2-11-150	-f	-00			2.1			4.1			8,65	PTP						owady	pozytywny
13-30-2-11-151	-c	-00			2.1			4.1			2,62	PTP						owady	pozytywny
13-30-2-11-151	-d	-00			2.1			4.1			2,89	PR	O-GRODZR	PIEL				owady	pozytywny
13-30-2-11-151	-f	-00			2.1			4.1			9,98	PR						owady	pozytywny
13-30-2-11-151	-g	-00			2.1			4.1			14,12	PTP						owady	pozytywny
13-30-2-11-151	-i	-00			2.1			4.1			3,05	TPP						owady	pozytywny
13-30-2-11-152	-b	-00			2.1		3.2	4.1			0,33	TPP						owady	pozytywny
13-30-2-11-152	-c	-00			2.1			4.1			1,65	PTP						owady	pozytywny
13-30-2-11-152	-d	-00						4.1			9,26	O-GRODZR						brak	obojętny
13-30-2-11-152	-f	-00						4.1			5,88	CW						brak	pozytywny
13-30-2-12-268	-b	-00			2.1			4.1			25,97	PTP						posusz	bez zmian
13-30-2-12-268	-d	-00			2.1			4.1			0,91	PIEL						brak	bez zmian
13-30-2-12-269	-a	-00			2.1			4.1	4.2		5,74	PR						brak	bez zmian
13-30-2-12-269	-d	-00			2.1			4.1	4.2		1,72	PTW						brak	bez zmian
13-30-2-12-269	-j	-00						4.1			0,36	PTP						brak	bez zmian
13-30-2-12-269	-m	-00			2.1			4.1			3,88	PTP						brak	bez zmian
13-30-2-12-269	-n	-00			2.1			4.1	4.2		2,67	PTP						brak	bez zmian
13-30-2-12-271	-d	-00			2.1		3.2	4.1	4.2		3,77	CP	CW					brak	bez zmian
13-30-2-12-271	-f	-00			2.1		3.2	4.1	4.2		2,16	PTP						posusz	bez zmian
13-30-2-12-271	-m	-00			2.1			4.1	4.2		2,71	CP	PTW					brak	bez zmian
13-30-2-12-271	-n	-00			2.1			4.1	4.2		1,35	PTP						brak	bez zmian
13-30-2-12-271	-o	-00			2.1			4.1	4.2		2,52	PTW						brak	bez zmian
13-30-2-12-272	-a	-00			2.1			4.1	4.2		0,9	O-GRODZS	PTP	PIEL				brak	bez zmian
13-30-2-12-272	-c	-00			2.1		3.2	4.1	4.2		3,49	PR						brak	bez zmian
13-30-2-12-272	-i	-00			2.1			4.1	4.2		0,88	PTW						posusz	bez zmian
13-30-2-12-273	-b	-00			2.1			4.1			1,07	PIEL						brak	bez zmian
13-30-2-12-273	-c	-00			2.1		3.2	4.1	4.2		9,71	PR						posusz	bez zmian
13-30-2-12-273	-f	-00			2.1			4.1			1,35	O-GRODZS	PTP	PIEL				brak	bez zmian
13-30-2-12-289	-a	-00			2.1		3.2	4.1	4.2		10,72	PR						posusz	bez zmian
13-30-2-12-289	-c	-00			2.1			4.1			3,2	PTW						posusz	bez zmian
13-30-2-12-289	-g	-00			2.1		3.2	4.1			2,35	PTP						posusz	bez zmian
13-30-2-12-289	-i	-00			2.1			4.1			2,54	PTP						posusz	bez zmian
13-30-2-12-289	-j	-00			2.1			4.1			2,05	PTP						posusz	bez zmian
13-30-2-12-289	-l	-00			2.1		3.2	4.1			2,45	PTP						posusz	bez zmian
13-30-2-12-290	-c	-00			2.1		3.2	4.1	4.2		3,21	PTP						posusz	bez zmian
13-30-2-12-290	-f	-00			2.1		3.2	4.1			6,17	O-ZGRYZC	CW	PIEL				brak	bez zmian
13-30-2-12-290	-h	-00			2.1			4.1			1,35	PTP						brak	bez zmian
13-30-2-12-291	-a	-00			2.1		3.2	4.1	4.2		6,66	PR	PIEL	O-ZGRYZC				brak	bez zmian
13-30-2-12-291	-d	-00			2.1			4.1			1,15	O-ZGRYZC	PIEL					brak	bez zmian
13-30-2-12-291	-f	-00			2.1			4.1			1,86	TPP						brak	bez zmian
13-30-2-12-291	-m	-00			2.1			4.1			2,16	IIBU						brak	bez zmian
13-30-2-12-292	-f	-00			2.1			4.1			9,04	PTW						brak	bez zmian
13-30-2-12-292	-i	-00			2.1		3.2	4.1			1,77	PTP						brak	bez zmian
13-30-2-12-292	-j	-00			2.1			4.1			0,95	PIEL						brak	bez zmian
13-30-2-12-292	-k	-00			2.1			4.1			16,99	CW	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		brak	bez zmian
13-30-2-12-292	-m	-00			2.1		3.2	4.1			2,72	PIEL						brak	bez zmian
13-30-2-12-293	-b	-00			2.1			4.1			1	PIEL						brak	bez zmian
13-30-2-12-293	-c	-00			2.1			4.1			1,68	PTP						brak	bez zmian
13-30-2-12-293	-d	-00			2.1			4.1			3,95	CW						brak	bez zmian
13-30-2-12-293	-i	-00			2.1		3.2	4.1			14,61	PR						posusz	bez zmian
13-30-2-12-293	-m	-00			2.1			4.1			3,3	CW						brak	bez zmian
13-30-2-12-293	-s	-00			2.1			4.1			2,32	PIEL	O-ZGRYZC					brak	bez zmian
13-30-2-12-294	-a	-00			2.1		3.2	4.1			18	PR						posusz	bez zmian
13-30-2-12-295	-b	-00			2.1		3.2	4.1			1,48	PTP						brak	bez zmian
13-30-2-12-295	-d	-00			2.1			4.1			4,24	PR						posusz	bez zmian
13-30-2-12-295	-f	-00			2.1		3.2	4.1			16,66	O-GRODZS	CW	PR				brak	bez zmian

13-30-2-12-320	-h	-00			2,1			4,1	4,2			0,94	PR				posusz	bez zmian
13-30-2-12-321	-c	-00			2,1		3,2	4,1	4,2			3,77	PTP				posusz	bez zmian
13-30-2-12-321	-d	-00			2,1			4,1	4,2			5,77	IVD				brak	bez zmian
13-30-2-12-321	-k	-00			2,1			4,1	4,2			0,76	PR				posusz	bez zmian
13-30-2-12-321	-l	-00			2,1			4,1	4,2			4,1	PR				posusz	bez zmian
13-30-2-12-322	-a	-00			2,1			4,1	4,2			4,67	PR				posusz	bez zmian
13-30-2-12-322	-c	-00			2,1			4,1	4,2			3,73	IVD	PR			brak	bez zmian
13-30-2-12-322	-d	-00			2,1			4,1	4,2			1,23	PTP				posusz	bez zmian
13-30-2-12-322	-h	-00			2,1			4,1	4,2			1,6	PTP				posusz	bez zmian
13-30-2-12-322	-l	-00			2,1			4,1	4,2			1,68	PR				posusz	bez zmian
13-30-2-12-322	-n	-00			2,1		3,2	4,1	4,2			3,08	PTP				posusz	bez zmian
13-30-2-12-322	-o	-00			2,1			4,1	4,2			2,8	IVD				brak	bez zmian
13-30-2-12-323	-a	-00			2,1		3,2	4,1				1,59	PTP				posusz	bez zmian
13-30-2-12-323	-g	-00			2,1			4,1				1,05	PTP				posusz	bez zmian
13-30-2-12-323	-h	-00			2,1			4,1	4,2			5,72	PTW				posusz	bez zmian
13-30-2-12-323	-j	-00			2,1			4,1	4,2			9,42	PR				posusz	bez zmian
13-30-2-12-324	-a	-00			2,1			4,1				1,92	O-ZGRYZC	PIEL			brak	bez zmian
13-30-2-12-324	-b	-00			2,1			4,1	4,2			5,19	PTP				posusz	bez zmian
13-30-2-12-324	-c	-00			2,1			4,1	4,2			1,16	PTW				posusz	bez zmian
13-30-2-13-221	-ax	-00						4,1				6,36	PR	PIEL			Brak	Bez zmian
13-30-2-13-221	-n	-00			2,1			4,1				2,09	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-221	-w	-00						4,1				0,95	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		Brak	Pozytywny
13-30-2-13-222	-a	-00			2,1		3,2	4,1				5,51	PR				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-222	-b	-00			2,1			4,1				1,52	PR				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-222	-c	-00			2,1		3,2	4,1				6,69	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-223	-a	-00			2,1			4,1				16,64	PTP	PIEL			Brak	Bez zmian
13-30-2-13-224	-a	-00			2,1			4,1				12,68	O-GRODZR				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-224	-b	-00			2,1			4,1				2,36	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-225	-b	-00			2,1			4,1				19,39	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-225	-d	-00			2,1		3,2	4,1				3,26	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ		Brak	Pozytywny
13-30-2-13-226	-a	-00			2,1			4,1				18,62	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-228	-d	-00			2,1			4,1				4,02	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-229	-a	-00			2,1			4,1				2,06	CP				Brak	Pozytywny
13-30-2-13-229	-d	-00			2,1		3,2	4,1				7,98	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-230	-a	-00			2,1		3,2	4,1				17,55	O-GRODZS	O-GRODZR	PIEL		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-231	-b	-00			2,1		3,2	4,1				2,91	TPP				Brak	Pozytywny
13-30-2-13-231	-g	-00			2,1		3,2	4,1				5,63	ODN-ZŁOŻ	PIEL	ODN-ZŁOŻN	MA-PORZ	Brak	Pozytywny
13-30-2-13-232	-b	-00			2,1			4,1				21,15	IVD	O-GRODZR			Brak	Bez zmian
13-30-2-13-233	-c	-00			2,1		3,2	4,1				5,84	CP	CW			Brak	Pozytywny
13-30-2-13-234	-d	-00			2,1			4,1				3,31	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-234	-i	-00			2,1			4,1				5,81	PR	PIEL			Brak	Bez zmian
13-30-2-13-234	-j	-00			2,1							1,03	CP				Brak	Pozytywny
13-30-2-13-234	-k	-00			2,1		3,2	4,1				2,65	CP				Brak	Pozytywny
13-30-2-13-234	-l	-00			2,1			4,1				3,03	CP	CW	PR		Brak	Pozytywny
13-30-2-13-234	-n	-00			2,1							4,87	PIEL				Brak	Pozytywny
13-30-2-13-234	-p	-00			2,1			4,1				1,25	CW				Brak	Pozytywny
13-30-2-13-235	-b	-00			2,1			4,1				14,87	O-GRODZS	CP	IVDU		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-235	-d	-00			2,1			4,1				5,25	PR				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-236	-a	-00			2,1		3,2	4,1				21,81	O-GRODZS				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-237	-a	-00			2,1		3,2	4,1				14,89	O-GRODZS				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-237	-b	-00			2,1		3,2	4,1				6,1	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-238	-f	-00			2,1			4,1	4,2			4,56	CP	PR			Brak	Pozytywny
13-30-2-13-239	-b	-00			2,1			4,1	4,2			20,52	O-GRODZS	CP	IVD		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-240	-a	-00			2,1		3,2	4,1	4,2			8,65	PR				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-240	-c	-00			2,1		3,2	4,1	4,2			2,22	CP				Brak	Pozytywny
13-30-2-13-240	-d	-00			2,1			4,1	4,2			1,72	PTP				Brak	Bez zmian
13-30-2-13-241	-a	-00			2,1			4,1				16,77	CP	PR			Brak	Pozytywny
13-30-2-13-242	-a	-00			2,1			4,1	4,2			20,18	PR				Brak	Bez zmian

13-30-2-13-242	-b -00			2.1			4.1	4.2		7,59	IVD		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-243	-a -00			2.1			4.1	4.2		4,56	PTP		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-243	-b -00			2.1			4.1	4.2		3,31	PR		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-243	-c -00			2.1			4.1	4.2		9,35	PR		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-244	-a -00			2.1			4.1	4.2		9,47	CP	CW IVD	Brak	Pozytywny
13-30-2-13-245	-a -00			2.1		3.2	4.1	4.2		16,94	O-GRODZS	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-246	-a -00			2.1			4.1	4.2		4,18	PTP		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-246	-c -00			2.1			4.1	4.2		1,91	CP		Brak	Pozytywny
13-30-2-13-246	-g -00			2.1			4.1	4.2		1,19	CP		Brak	Pozytywny
13-30-2-13-246	-h -00			2.1			4.1	4.2		3,96	PTP		Brak	Bez zmian
13-30-2-13-247	-a -00			2.1			4.1			6	25,16	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-247	-b -00			2.1			4.1			6	8,72	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-248	-a -00			2.1			4.1	4.2		6	9,57	O-GRODZS PTP PIEL	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-248	-b -00			2.1			4.1	4.2		6	11,87	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-249	-a -00			2.1			4.1	4.2		6	9,72	PTP	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-249	-b -00			2.1			4.1	4.2		6	4,79	PTP	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-250	-a -00			2.1			4.1	4.2		6	10,8	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-250	-b -00			2.1		3.2	4.1	4.2		6	3,11	CP	Brak	Pozytywny
13-30-2-13-251	-a -00			2.1		3.2	4.1	4.2		6	21,42	IVD PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-258	-a -00			2.1			4.1				12,36	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-259	-b -00			2.1			4.1				7,93	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-259	-c -00			2.1			4.1				5,09	O-GRODZS PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-260	-d -00			2.1			4.1				19,14	O-GRODZS PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-261	-c -00			2.1			4.1				3,01	PIEL	Brak	Pozytywny
13-30-2-13-261	-m -00			2.1			4.1				1,2	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-261	-o -00			2.1			4.1				1,95	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-262	-c -00			2.1			4.1				1,61	PTP PIEL	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-262	-g -00			2.1			4.1				11,37	O-GRODZS	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-262	-j -00			2.1			4.1				1,53	PR	Brak	Bez zmian
13-30-2-13-262	-l -00			2.1			4.1				0,92	PIEL	Brak	Pozytywny
13-30-2-13-262	-n -00			2.1			4.1				1,87	PTW	Brak	Bez zmian
13-30-2-14-288	-a -00			2.1.		3.2.	4.1.				12,25	PR	Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-288	-b -00			2.1.							1,83	PTP	Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-288	-c -00			2.1.			4.1.				2,29	PTP	Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-288	-g -00			2.1.			4.1.				1,36	PR	Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-288	-i -00			2.1.			4.1.				1,55	PTP	Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-288	-j -00			2.1.							2,39	PTP	Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-288	-m -00			2.1.			4.1.				0,83	PIEL	brak	Pozytywne
13-30-2-14-325	-o -00			2.1.			4.1.				3,17	PTP	brak	Bez zmian
13-30-2-14-326	-c -00	1.1.1.		2.1.							13,79	O-REZERWA	Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-328	-j -00	1.1.1.		2.1.							4,99	PTP O-REZERWA	Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-328	-l -00	1.1.1.		2.1.							0,94	PTP	Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-330	-b -00			2.1.			4.1.				7,09	PTP PIEL	Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-330	-c -00			2.1.			4.1.				2,05	PR	Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-330	-h -00			2.1.			4.1.				1,25	PIEL	brak	Pozytywne
13-30-2-14-330	-i -00			2.1.			4.1.				2,42	PTP PIEL	brak	Pozytywne
13-30-2-14-331	-c -00			2.1.			4.1.				5,48	PTP PIEL	Rytownik	Pozytywne
13-30-2-14-331	-h -00			2.1.			4.1.				7,17	PR	Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-331	-i -00			2.1.		3.2.	4.1.				7,94	PTP PIEL	brak	Pozytywne
13-30-2-14-331	-j -00			2.1.			4.1.				3,93	PR	Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-332	-a -00			2.1.			4.1.				5,67	PR	Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-332	-b -00			2.1.			4.1.				5,29	PTP PIEL	Rytownik	Pozytywne
13-30-2-14-336	-b -00			2.1.			4.1.				5,08	PIEL	brak	Pozytywne
13-30-2-14-336	-f -00			2.1.			4.1.				7,07	PR	Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-336	-g -00			2.1.			4.1.				12,79	CW PR	Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-336	-i -00			2.1.			4.1.				2,48	PIEL	brak	Pozytywne
13-30-2-14-336	-k -00			2.1.			4.1.				4,72	PTP	brak	Bez zmian
13-30-2-14-336	-m -00			2.1.			4.1.				6,63	IVDU PR	Kornik	Bez zmian

13-30-2-14-337 -a -00			2.1.			4.1.			2,04	PTP								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-337 -b -00			2.1.			4.1.			3,94	PTP								brak	Bez zmian
13-30-2-14-337 -c -00			2.1.		3.2.	4.1.			2,38	PTP								brak	Bez zmian
13-30-2-14-337 -f -00			2.1.			4.1.			4,93	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-343 -a -00			2.1.			4.1.			9,59	IVD								brak	Bez zmian
13-30-2-14-343 -c -00			2.1.			4.1.			16,16	PR	PIEL							Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-343 -h -00			2.1.			4.1.			1,87	CP								brak	Pozytywne
13-30-2-14-343 -p -00			2.1.			4.1.			2,64	PTP								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-344 -b -00			2.1.		3.2.				5,45	CP	PR							Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-344 -c -00			2.1.			4.1.			1,94	PTP								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-344 -d -00			2.1.			4.1.			2,48	PTP								brak	Bez zmian
13-30-2-14-344 -f -00			2.1.			4.1.			3,32	PR	PIEL							Rytownik	Pozytywne
13-30-2-14-345 -a -00			2.1.			4.1.			13,51	IVD	PR	O-GRODZR	O-GRODZN					Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-345 -b -00			2.1.			4.1.			3,9	CW	PIEL							brak	Pozytywne
13-30-2-14-345 -c -00			2.1.			4.1.			3,64	IVD	PR							Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-346 -a -00			2.1.			4.1.			9,78	PR	PIEL							Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-346 -b -00			2.1.			4.1.			2,45	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-347 -a -00			2.1.			4.1.			6,8	PR								brak	Bez zmian
13-30-2-14-347 -b -00			2.1.			4.1.			5,55	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-348 -a -00			2.1.			4.1.			7,71	PTP								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-348 -b -00			2.1.			4.1.			5,95	TPP	PTP							Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-348 -c -00			2.1.			4.1.			6,19	CP	PR							Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-348 -d -00			2.1.			4.1.			6,66	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-349 -a -00			2.1.			4.1.			8,14	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-349 -b -00			2.1.			4.1.			5,78	PTW								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-349 -f -00			2.1.			4.1.			1,63	PTP	PIEL							Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-349 -h -00			2.1.			4.1.			0,5	PTP								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-351 -a -00			2.1.			4.1.			4,32	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-352 -a -00			2.1.			4.1.			4,88	TPP								brak	Pozytywne
13-30-2-14-352 -c -00			2.1.			4.1.			7,13	PTW								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-352 -d -00			2.1.			4.1.			3,19	PTW								brak	Bez zmian
13-30-2-14-352 -f -00			2.1.			4.1.			13,32	PR	PIEL							Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-352 -g -00			2.1.			4.1.			5,81	CP	PR							Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-352 -h -00			2.1.			4.1.			0,88	PIEL								brak	Pozytywne
13-30-2-14-352 -i -00			2.1.			4.1.			4,83	CP	PTW							brak	Pozytywne
13-30-2-14-353 -a -00			2.1.			4.1.			1,77	PR								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-353 -c -00			2.1.			4.1.			2,27	PTP								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-354 -a -00			2.1.		3.2.	4.1.			0,75	TPP								brak	Pozytywne
13-30-2-14-354 -c -00			2.1.		3.2.	4.1.			4,6	PIEL								brak	Pozytywne
13-30-2-14-354 -g -00			2.1.			4.1.			1,75	PIEL								brak	Pozytywne
13-30-2-14-355 -a -00			2.1.			4.1.			16,86	CP	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ				Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-355 -c -00			2.1.			4.1.			3,88	PTP								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-355 -d -00			2.1.			4.1.			2,81	PR	PIEL							Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-355 -f -00			2.1.			4.1.			2,89	PTP								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-356 -a -00			2.1.		3.2.	4.1.			17,72	PR								brak	Bez zmian
13-30-2-14-356 -b -00			2.1.			4.1.			0,72	CW								brak	Pozytywne
13-30-2-14-357 -f -00			2.1.			4.1.			17,65	CP	CW	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ			Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-357 -g -00			2.1.			4.1.			3,48	PTP								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-357 -h -00			2.1.			4.1.			13,43	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-358 -a -00			2.1.			4.1.			14,95	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-358 -b -00			2.1.			4.1.			3,08	PTP								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-358 -c -00			2.1.			4.1.			2,51	PTP								Rytownik	Bez zmian
13-30-2-14-358 -d -00			2.1.			4.1.			2,67	PR	PIEL							Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-359 -g -00			2.1.		3.2.	4.1.			1,04	PTP								brak	Bez zmian
13-30-2-14-359 -h -00			2.1.			4.1.			3,2	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-359 -i -00			2.1.			4.1.			1,95	PR								Kornik	Bez zmian
13-30-2-14-359 -j -00			2.1.			4.1.			18,99	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL						Kornik	Pozytywne
13-30-2-14-360 -c -00			2.1.			4.1.			22,13	PR	PTP	ODN-ZŁOŻ	O-GRODZN	PIEL	MA-PORZ			Kornik	Pozytywne

13-30-2-15-282 -f -00			2.1			4.1			4,98	O-ZGRYZC	PR	PIEL	wiatr	pozytywny			
13-30-2-15-282 -h -00			2.1			4.1			1,86	PTP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-283 -a -00			2.1			4.1			6,31	PTP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-283 -d -00			2.1			4.1			13,24	O-GRODZS	IVD		brak	pozytywny			
13-30-2-15-283 -f -00			2.1			4.1			4,63	PTP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-284 -b -00			2.1			4.1			4,39	PTP			owady	pozytywny			
13-30-2-15-284 -c -00			2.1			4.1			5,17	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-284 -f -00			2.1			4.1			5,43	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-284 -k -00			2.1			4.1			2,78	IIBU			brak	pozytywny			
13-30-2-15-285 -a -00			2.1			4.1	4.2		5,13	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-285 -c -00			2.1			4.1	4.2		1,26	PTP			susza	obojętny			
13-30-2-15-285 -d -00			2.1			4.1	4.2		2,58	PTP			brak	obojętny			
13-30-2-15-285 -f -00			2.1		3.2	4.1	4.2		11,99	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-286 -a -00			2.1			4.1	4.2		2,85	TPP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-286 -b -00			2.1		3.2	4.1	4.2		10,95	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-286 -c -00			2.1			4.1	4.2		6,86	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-286 -d -00			2.1			4.1	4.2		4,33	CP	PR		susza	pozytywny			
13-30-2-15-286 -g -00			2.1		3.2	4.1	4.2		2,51	PTP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-287 -b -00			2.1			4.1	4.2		13,5	O-ZGRYZC	CP	PR	ODN-ZŁOŻ	PIEL	MA-PORZ	susza	pozytywny
13-30-2-15-287 -f -00			2.1			4.1	4.2		2,71	O-GRODZS	IVD		susza	obojętny			
13-30-2-15-287 -g -00			2.1			4.1	4.2		1,68	O-GRODZS	IIB		brak	obojętny			
13-30-2-15-333 -a -00	1.1.1		2.1	3.1		4.1	4.2		5,97	PTP			owady	pozytywny			
13-30-2-15-333 -c -00	1.1.1		2.1	3.1		4.1	4.2		2,51	PTP			owady	pozytywny			
13-30-2-15-333 -d -00			2.1	3.1		4.1	4.2		5,07	PRZEST			brak	pozytywny			
13-30-2-15-333 -f -00			2.1	3.1		4.1	4.2		1,26	TPP			brak	obojętny			
13-30-2-15-334 -a -00			2.1	3.1		4.1			0,68	PTP			susza	obojętny			
13-30-2-15-334 -b -00			2.1			4.1			12,43	O-ZGRYZC	PR	PIEL	susza	pozytywny			
13-30-2-15-334 -d -00			2.1			4.1			2,62	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-334 -f -00			2.1			4.1			1,63	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-334 -g -00			2.1			4.1			2,66	TPP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-334 -h -00			2.1			4.1			4,75	PR			owady	pozytywny			
13-30-2-15-335 -b -00			2.1			4.1			8,52	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-335 -c -00			2.1			4.1			6,69	PTP	PIEL		susza	pozytywny			
13-30-2-15-335 -d -00			2.1		3.2	4.1			3,29	O-ZGRYZC			brak	obojętny			
13-30-2-15-335 -g -00			2.1			4.1			1,46	PTP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-338 -b -00			2.1		3.2	4.1			8,42	PR			owady	pozytywny			
13-30-2-15-338 -c -00			2.1			4.1			20,58	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-339 -a -00			2.1			4.1			14,06	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-339 -b -00			2.1			4.1			5,6	TPP			brak	pozytywny			
13-30-2-15-339 -c -00			2.1			4.1			5,87	PTP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-339 -d -00			2.1			4.1			2,3	PTP			owady	pozytywny			
13-30-2-15-340 -a -00			2.1			4.1			0,99	PTP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-340 -b -00			2.1			4.1			9,78	PTP			susza	obojętny			
13-30-2-15-340 -c -00			2.1			4.1			2,77	PTP			owady	obojętny			
13-30-2-15-340 -d -00			2.1			4.1			3,17	PIEL			brak	pozytywny			
13-30-2-15-341 -a -00			2.1			4.1			12,51	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-341 -b -00			2.1			4.1			2,57	PTP			susza	pozytywny			
13-30-2-15-342 -a -00			2.1			4.1			7,11	PR			owady	pozytywny			
13-30-2-15-342 -b -00			2.1			4.1			10,8	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-342 -c -00			2.1			4.1			2,95	PR			owady	pozytywny			
13-30-2-15-350 -a -00			2.1			4.1			14,52	PR			susza	pozytywny			
13-30-2-15-350 -d -00			2.1			4.1			1,76	PR			owady	pozytywny			
13-30-2-15-350 -g -00			2.1			4.1			1,14	TPP			brak	pozytywny			
13-30-2-15-350 -i -00			2.1			4.1			2,59	IIBU	PR		brak	pozytywny			
13-30-2-15-350 -j -00			2.1			4.1			0,72	PTP			susza	pozytywny			